



KOLORYSTYKA KĄTOWNIKÓW PVC

ЦВЕТОВАЯ ГАММА УГОЛКОВ ПВХ


PVC CORNERS



101
Biały
Белый
White




102
Kremowy
Кремовый
Cream



103
Beżowy
Бежевый
Beige




104
Karmel
Карамель
Caramel




105
Szary jasny
Светло-серый
Light grey




106
Szary ciemny
Темно-серый
Dark grey



107
Czarny
Чёрный
Black



108
Brąz
Коричневый
Brown



109
Kość słoniowa
Слоновая кость
Ivory



111
Mahoń
Красное дерево
Mahogany



112
Buk
Бук
Beech



113
Jasny buk
Светлый бук
Light beech



114
Orzech grecki
Грецкий орех
Greek nut



115
Dąb
Дуб
Oak




116
Orzech
Орех
Nut



117
Dąb jasny
Светлый дуб
Light oak



119
Jesion
Ясень
Ash tree



120
Klon
Клен
Maple



121
Dąb górski
Горный дуб
Mountain oak



122
Klon górski
Горный клен
Mountain maple



123
Dąb ciemny
Темный дуб
Dark oak



124
Dąb kredowy
Меловой дуб
Chalk oak



125
Orzech jasny
Светлый орех
Light nut



126
Dąb kanadyjski
Канадский дуб
Canadian oak




127
Wenge
Венге
Venge




144
Wiśnia
Вишня
Cherry




145
Zielony
Зеленый
Green



146
Niebieski
Синий
Blue



148
Srebrny szczotkowany
Серебряный брашированный
Brushed silver




149
Złoty szczotkowany
Золотой брашированный
Brushed gold



150
Czerwony
Красный
Red



151
Złoty
Золотой
Gold



152
Srebrny
Серебряный
Silver




■ ZASTOSOWANIE / ПРИМЕНЕНИЕ / APPLICATION

Kątowniki PCV mogą pełnić zarówno funkcję zabezpieczającą przed uszkodzeniem, jak i ozdobną. Mają one wielorakie zastosowanie, np. jako ochrona kątów płyt meblowych, boazerii, w miejscach łączenia powierzchni pod kątem prostym. Dzięki jednolitemu kolorowi kątownik może być stosowany jako narożnik wewnętrzny lub zewnętrzny. Szeroka gama kolorystyczna umożliwi dobór odpowiedniej listwy do każdego wnętrza.



Уголки ПВХ используются как защитный профиль (защита от повреждений), или декоративный. Их можно использовать разнообразными способами, например, как защиту окантовки мебельных плит, стеновых панелей, в месте соединения поверхностей под прямым углом. Благодаря однородному цвету уголок может использоваться для отделки как внутренних, так и внешних углов.

PVC corners main function is to protect walls against damages and a decorative role at the same time. They have multiple application, for example protecting edges of furniture boards, wooden wall panels, where surfaces are connected by right angle (90°). Thanks to same color on both sides corners may be used both as inwards or outwards corners. Wide range of colors enables you to match corners to every interior décor.



B-RE-S-ST-G20/MS20
stojak do kątowników PVC lub listew przybłatowych PVC, 20 poz.



- 1** Profile równoramienne
Профили равносторонние
Equal arms profiles



- 2** Profile różnoramienne
Профили разносторонние
Non-equal arms profiles



Kolor Цвет Colour	Nr artykułu / No продукта / Art. No.							Długość Длина Length	
	10x10	15x15	20x20	25x25	30x30	40x40	50x50		
101	W-PC-K1010-101-275	W-PC-K1515-101-275	W-PC-K2020-101-275	W-PC-K2525-101-275	W-PC-K3030-101-275	W-PC-K4040-101-275	W-PC-K5050-101-275	2,75 m	25
102	W-PC-K1010-102-275	W-PC-K1515-102-275	W-PC-K2020-102-275	W-PC-K2525-102-275	W-PC-K3030-102-275	W-PC-K4040-102-275	W-PC-K5050-102-275	2,75 m	25
103	W-PC-K1010-103-275	W-PC-K1515-103-275	W-PC-K2020-103-275	W-PC-K2525-103-275	W-PC-K3030-103-275	W-PC-K4040-103-275	W-PC-K5050-103-275*	2,75 m	25
104	W-PC-K1010-104-275	W-PC-K1515-104-275	W-PC-K2020-104-275	W-PC-K2525-104-275*	W-PC-K3030-104-275	W-PC-K4040-104-275	W-PC-K5050-104-275*	2,75 m	25
105	W-PC-K1010-105-275	W-PC-K1515-105-275	W-PC-K2020-105-275	W-PC-K2525-105-275	W-PC-K3030-105-275	W-PC-K4040-105-275	W-PC-K5050-105-275	2,75 m	25
106	W-PC-K1010-106-275	W-PC-K1515-106-275	W-PC-K2020-106-275	W-PC-K2525-106-275	W-PC-K3030-106-275	W-PC-K4040-106-275	W-PC-K5050-106-275	2,75 m	25
107	W-PC-K1010-107-275	W-PC-K1515-107-275	W-PC-K2020-107-275	W-PC-K2525-107-275	W-PC-K3030-107-275	W-PC-K4040-107-275	W-PC-K5050-107-275	2,75 m	25
108	W-PC-K1010-108-275	W-PC-K1515-108-275	W-PC-K2020-108-275	W-PC-K2525-108-275	W-PC-K3030-108-275	W-PC-K4040-108-275	W-PC-K5050-108-275	2,75 m	25
109	W-PC-K1010-109-275	W-PC-K1515-109-275	W-PC-K2020-109-275	W-PC-K2525-109-275	W-PC-K3030-109-275	W-PC-K4040-109-275	W-PC-K5050-109-275	2,75 m	25
111	W-PC-K1010-111-275	W-PC-K1515-111-275	W-PC-K2020-111-275	W-PC-K2525-111-275	W-PC-K3030-111-275	W-PC-K4040-111-275	-	2,75 m	25
112	W-PC-K1010-112-275	W-PC-K1515-112-275	W-PC-K2020-112-275	W-PC-K2525-112-275	W-PC-K3030-112-275	W-PC-K4040-112-275	-	2,75 m	25
113	W-PC-K1010-113-275	W-PC-K1515-113-275	W-PC-K2020-113-275	W-PC-K2525-113-275	W-PC-K3030-113-275	W-PC-K4040-113-275	-	2,75 m	25
114	W-PC-K1010-114-275	W-PC-K1515-114-275	W-PC-K2020-114-275	W-PC-K2525-114-275	W-PC-K3030-114-275	W-PC-K4040-114-275	-	2,75 m	25
115	W-PC-K1010-115-275	W-PC-K1515-115-275	W-PC-K2020-115-275	W-PC-K2525-115-275	W-PC-K3030-115-275	W-PC-K4040-115-275	-	2,75 m	25
116	W-PC-K1010-116-275	W-PC-K1515-116-275	W-PC-K2020-116-275	W-PC-K2525-116-275	W-PC-K3030-116-275	W-PC-K4040-116-275	-	2,75 m	25
117	W-PC-K1010-117-275	W-PC-K1515-117-275	W-PC-K2020-117-275	W-PC-K2525-117-275	W-PC-K3030-117-275	W-PC-K4040-117-275	-	2,75 m	25
118	W-PC-K1010-118-275	W-PC-K1515-118-275	W-PC-K2020-118-275	W-PC-K2525-118-275	W-PC-K3030-118-275	W-PC-K4040-118-275	-	2,75 m	25
119	W-PC-K1010-119-275	W-PC-K1515-119-275	W-PC-K2020-119-275	W-PC-K2525-119-275	W-PC-K3030-119-275	W-PC-K4040-119-275	-	2,75 m	25
120	W-PC-K1010-120-275	W-PC-K1515-120-275	W-PC-K2020-120-275	W-PC-K2525-120-275	W-PC-K3030-120-275	W-PC-K4040-120-275	-	2,75 m	25
121	W-PC-K1010-121-275	W-PC-K1515-121-275	W-PC-K2020-121-275	W-PC-K2525-121-275	W-PC-K3030-121-275	W-PC-K4040-121-275	-	2,75 m	25
122	W-PC-K1010-122-275	W-PC-K1515-122-275	W-PC-K2020-122-275	W-PC-K2525-122-275	W-PC-K3030-122-275	W-PC-K4040-122-275	-	2,75 m	25
123	W-PC-K1010-123-275	W-PC-K1515-123-275	W-PC-K2020-123-275	W-PC-K2525-123-275	W-PC-K3030-123-275	W-PC-K4040-123-275	-	2,75 m	25
124	W-PC-K1010-124-275	W-PC-K1515-124-275	W-PC-K2020-124-275	W-PC-K2525-124-275	W-PC-K3030-124-275	W-PC-K4040-124-275	-	2,75 m	25
125	W-PC-K1010-125-275	W-PC-K1515-125-275	W-PC-K2020-125-275	W-PC-K2525-125-275	W-PC-K3030-125-275	W-PC-K4040-125-275	-	2,75 m	25
126	W-PC-K1010-126-275	W-PC-K1515-126-275	W-PC-K2020-126-275	W-PC-K2525-126-275	W-PC-K3030-126-275	W-PC-K4040-126-275	-	2,75 m	25
127	W-PC-K1010-127-275	W-PC-K1515-127-275	W-PC-K2020-127-275	W-PC-K2525-127-275	W-PC-K3030-127-275	W-PC-K4040-127-275	-	2,75 m	25
144	W-PC-K1010-144-275	W-PC-K1515-144-275	W-PC-K2020-144-275	W-PC-K2525-144-275	W-PC-K3030-144-275	W-PC-K4040-144-275	-	2,75 m	25
145	-	-	W-PC-K2020-145-275	-	-	-	-	2,75 m	25
146	-	-	W-PC-K2020-146-275	-	-	-	-	2,75 m	25
147	-	-	W-PC-K2020-147-275	-	-	-	-	2,75 m	25
148	-	-	W-PC-K2020-148-275	-	-	-	-	2,75 m	25
149	-	-	W-PC-K2020-149-275	-	-	-	-	2,75 m	25
150	-	-	W-PC-K2020-150-275	-	-	-	-	2,75 m	25
151	-	-	W-PC-K2020-151-275	-	-	-	-	2,75 m	25
152	-	-	W-PC-K2020-152-275	-	-	-	-	2,75 m	25

Kolor Цвет Colour	Nr artykułu / No продукта / Art. No.						Długość Длина Length	
	17x5	20x10	25x20	30x10	30x20	40x20		
101	W-PC-K1705-101-275	W-PC-K2010-101-275	W-PC-K2520-101-275	W-PC-K3010-101-275	-	W-PC-K4020-101-275	2,75 m	25
102	W-PC-K1705-102-275	W-PC-K2010-102-275	W-PC-K2520-102-275*	W-PC-K3010-102-275*	W-PC-K3020-102-275*	W-PC-K4020-102-275	2,75 m	25
103	W-PC-K1705-103-275	W-PC-K2010-103-275	W-PC-K2520-103-275	W-PC-K3010-103-275*	W-PC-K3020-103-275*	W-PC-K4020-103-275	2,75 m	25
104	W-PC-K1705-104-275*	W-PC-K2010-104-275	W-PC-K2520-104-275*	W-PC-K3010-104-275*	W-PC-K3020-104-275*	W-PC-K4020-104-275*	2,75 m	25
105	W-PC-K1705-105-275	W-PC-K2010-105-275	W-PC-K2520-105-275*	W-PC-K3010-105-275	W-PC-K3020-105-275*	W-PC-K4020-105-275	2,75 m	25
106	W-PC-K1705-106-275	W-PC-K2010-106-275	W-PC-K2520-106-275*	W-PC-K3010-106-275*	W-PC-K3020-106-275*	W-PC-K4020-106-275	2,75 m	25
107	W-PC-K1705-107-275*	W-PC-K2010-107-275	W-PC-K2520-107-275*	W-PC-K3010-107-275	W-PC-K3020-107-275*	W-PC-K4020-107-275	2,75 m	25
108	W-PC-K1705-108-275	W-PC-K2010-108-275	W-PC-K2520-108-275*	W-PC-K3010-108-275	W-PC-K3020-108-275*	W-PC-K4020-108-275*	2,75 m	25
109	W-PC-K1705-109-275	W-PC-K2010-109-275	W-PC-K2520-109-275*	W-PC-K3010-109-275*	-	W-PC-K4020-109-275*	2,75 m	25
111	W-PC-K1705-111-275	W-PC-K2010-111-275	W-PC-K2520-111-275*	W-PC-K3010-111-275	-	W-PC-K4020-111-275*	2,75 m	25
112	W-PC-K1705-112-275	W-PC-K2010-112-275	W-PC-K2520-112-275*	W-PC-K3010-112-275*	-	W-PC-K4020-112-275*	2,75 m	25
113	W-PC-K1705-113-275	W-PC-K2010-113-275	W-PC-K2520-113-275*	W-PC-K3010-113-275*	-	W-PC-K4020-113-275*	2,75 m	25
114	W-PC-K1705-114-275	W-PC-K2010-114-275	W-PC-K2520-114-275*	W-PC-K3010-114-275*	-	W-PC-K4020-114-275	2,75 m	25
115	W-PC-K1705-115-275	W-PC-K2010-115-275	W-PC-K2520-115-275*	W-PC-K3010-115-275	-	W-PC-K4020-115-275*	2,75 m	25
116	W-PC-K1705-116-275	W-PC-K2010-116-275	W-PC-K2520-116-275*	W-PC-K3010-116-275*	-	W-PC-K4020-116-275*	2,75 m	25
117	W-PC-K1705-117-275	W-PC-K2010-117-275	W-PC-K2520-117-275*	W-PC-K3010-117-275*	-	W-PC-K4020-117-275*	2,75 m	25
118	W-PC-K1705-118-275	W-PC-K2010-118-275	W-PC-K2520-118-275*	W-PC-K3010-118-275	-	W-PC-K4020-118-275*	2,75 m	25
119	W-PC-K1705-119-275	W-PC-K2010-119-275	W-PC-K2520-119-275*	W-PC-K3010-119-275	-	W-PC-K4020-119-275*	2,75 m	25
120	W-PC-K1705-120-275	W-PC-K2010-120-275	W-PC-K2520-120-275*	W-PC-K3010-120-275*	-	W-PC-K4020-120-275*	2,75 m	25
121	W-PC-K1705-121-275*	W-PC-K2010-121-275	W-PC-K2520-121-275	W-PC-K3010-121-275*	-	W-PC-K4020-121-275*	2,75 m	25
122	W-PC-K1705-122-275	W-PC-K2010-122-275	W-PC-K2520-122-275*	W-PC-K3010-122-275*	-	W-PC-K4020-122-275*	2,75 m	25
123	W-PC-K1705-123-275*	W-PC-K2010-123-275	W-PC-K2520-123-275*	W-PC-K3010-123-275*	-	W-PC-K4020-123-275	2,75 m	25
124	W-PC-K1705-124-275	W-PC-K2010-124-275	W-PC-K2520-124-275	W-PC-K3010-124-275*	-	W-PC-K4020-124-275	2,75 m	25
125	W-PC-K1705-125-275*	W-PC-K2010-125-275	W-PC-K2520-125-275*	W-PC-K3010-125-275*	-	W-PC-K4020-125-275*	2,75 m	25
126	W-PC-K1705-126-275	W-PC-K2010-126-275	W-PC-K2520-126-275*	W-PC-K3010-126-275*	-	W-PC-K4020-126-275*	2,75 m	25
127	W-PC-K1705-127-275	W-PC-K2010-127-275	W-PC-K2520-127-275	W-PC-K3010-127-275	-	W-PC-K4020-127-275	2,75 m	25
144	W-PC-K1705-144-275	W-PC-K2010-144-275	W-PC-K2520-144-275	W-PC-K3010-144-275*	-	W-PC-K4020-144-275	2,75 m	25
145	W-PC-K1705-145-275*	-	-	-	-	-	2,75 m	25
146	W-PC-K1705-146-275*	-	-	-	-	-	2,75 m	25
148	W-PC-K1705-148-275*	W-PC-K2010-148-275*	-	-	-	-	2,75 m	25
149	W-PC-K1705-149-275*	W-PC-K2010-149-275	-	-	-	-	2,75 m	25
151	W-PC-K1705-151-275	W-PC-K2010-151-275	-	-	-	-	2,75 m	25
152	W-PC-K1705-152-275*	W-PC-K2010-152-275	-	-	-	-	2,75 m	25



* Do wyczerpania zapasów / Товар доступен до окончания запасов на складе / Till stock lasts