Cezar®
Perfection in details

1

PODŁOGI I ŚCIANY
FLOORS AND WALLS
BÖDEN UND WÄNDE



PERFECTION IN DETAILS

since 1958



Cezary Niewiński





Od 1958 roku marka CEZAR jest synonimem najwyższej jakości, pionierskich innowacji i ponadczasowego wzornictwa. Założycielem firmy był genialny konstruktor Cezary Niewiński, którego zapał i duch odkrywcy można znaleźć w realizowanych projektach. Dziś Grupę CEZAR tworzy 8 firm, których główną działalnością jest wytwarzanie produktów do wykańczania wnętrz.

Since 1958, CEZAR brand has been synonymous with top quality, pioneering innovation and timeless design. The company was founded by Cezary Niewiński, a brilliant designer whose enthusiasm and explorer's spirit can still be found in the projects we complete. Today, CEZAR Group consists of 8 companies whose main activity is manufacture of products for interior finishing.

Seit 1958 steht die Marke CEZAR für höchste Qualität, bahnbrechende Innovation und zeitloses Design. Der Gründer des Unternehmens war der brillante Konstrukteur Cezary Niewinski, dessen Begeisterung und Entdeckergeist sich in den durchgeführten Projekten widerspiegelt. Heute besteht die Gruppe CEZAR aus 8 Unternehmen, deren Haupttätigkeit die Herstellung von Produkten für den Innenausbau ist.





6 FABRYK W ŚRODKU EUROPY
FACTORIES IN CENTRAL EUROPE
WERKE MITTEN IN EUROPA

Fabryki znajdujące się w niezależnych lokalizacjach zapewniają bezpieczeństwo w przypadku zdarzeń losowych.

The factories are located in independent locations to provide security in the event of unforeseen incidents.

Die Fabriken befinden sich an unabhängigen Standorten darum ihre Sicherheit ist gewährleistet bei zufälligen Ereignissen.











40

PRODUKTY DOSTĘPNE W PONAD 40 KRAJACH
PRODUCTS AVAILABLE IN OVER 40 COUNTRIES
PRODUKTE IN MEHR ALS 40
LÄNDERN ERHÄLTLICH



12.500

PRODUKTÓW W ASORTYMENCIE
PRODUCTS IN THE OFFER
PRODUKTE IM SORTIMENT

1.130

KLIENTÓW
CUSTOMERS
KUNDEN

45

PRODUKTY W 45 SIECIACH DIY
PRODUCTS OFFERED IN 45 DIY CHAINS
PRODUKTE IN 45 DIY-MARKTKETTEN







logistics

Centrum logistyczne o powierzchni 10.000 m² gwarantuje sprawną wysyłkę towarów. Logistykę na terenie Europy realizujemy własną flotą transportową.

Our 10.000 m² logistics centre guarantees efficient dispatch of goods. Logistics within Europe are handled by our own transport fleet.

Ein Logistikzentrum mit einer Fläche von 10.000 m² garantiert den effizienten Warenversand. Die Logistik innerhalb Europas Wir realisieren unsere besitzen eigen Transportflotte.

36.000

(m²) POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ
(m²) OF USABLE FLOOR AREA
(m²) NUTZFLÄCHE

Wywodzimy się z Etku, jednego z najczystszych regionów Europy. Czujemy się odpowiedzialni za dziedzictwo przyrodnicze i przyszłość regionu. Tworzymy nasze produkty zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z biegiem lat udoskonalamy proces produkcji, zwiększając ilość składników mineralnych w produktach i zwiększamy wykorzystanie surowców z recyklingu.

We hail from Etk, a city located in one of the cleanest regions in Europe. We feel responsibility for the natural heritage and the future of the region. Our products are created in accordance with the principles of sustainability in mind. Over the years, we have been improving the production process, increasing the amount of minerals in the products and increasing the use of recycled raw materials.

Wir kommen aus Etk, einer der saubersten Regionen in Europa. Deshalb wir fühlen uns verantwortlich für Natur und die Zukunft der Region. Wir stellen unsere Produkte nach den Grundsätzen der Nachhaltigkeit her. Im Laufe der Jahre haben wir den Produktionsprozess verbessert, den Anteil an Mineralien in den Produkten erhöht und den Einsatz von recycelten Rohstoffen steigert.

design lab

Cezar od zawsze stawiał na innowacje. Design Lab to zespół designerów i konstruktorów projektujących nowe produkty oraz sposoby ich wytwarzania.

Cezar has always relied on innovation. Our Design Lab is a team of designers and developers who design new products and ways of making them.

Cezar hat schon immer auf Innovation gesetzt Das Design Lab besteht aus einem Designern und Konstrukteure, das neue Produkte und Methoden zu ihrer Herstellung.

Q

ISO 9001
ISO 14001

JAKOŚĆ POTWIERDZONA CERTYFIKATAMI
QUALITY PROVEN WITH CERTIFICATES
ZERTIFIZIERTE QUALITÄT

Cezar

ZAPOZNAJ SIĘ Z OZNACZENIAMI W KATALOGU!
PLEASE SEE THE SYMBOLS IN THE CATALOGUE!
HIER FINDEN SIE EINE GENAUERE ERKLÄRUNG DER IM KATALOG VERWENDETEN ZEICHEN!

WYMIARY I SPOSOBY MONTAŻU
DIMENSIONS AND ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MASSE UND MONTAGEVERFAHREN



Profil do podłóg na tym samym poziomie
Profile for floors at the same level
Profil für Böden auf gleicher Höhe

Profil do podłóg z różnicą poziomów
Profile for floors with different levels
Profil für Böden mit Höhenunterschied

Profil schodowy
Stair profile
Treppenprofil

MONTAŻ NA KLIPS
CLIP-ON INSTALLATION
CLIPMONTAGE



Przykręć klips do ściany wkrętem./ Install the clip on the wall with a screw./ Den Clip mit einer Schraube an der Wand befestigen.

Nałóż na klips listwę i dociśnij./ Place the skirting board in the clip and press down./ Die Leiste auf den Clip setzen und andrücken.

MONTAŻ NA KLIPS Z PODKŁADKĄ DYSTANSOWĄ
CLIP-ON INSTALLATION WITH SPACER
CLIPMONTAGE MIT ABSTANDSHALTER



Włóż podkładkę do klipsa./ Insert the spacer into the clip./ Den Abstandshalter in den Clip einsetzen.

Przykręć klips z podkładką do ściany wkrętem./ Install the clip-on with spacer to the wall with a screw./ Den Clip mit Abstandshalter mit einer Schraube an der Wand befestigen.

Nałóż na klips listwę i dociśnij./ Place the skirting board in the clip and press down./ Die Leiste auf den Clip setzen und andrücken.

MONTAŻ PODPŁYTKOWY
INSTALLATION UNDER TILES
UNTERFLIESENMONTAGE



Nałóż klej na podłoże oraz perforowaną część listwy./ Apply glue to the substrate and the perforated part of the trim./ Den Kleber auf den Untergrund und den perforierten Teil der Leiste auftragen.

Przyklej płytkę ceramiczną do podłoża wraz z profilem./ Install the ceramic tile to the substrate with the trim./ Die Keramikfliese mit dem Profil auf den Untergrund kleben.

Włóż pod profil panel./ Insert a panel under the profile./ Eine Platte unter dem Profil einsetzen.

MONTAŻ UNIWERSALNY
UNIVERSAL INSTALLATION
UNIVERSELLE MONTAGE



MONTAŻ UNIWERSALNY
UNIVERSAL INSTALLATION
UNIVERSELLE MONTAGE



MONTAŻ NA KLEJ
ADHESIVE INSTALLATION
KLEBEMONTAGE



Nałóż klej montażowy z tyłu listwy./ Apply the assembly adhesive to the back of the trim./ Den Montagekleber auf der Rückseite der Leiste auftragen.

Odwróć listwę i przyłóż ją do podłoża./ Turn the trim over and apply it to the substrate./ Die Leiste umdrehen und auf den Untergrund legen.

Mocno dociśnij./ Press down firmly./ Fest andrücken.

MONTAŻ NA KLEJ NA LISTWIE
ADHESIVE INSTALLATION
KLEBEMONTAGE AUF LEISTE



Zdejmij papier zabezpieczający klej./ Remove the protective paper from the adhesive./ Das Schutzpapier des Klebers entfernen.

Odwróć profil i przyklej do podłoża./ Turn the profile over and stick it to the substrate./ Das Profil umdrehen und auf den Untergrund kleben.

Przyłóż profil do podłoża i mocno dociśnij./ Place the profile on the substrate and press down firmly./ Das Profil auf dem Untergrund anbringen und fest andrücken.

MONTAŻ NA DWUSTRONNĄ TAŚMĘ KLEJĄCĄ
INSTALLATION WITH DOUBLE-SIDED ADHESIVE TAPE
MONTAGE MIT DOPPELSEITIGEM KLEBEBAND



Przyklej taśmę dwustronną do profilu i zdejmij papier./ Stick the double-sided tape to the profile and remove the protective paper./ Das doppelseitig Klebeband auf das Profil kleben und das Papier entfernen.

Odwróć profil i przyklej do podłoża./ Turn the profile over and stick it to the substrate./ Das Profil umdrehen und auf den Untergrund kleben.

Przyłóż profil do podłoża i mocno dociśnij./ Place the profile on the substrate and press down firmly./ Das Profil auf dem Untergrund anbringen und fest andrücken.

MONTAŻ NA ZSZYWKI
INSTALLATION WITH STAPLES
HEFTKLAMMERBEFESTIGUNG



Przyłóż profil do podłoża./ Place the profile to the substrate./ Das Profil auf dem Untergrund anbringen.

Zamocuj profil za pomocą zszywek./ Fix the profile with staples./ Das Profil mit Heftklammern befestigen.

MONTAŻ NA WCISK
PRESS-FIT INSTALLATION
NUTMONTAGE



Dopasuj profil do szczeliny./ Align the profile with the slot./ Das Profil in die Nut einpassen.

Wciśnij profil do szczeliny i mocno dociśnij./ Push the profile into the slot and press down firmly./ Das Profil in die Nut schieben und fest andrücken.

MONTAŻ PANELI ŚCIENNYCH
INSTALLATION OF WALL PANELS
INSTALLATION DER WANDPANEELE



Wsuń klips mocujący na pióro panelu./ Slide the fastening clip onto the tongue of the panel./ Schieben Sie den Befestigungsclip auf die Zunge des Paneels.

Przymocuj klips do łaty drewnianej./ Attach the clip to the wooden batten./ Befestigen Sie den Clip an der Holzlatte.

Wsuń w pióro wpust kolejnego panelu./ Insert the tongue of the next panel into the groove./ Stecken Sie die Zunge des nächsten Paneels in die Nut.

MONTAŻ NA TRZPIEŃ WCISKANY CEZAR
CEZAR PRESS STUD INSTALLATION
MONTAGE MIT STECKBOLZEN „CEZAR“



Wywierć otwór w podłożu./ Drill a hole in the substrate./ Ein Loch in den Untergrund bohren.

Wsuń trzpień do prowadnicy w profilu./ Slide the plug into the guide in the profile./ Den Dübel in die Führung des Profils einsetzen.

Wbij profil z kołkiem z użyciem drewnianego klocka./ Hammer down the profile with a plug using a wooden block./ Das Profil mit einem Dübel unter Verwendung eines Holzklotzes einschlagen.

MONTAŻ NA KOŁEK ROZPOROWY
WALL PLUG INSTALLATION
DÜBELMONTAGE



Wywierć otwór w podłożu./ Drill a hole in the substrate./ Ein Loch in den Untergrund bohren.

Włóż do otworu kołek rozporowy./ Insert the wall plug into the hole./ Den Dübel in das Loch stecken.

Przykręć wkrętem profil./ Fix the profile with a screw./ Das Profil anschrauben.

MONTAŻ NA TRZPIEŃ CEZAR
CEZAR BOLT-ON INSTALLATION
MONTAGE MIT BOLZEN „CEZAR“



Wywierć otwór w podłożu./ Drill a hole in the substrate./ Ein Loch in den Untergrund bohren.

Włóż trzpień w profil a kołek w otwór w podłożu./ Insert the bolt into the profile and insert the plug into the hole in the substrate./ Den Bolzen in das Profil und den Dübel in das Loch im Untergrund stecken.

Wbij profil z trzpieniem z użyciem drewnianego klocka./ Hammer down the profile with a plug using a wooden block./ Das Profil mit einem Dübel unter Verwendung eines Holzklotzes einschlagen.

MONTAŻ NA WKRĘT
SCREW INSTALLATION
SCHRAUBENMONTAGE



Przygotuj podłoże do montażu./ Prepare the substrate for installation./ Den Untergrund für die Montage vorbereiten.

Przyłóż profil do podłoża./ Place the profile to the substrate./ Das Profil auf dem Untergrund anbringen.

Przykręć profil do podłoża./ Screw down the profile to the substrate./ Das Profil mit dem Untergrund verschrauben.

Cezar

MONTAŻ DESKI OGRODOWEJ
INSTALLATION OF GARDEN BOARD
MONTAGE VON GARTENBRETT



Przykręć klips montażowy wkrętem do legara./
Screw the mounting clip to the joist./
Schrauben Sie den Montageclip an den Lagerbalken.



Wsuń deskę ogrodową w klips montażowy./
Slide the garden board into the mounting clip./
Schieben Sie die Gartenbrett in den Montageclip.

HDPS
Polistyren o wysokiej gęstości
High Density Polystyrene
Hochverdichtetes Polystyrol

AL
Aluminium
Aluminium
Aluminium

PVC
Polichlorek winylu
Polyvinyl chloride
Polyvinylchlorid

SN
Stal nierdzewna
Stainless steel
Edelstahl

MS
Mosiądz
Brass
Messing

MDF
MDF

Drewno
Wood
Holz

3D
Struktura drewna 3D
3D wood texture
3D-Holzstruktur

LVT
Produkt do podłóg LVT
A product for LVT flooring
Produkt für LVT-Bodenbeläge

Profil oświetleniowy
Lighting profile
Beleuchtungsprofil

eco
Z surowców naturalnych
Made from natural materials
Aus natürlichen Ressourcen

Profil do wyginania
A profile for bending
Biegeprofil

AC4
Klasa ścieralności
Abrasion class
Abriebfestigkeitsklasse

Do ogrzewania podłogowego
For underfloor heating
Für Fußbodenheizung

Akcesoria
Accessories
Zubehör

max. 13 mm
Max. pokrycie dylatacji
Max. expansion joint coverage
Max. Fugenabdeckung

Produkt do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Product for indoor and outdoor use
Produkt für den Innen- und Außenbereich

Montaż
Assembly
Montage

Produkt nie nadaje się do malowania
The product is not suitable for painting
Das Produkt ist nicht zum Streichen geeignet

Produkt przeznaczony do malowania
Product intended for painting
Für Malerarbeiten bestimmtes Erzeugnis

Cięcie za pomocą piły z drobnymi ząbkami
Cutting with a fine-toothed saw
Schneiden mit einer feinzahnigen Säge

Cięcie za pomocą pilarki ukosowej
Cutting with a mitre saw
Schneiden mit einer Gehrungssäge

Cięcie za pomocą gilotyny
Guillotine cutting
Schneiden mit der Guillotine

Kod QR - szczegółowa instrukcja montażu
QR code - detailed assembly instructions
QR-Code - ausführliche Installationsanleitung

Produkt do szybkiego montażu
Product for quick installation
Produkt zur Schnellmontage

SYMBOLE LOGISTYCZNE
LOGISTICS SYMBOLS
LOGISTISCHE SYMBOLE

Ilość w opakowaniu jednostkowym
Quantity per unit pack
Menge pro Packung

Ilość w opakowaniu zbiorczym
Quantity per bulk package
Menge pro Sammelverpackung

Ilość na palecie
Pallet quantity
Anzahl pro Palette

Pojemność jednostkowa
Unit volume
Volumen

Kolor lub deseń produktu
Product colour or design
Produktfarbe oder - design

Długość produktu
Product length
Produktlänge

Wysokość produktu
Product height
Produkthöhe

Grubość produktu
Product thickness
Produktdicke

Listwa/ profil
Strip/Profile
Leiste/Profil

Narożnik zewnętrzny
External corner
Außenecke

Narożnik wewnętrzny
Internal corner
Innenecke

Łącznik
Connector
Verbindungsstück

Zakończenie lewe
Left-hand end cap
Linksseitiges Abschlussstück

Zakończenie prawe
Right-hand end cap
Rechtsseitiges Abschlussstück

Komplet zakończeń
Set of end caps
Abschlussstücke Komplett

Narożnik MDF
MDF corner
MDF-Ecke

WARUNKI UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW
CONDITIONS OF USE OF THE PRODUCTS
VERWENDUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE PRODUKTE

W trosce o Twoje zdrowie, bezpieczeństwo oraz długą żywotność produktów firmy Cezar przygotowaliśmy ogólne porady dotyczące montażu i użytkowania naszych wyrobów.
W szczególności należy pamiętać, że:

- elementy wykończeniowe (listwy PVC, profile aluminiowe i mosiężne ze stali nierdzewnej) należy chronić przed zabrudzeniem materiałami mokrymi (beton, zaprawa, klej, fugi do płytek itp.) stosowanymi w przemyśle budowlanym, np.: w przypadku zabrudzenia należy niezwłocznie zmyć zanieczyszczenie czystą wodą,
- do przycinania profili metalowych nie stosować narzędzi mogących spowodować przegrzanie się materiału,
- do czyszczenia elementów metalowych nie należy stosować środków zawierających chlor lub inne substancje żrące,
- do montażu profili metalowych stosować tylko kleje montażowe i silikony neutralne chemicznie,
- do czyszczenia elementów z tworzyw sztucznych nie należy używać żadnych materiałów czyszczących zawierających rozpuszczalniki,
- elementy na których pozostały reszki etykiet, metek cenowych czy taśm należy zmyć szmatką nasączoną denaturatem,
- przed układaniem podkładów pod panele podłogowe posadzka powinna być oczyszczona i zabezpieczona przed wilgocią folią PE,
- do konserwacji podłóg drewnianych, drewnopochodnych, paneli ściennych oraz parapetów należy używać środków czyszczących przyjaznych dla środowiska naturalnego i nie wchodzących w reakcję z laminatem pokrywającym ich powierzchnię,
- do czyszczenia powierzchni trzeba stosować tkaninę o wysokim współczynniku pochłaniania wilgoci.

Pamiętaj, aby wszelkie prace budowlane były wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, którzy respektują przepisy prawa budowlanego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za wyroby, które zostały użyte niezgodnie z przeznaczeniem, lub uległy uszkodzeniu w trakcie nieprawidłowego montażu.

W czasie wykonywania pracy należy stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Uchroni to przed nieprzyjemnymi urazami oraz zapewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa i pewny montaż!

Kolor wyrobu z różnych partii produkcyjnych może nieznacznie różnić się między sobą odcieniem.

For the sake of your health, safety and the long life of products by Cezar, we have prepared general advice on the installation and use of our products. In particular, remember the following:

- finishing elements (PVC strips, aluminium and brass stainless steel profiles) must be protected from contamination with wet materials, such as concrete, mortar, adhesive, tile grout, etc. used in the construction industry, for example in the event of contamination, the contamination must be washed off immediately with clean water,
- do not use tools that could overheat the material when cutting metal profiles,
- do not use agents containing chlorine or other corrosive substances to clean metal parts,
- use only chemically neutral mounting adhesives and silicones for installation of metal profiles,
- do not use any cleaning materials containing solvents to clean plastic parts,
- any parts with residues of labels, price tags or tapes should be washed off with a cloth soaked in denatured alcohol,
- the floor for laying laminate flooring underlay should be cleaned and protected against moisture with a PE film before laying the underlay,
- for maintenance of wooden and wood-based floors, wall panels and window sills, use environmentally friendly cleaning agents and do not react with the laminate flooring,
- use a fabric with a high moisture-absorbing capacity to clean the surface.

Remember to make sure that any construction work is carried out by qualified workers who respect building regulations. The manufacturer shall not be held liable for the products which have been used other than for their intended purpose or damaged during improper installation.

Observe the general EHS rules when carrying out work. This could protect you from injuries and ensure adequate safety and secure installation!

The colour of the products from different production batches may vary slightly in shade.

Im Interesse Ihrer Gesundheit, Ihrer Sicherheit und der Langlebigkeit der Produkte von Cezar haben wir allgemeine Hinweise für die Montage und den Gebrauch unserer Produkte zusammengestellt. Dabei ist insbesondere Folgendes zu beachten:

- Verkleidungselemente (PVC-Leisten, Aluminium- und Messingprofile aus rostfreiem Stahl) müssen vor Verunreinigungen mit feuchten Baustoffen (Beton, Mörtel, Kleber, Fugenmörtel usw.) geschützt werden, z. B.: Im Falle einer Verunreinigung muss diese sofort mit sauberem Wasser abgewaschen werden.
- Beim Schneiden von Metallprofilen keine Werkzeuge verwenden, die das Material überhitzen können,
- Chlorhaltige Mittel oder andere ätzende Stoffe sollten nicht zur Reinigung von Metallteilen verwendet werden.
- Für die Montage von Metallprofilen nur chemisch neutrale Montagekleber und Silikone verwenden.
- Zur Reinigung von Kunststoffteilen dürfen keine lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel verwendet werden.
- Eventuelle Rückstände von Etiketten, Preisschildern oder Klebebändern sollten mit einem in denaturiertem Alkohol getränkten Tuch abgewaschen werden.
- Der Boden sollte gereinigt und mit PE-Folie vor Feuchtigkeit geschützt werden, bevor die Unterlage für die Bodenplatten verlegt wird.
- Für die Pflege von Holz- und Holzwerkstoffböden, Wandplatten und Fensterbänken sind umweltfreundliche Reinigungsmittel zu verwenden, die nicht mit dem Laminat reagieren, das die Oberfläche bedeckt.
- Zur Reinigung der Oberfläche muss ein Gewebe mit hoher Feuchtigkeitsaufnahmefähigkeit verwendet werden.

Achten Sie darauf, dass alle Bauarbeiten von qualifizierten Arbeitskräften ausgeführt werden, die die Bauvorschriften einhalten. Der Hersteller haftet nicht für Produkte, die nicht bestimmungsgemäß verwendet wurden oder bei unsachgemäßer Installation beschädigt wurden.

Bei der Durchführung der Arbeiten müssen die allgemeinen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden. So schützen Sie sich vor unangenehmen Verletzungen und sorgen für ausreichende Sicherheit und einen sicheren Einbau!

Die Farbe des Produkts aus verschiedenen Produktionschargen kann leicht variieren.

EFEKT WYKOŃCZENIA PRODUKTÓW
TYPES OF PRODUCT FINISHES
VEREDELUNG



Produkt anodowany - matowy
Anodised product – matt
Eloxiertes Produkt - matt



Chrom połysk
Chrome gloss
Chrom glänzend



Produkt do malowania matowy
Product for painting, matt
Produkt zum Streichen, matt



Folia matowa
Matt foil
Folie matt



Lakier półmat
Semi-gloss lacquer
Lack halbmatt



Lakier wysoki połysk
High-gloss lacquer
Hochglanz-Lack



Lakier satynowy
Satin lacquer
Lack satiniert



Okleina półmat
Foil half-matt/ Foil with wood structure
Folie halb-matt/ Folie mit Holzstruktur



Stal nierdzewna naturalna
Natural stainless steel
Edelstahl natürlich



Stal nierdzewna szczotkowana
Brushed stainless steel
Edelstahl gebürstet



Produkt anodowany - połysk
Anodised product – gloss
Eloxiertes Produkt - glänzend



Produkt barwiony w masie - matowy
Full body coloured product - matt
Einfarbiges Produkt - matt



Produkt barwiony w masie - połysk
Full body coloured product - gloss
Einfarbiges Produkt - glänzend



Folia połysk
Gloss foil
Folie glänzend



Lakier matowy
Matt lacquer
Mattlackierung



Lakier połysk
Gloss lacquer
Lack glänzend



Malowanie proszkowe - matowe
Powder coating - matt
Pulverbeschichtung - matt



Malowanie proszkowe - połysk
Powder coating - gloss
Pulverbeschichtung - glänzend



Okleina mat
Foil with wood finishes
Folie mit Holzoptik



Wykończenie surowe
Raw finish
Rohe Oberfläche



Polerowane aluminium lub mosiądz
Polished aluminium or brass
Poliertes Aluminium oder Messing



Wysoki połysk - stal nierdzewna
Stainless steel - high gloss
Hochglanz - Edelstahl

Listwy przypodłogowe
Skirting boards
Sockelleisten

NOWOŚĆ! NEW! NEU! 13 Nowości/ New/ Neu

 50 Classic Premium®

 18 bohema® MDF

 54 Cezar 60®

 29 Nakładka MDF / MDF cover / Abdecksockelleisten MDF

 56 Slim®

 30 bohema®/45 MDF

 58 Soft Line®

 32 Narożniki MDF / MDF corners / Ecken MDF

 60 Elegance®

 34 MDF laminowane / MDF laminated / MDF laminiert

 80 Intense®

 35 Ćwierćwałki / Quarter rounds / Viertelstäbe

 82 Elegance® Decor

 36 MASTER LINE®

 86 LP 59/ LP 80/ LP 100 Listwy cokołowe / Skirting boards / Sockelleisten

 42 STATUS LINE®

 88 FLEX LINE®

 44 Hi-Line® Prestige

 90 Taśma przypodłogowa / Skirting tape / Sockelleistenband

 48 HI-Line®

 92 DWO Listwa dywanowa / Carpet strip / Teppichleiste

Podkłady podłogowe
Floor underlay
Unterlegplatten

 94 DWP Listwa dywanowa / Carpet strip / Teppichleiste

 95 DWPE Listwa dywanowa / Carpet strip / Teppichleiste

 98 Podkłady podłogowe / Floor underlay / Unterlegplatten

 112 Folia paroizolacyjna / Vapour barrier foil / Dampfsperrmembran

Produkty do ścian i sufitów
Products for walls and ceilings
Produkte für Wände und Decken

NOWOŚĆ! NEW! NEU! 114 Nowości/ New/ Neu

 118 THALIA®

NOWOŚĆ! NEW! NEU! 120 Systemy karniszowe / Curtain track systems / Vorhangschienensysteme

 133 Listwy karniszowe / Curtain moldings / Gardinenleiste

 134 Obramowania drzwi / Door frames / Türrahmen

Akcesoria
Accessories
Zubehör

 83 Kleje montażowe / Assembly adhesives / Montageklebstoffe

 84 Akcesoria montażowe / Mounting accessories / Befestigungszubehör

 85 Montaż podłóg / Flooring installation / Bodenmontage

 96 Rozety maskujące / Pipe collars / Abdeckrosetten

 113 Taśma aluminiowa / Aluminium Tape / Aluminiumband

Profile do paneli
Profiles for flooring
Profile für Bodenplatten

NOWOŚĆ! NEW! NEU! 140 Nowości/ New/ Neu

 135 P 25 Panele ścienne / Wall panels / Wandplatten

 137 P 10 Podbitka / Soffit / Dachuntersicht

 138 Listwy do paneli / Slats for skirtings / Leisten für Bodenplatten

 139 Finish Flex®


144 Panel P


145 P.L5LVT


145 PANEL L

Profile progowe
Threshold profiles
Schwellenprofile


147 LPO 20


147 LPPG 20


148 LPP 25


148 LP0 28


149 LPP 30


149 LPPG 30


150 LPO 30


152 LW 30


153 LW 30 PVC


155 LW 35


156 LWP 35


157 LWPO 35


158 LW 37


159 LPP 38


160 LPOR


160 LPPS


161 LW 40 PVC


162 LPO 40


164 LPOW 40


164 LPO 45


165 LPPS ZG


165 LWR 47


166 LW 47


167 LPO 60


168 LPO 80


169 LPPOS


170 LWPO 80


171 LPOR 100


172 LPS


173 LPS 16


173 LPZ 30/ 40/ 50


174 FIX LW 45


174 FIX LW 50


175 PANEL ZET O


175 CLICK

Profile do wykładzin
Profiles for carpet flooring
Profile für Teppichböden


176 ZET O FLEX


176 PS 2


177 DW 10


177 DWZ 10

Profile schodowe
Staircase profiles
Treppenprofile


182 ZETOW/ ZETOW 12


182 CL


183 ZET


184 PSP/ PSP 12


185 Z3LVT/ Z5LVT


185 W3LVT/ W5LVT

Profile dylatacyjne
Expansion joint profiles
Dehnungsfugenprofile


186 CL3LVT/ CL5LVT


178 FUGA 5


186 RYFL T23


178 FG 14/ 20


187 PODKG


180 T 13/ 14/ 18/ 25/ 26


187 PODKZGCZ


188 20 P


189 20 R


189 30 R


190 30 RR


190 LSS


191 LSS 44


191 LSSR


192 LSR


192 LSR 24


193 LSR 36


193 LSS ZG


194 LSW 10


196 LSW 20


198 KP

Deska ogrodowa
Garden board
Gartenbrett


200

Ekspozytory
Product displays
Verkaufsdisplays


204



STATUS LINE® PVC



STATUS LINE® 80





Listwa przypodłogowa **STATUS LINE®** to hybrydowe rozwiązanie łączące lekki rdzeń ze spienionego PVC z domieszką surowca z recyklingu oraz warstwę utwardzonego PVC pokrytą trwałym lakierem.

The **STATUS LINE®** skirting board is a hybrid solution combining a lightweight core made of foamed PVC with recycled material and a layer of hardened PVC coated with a durable lacquer.

Die **STATUS LINE®** Sockelleiste ist eine hybride Lösung, die einen leichten Kern aus geschäumtem PVC mit recyceltem Material und eine Schicht aus gehärtetem PVC mit einer langlebigen Lackbeschichtung kombiniert.



Earth Line

Listwy przypodłogowe z HDPS
HDPS skirting boards
HDPS-Sockelleisten

HDPS





854385 Szary jasny Light grey Hellgrau



854378 Kaszmir Cashmere Kaschmir



854361 Szary ciemny Dark grey Dunkelgrau



854392 Szałwia Sage Salbei

854385	2,2 m	854385	10
854361	2,2 m	854361	10
854378	2,2 m	854378	10
854392	2,2 m	854392	10



Listwy przypodłogowe

Skirting boards/ Sockelleisten

NOWOŚĆ!
NEW! NEU!

---

bohema® BASIC
MDF by CEZAR



2,2m

MDF



854347 9003

Hi Line Prestige Kaszmir

Cashmere/ Kaschmir



854323 854309 854293 854330



2,5m

PVC



854286 388

Master Line Kaszmir

Cashmere/ Kaschmir



854545 854552 854569 854576



2,2m

PVC



853852 388



Czarne listwy z HDPS barwione w masie

Black mass-colored HDPS skirting boards

Schwarze, durchgefärbte HDPS-Leisten



LPC-07	9005	LM	2,44 m	847325	25
LPC-11	9005	LM	2,44 m	847318	10
LPC-19	9005	LM	2,44 m	847349	10
LPC-23	9005	LM	2,44 m	847301	10
LPC-28	9005	LM	2,44 m	847332	10
LPC-20	9005	LM	2,44 m	847295	10
LPC-29	9005	LM	2,44 m	847356	10



LPC-07
2,44 m
847325



LPC-11
2,44 m
847318



LPC-19
2,44 m
847349



LPC-23
2,44 m
847301



LPC-28
2,44 m
847332



LPC-20
2,44 m
847295



LPC-29
2,44 m
847356



LISTWY PRZYPODŁOGOWE
SKIRTING BOARDS
SOCKELLEISTEN

FSC
www.fsc.org
FSC® C137907
The mark of responsible forestry

PEFC
PEFC/32-31-147
Promoting Sustainable Forest Management
www.pefc.org



A+ A B C

Bezpieczne użytkowanie
Safe use
Sichere Verwendung

Produkowane w Polsce listwy spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa opisujące emisję substancji lotnych w pomieszczeniach. Najwyższa klasa A+ zapewnia, że produkty nie stanowią zagrożenia związanego z uwalnianiem substancji niebezpiecznych, takich jak formaldehyd, ksylen czy styren.

The boards, manufactured in Poland, meet the highest standards of safety in terms of the emission of volatile substances in rooms. The products have the highest A+ class, which means that they do not pose a threat connected to the emission of dangerous substances, such as formaldehyde, xylene, or styrene.

Die in Polen hergestellten Formteile erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards bei der Emission flüchtiger Stoffe in Innenräumen. Klasse A+ stellt sicher, dass die Produkte kein Risiko in Bezug auf die Freisetzung gefährlicher Stoffe wie Formaldehyd, Xylol oder Styrol darstellen.



Przebadane laboratoryjnie
Tested in laboratories
Laborgeprüft

W badaniach potwierdzono odpowiednią wytrzymałość produktów przy zmiennej wilgotności (badanie wg IOS MAT 0020). Wykorzystywane w produkcji płyt MDF kleje PO spełniają również wymogi IOS MAT 0069 - normy opisującej bezpieczeństwo produktów dla dzieci.

Laboratory tests confirmed the appropriate strength of our products in changing moisture conditions (tests according to IOS MAT 0020). The PO glues used in the production of MDF boards also meet the requirements of the IOS MAT 0069 standard that defines the safety of products designated for children.

Tests bestätigten eine angemessene Haltbarkeit der Produkte bei unterschiedlichen Feuchtigkeitsgraden (Test nach IOS MAT 0020). Die bei der Herstellung von MDF-Platten verwendeten PO-Klebstoffe erfüllen die Anforderungen der Norm IOS MAT 0069, welche die Sicherheit von Produkten für Kinder definiert.



Odpowiedzialna produkcja
Responsible production
Verantwortungsvolle Produktion

Fabryka produkująca listwy wyposażona jest w nowoczesny park maszynowy gwarantujący małą szkodliwość oddziaływania na środowisko. Związane to jest z eliminacją produkcji odpadów i maksymalnym wykorzystaniem surowca. Kiedy stoimy przed decyzją dotyczącą wyboru listew przypodłogowych, liczy się nie tylko estetyka, ale i materiał, z którego zostały wykonane.

Odpowiedzialne pozyskiwanie drewna ma dla nas kluczowe znaczenie. W procesie produkcji wykorzystujemy surowiec pozyskany od certyfikowanych dostawców. Dzięki temu eliminujemy degradację lasów i promujemy odpowiedzialną gospodarkę leśną.

Wybierając nasze produkty, wspierasz ekologiczny i zrównoważony rozwój.

The manufacturing plant is equipped with modern machinery that guarantees low negative impact on the natural environment. This results from the elimination of waste generation and the maximum utilisation of raw materials. When deciding about the choice of skirting boards, we must take into account not only their appearance, but also the material from which they are made. Responsible sourcing of wood is of key importance to us. In the manufacturing process we use raw materials that are obtained from certified suppliers. Thanks to that, we help eliminate the degradation of forests and promote responsible forest management.

Choosing our products, you support environmentally-friendly, sustainable development.

Unser Werk zur Herstellung von Leisten ist mit modernen Maschinen ausgestattet, die eine geringe Umweltbelastung gewährleisten. Das Ziel ist es, Abfallstoffe weitgehend zu vermeiden und Rohmaterialien optimal zu nutzen. Die verantwortungsbewusste Beschaffung von Holz ist für uns von zentraler Bedeutung. Bei der Produktion verwenden wir ausschließlich Rohmaterial von zertifizierten Lieferanten. Auf diese Weise verhindern wir die Abholzung der Wälder und fördern eine verantwortungsvolle Waldbewirtschaftung. Wenn Sie unsere Produkte wählen, unterstützen Sie eine ökologische und nachhaltige Entwicklung.

bohema®

MDF by CEZAR

Warto wybrać listwy bohema®!
It is worth choosing bohema® skirting boards!
Die wahl der bohema® zahlt sich aus!



Wysoka wytrzymałość
High resistance
Hohe Lebensdauer

Wysoka gęstość surowca z jakiego wytwarzane są listwy stanowi gwarancję odporności na uderzenia i otarcia.
Produkty można spokojnie stosować w ciągach komunikacyjnych i innych miejscach o wysokim obciążeniu ruchem.

High density of the raw material, from which the boards are produced, guarantees that they are resistant to impact and scratching. The products may be used in traffic paths and other places with high traffic load.

Die hohe Dichte des Rohmaterials, aus dem die Leisten hergestellt werden, ist eine Garantie für deren Schlagund Abriebfestigkeit. Die Produkte können sicher für Verkehrswege wie auch andere Bereichen mit hoher Verkehrsbelastung eingesetzt werden.



Farby na bazie wody
Water-based paints
Farben auf Wasserbasis

Pod względem składu farb istotny wpływ na zdrowie i środowisko ma wykorzystanie rozpuszczalników w procesie produkcji farb. Farby na bazie rozpuszczalników mają o wiele bardziej niekorzystny wpływ na środowisko niż farby na bazie wody. Niebezpieczne dodatki funkcjonalne do farby, na przykład środki konserwujące, plastyfikatory, pigmenty i wypełniacze, mogą powodować różnorodne skutki zdrowotne i środowiskowe. Zgodnie z trendem ekologicznym do malowania listew wykorzystujemy farby wodorozcieńczalne, które są bezpieczne dla ludzi i środowiska.

As far as the composition of paints is concerned, the factor that has a major influence on health and the environment is the use of solvents in the paint manufacturing process. Solvent-based paints have a much stronger negative influence on the environment than water-based paint. Dangerous functional additives in paint, such as, for example, preservatives, plasticizers, pigments, and fillers, may affect the health and the environment i various ways. Following the environmentally-friendly trend, we paint our boards with water-soluble paints that are safe for people and for the environment.

Bei der Zusammensetzung von Farben ist wichtig, dass die Verwendung von Lösungsmitteln bei der Herstellung von Farben erheblichen Einfluss auf die Gesundheit und die Umwelt nehmen kann. Farben auf Lösungsmittelbasis haben eine viel schädlichere Wirkung auf die Umwelt als Farben auf Wasserbasis. Gefährliche funktionelle Zusatzstoffe für Farben (Konservierungsmittel, Weichmacher, Pigmente und Füllstoffe) können eine schwerwiegende Auswirkungen auf die Gesundheit und Umwelt nach sich ziehen. Im Zuge des Trends zu einer umweltfreundlichen Unternehmenstätigkeit verwenden wir für die Lackierung unserer Leisten nur Lacke auf Wasserbasis, die für den Menschen und die Umwelt unbedenklich sind.



Łatwa konserwacja
Easy to maintain
Einfache Pflege

Do czyszczenia listew przypodłogowych wykonanych z MDF należy używać miękkich, lekko wilgotnych ściereczek. Dopuszcza się także użycie płynów do podłóg. W przypadku wykorzystania płynów należy przetrzeć listwy wilgotną i suchą ściereczką.

Skirting boards made from MDF should be cleaned with the use of soft, damp cloths. Floor cleaning liquids may also be used. If such agents are used, the boards should then be wiped with a damp and dry cloth.

Zur Reinigung der MDF-Sockelleisten empfehlen wir ein weiches, leicht feuchtes Tuch. Die Verwendung von Flüssigkeiten zur Bodenreinigung ist ebenfalls zulässig. Wenn Flüssigkeiten verwendet werden, müssen die Sockelleisten mit einem feuchten, trockenen Tuch abgewischt werden.



Wysoka wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
High resistance to mechanical damage
Hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen



Szybka obróbka
Quick processing
Schnelle Bearbeitung



Twardy, jednolity materiał, bez sęków odbarwiających się w trakcie użytkowania
Hard, uniform material, without knots that could discolour during use
Hartes, gleichmäßiges Material, ohne Knoten, die sich während des Gebrauchs verfärben



Łatwość w utrzymaniu czystości
Easy to keep clean
Leicht zu reinigen



System montażowy listew MDF
Installation system for MDF skirting boards
Montagesystem für MDF-Leisten

Montaż/ Installation/ Montage



Na klips
Clip-on installation
Mit Clip



Na klips z podkładką dystansową
Clip-on with spacer
Mit Clip mit Abstandshalter



Na klej
Adhesive installation
Mit Kleber





58 x 14,5 mm MDF



9003	LT	2,2 m	810466	10
9003	LW	2,2 m	810473**	10
9005	LT	2,2 m	810480	10
9005	LW	2,2 m	810497**	10
9003	OT	2,2 m	810312	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

Znacznik wysokości montażu klipsa dla listew niskich.
Clip mounting height marker for low skirting boards.
Clip-Höhenmarkierung für niedrige Sockelleisten.



(LT) Lakier półmat/ Semi-gloss lacquer/ Lack halbmatt, **(LW)** Lakier wysoki połysk/ High-gloss lacquer/ Hochglanz-Lack, **(OT)** Okleina półmat/ Foil half-matt/ Folie halb-matt





60 x 11 mm MDF





9003	LT	2,2 m	810527	10
9003	LW	2,2 m	810534**	10
9005	LT	2,2 m	810541	10
9005	LW	2,2 m	810558**	10
9003	OT	2,2 m	678622	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

Znacznik wysokości montażu klipsa dla listew niskich.
Clip mounting height marker for low skirting boards.
Clip-Höhenmarkierung für niedrige Sockelleisten.



(LT) Lakier półmat/ Semi-gloss lacquer/ Lack halbmatt, **(LW)** Lakier wysoki połysk/ High-gloss lacquer/ Hochglanz-Lack, **(OT)** Okleina półmat/ Foil half-matt/ Folie halb-matt





80 x 14,5 mm MDF





9003	LT	2,2 m	810664	10
9003	LW	2,2 m	810688**	10
9005	LT	2,2 m	810695	10
9005	LW	2,2 m	810725**	10
9003	OT	2,2 m	810350	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

Znacznik wysokości montażu klipsa dla listew niskich.
Clip mounting height marker for low skirting boards.
Clip-Höhenmarkierung für niedrige Sockelleisten.







80 x 13 mm MDF





9003	LT	2,2 m	810572	10
9003	LW	2,2 m	810589**	10
9005	LT	2,2 m	810596	10
9005	LW	2,2 m	810619**	10
9003	OT	2,2 m	678639	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

Znacznik wysokości montażu klipsa dla listew niskich.
Clip mounting height marker for low skirting boards.
Clip-Höhenmarkierung für niedrige Sockelleisten.



(LT) Lakier półmat/ Semi-gloss lacquer/ Lack halbmatt, **(LW)** Lakier wysoki połysk/ High-gloss lacquer/ Hochglanz-Lack, **(OT)** Okleina półmat/ Foil half-matt/ Folie halb-matt





100 x 16 mm MDF



9003	LT	2,2 m	810855	5
9003	LW	2,2 m	810862**	5
9005	LT	2,2 m	810879	5
9005	LW	2,2 m	810886**	5
9003	OT	2,2 m	810381	5

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

Znacznik wysokości montażu klipsa dla listew niskich.
Clip mounting height marker for low skirting boards.
Clip-Höhenmarkierung für niedrige Sockelleisten.







82 x 13 mm MDF





9003	LT	2,2 m	810732	10
9003	LW	2,2 m	810749**	10
9005	LT	2,2 m	810756	10
9005	LW	2,2 m	810763**	10
9003	OT	2,2 m	810411	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

Znacznik wysokości montażu klipsa dla listew niskich.
Clip mounting height marker for low skirting boards.
Clip-Höhenmarkierung für niedrige Sockelleisten.



(LT) Lakier półmat/ Semi-gloss lacquer/ Lack halbmatt, **(LW)** Lakier wysoki połysk/ High-gloss lacquer/ Hochglanz-Lack, **(OT)** Okleina półmat/ Foil half-matt/ Folie halb-matt





90 x 16 mm

MDF





9003	LT	2,2 m	810770	5
9003	LW	2,2 m	810787**	5
9005	LT	2,2 m	810794	5
9005	LW	2,2 m	810817**	5
9003	OT	2,2 m	678660	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

Znacznik wysokości montażu klipsa dla listew niskich.
Clip mounting height marker for low skirting boards.
Clip-Höhenmarkierung für niedrige Sockelleisten.







115 x 15 mm

MDF





9003	LT	2,2 m	810893	5
9003	LW	2,2 m	810923**	5
9005	LT	2,2 m	810930	5
9005	LW	2,2 m	810947**	5
9003	OT	2,2 m	810459	5

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

Znacznik wysokości montażu klipsa dla listew wysokich.
Clip mounting height marker for high skirting boards.
Clip-Höhenmarkierung für hohe Sockelleisten.



(LT) Lakier półmat/ Semi-gloss lacquer/ Lack halbmatt, **(LW)** Lakier wysoki połysk/ High-gloss lacquer/ Hochglanz-Lack, **(OT)** Okleina półmat/ Foil half-matt/ Folie halb-matt





138 x 26 mm MDF

9003	OT	2,4 m	848254	4
9005	OT	2,4 m	848285	4









bohema®/45

x2



853609

x2



853630













Idealne dopasowanie - fabryczne cięcie gwarantuje najlepszą jakość połączeń i znacząco przyspiesza montaż listew.

Perfect fit – factory-cut edges ensure the highest connection quality and significantly speed up skirting board installation.

Perfekte Passform – werkseitig geschnittene Kanten garantieren beste Verbindungsqualität und beschleunigen die Montage der Sockelleisten erheblich.



Precyzyjne cięcie nowoczesnymi maszynami w fabryce gwarantuje równe i estetyczne krawędzie.

Precise cutting with modern factory machines ensures clean and aesthetically pleasing edges.

Präzises Schneiden mit modernen Maschinen in der Fabrik garantiert gleichmäßige und ästhetisch ansprechende Kanten.



Listwy łatwiejsze w transporcie - optymalna długość 2,2 m to bezpieczniejszy transport i przechowywanie.

Skirting boards easier to transport – the optimal length of 2.2 m ensures safer transport and storage.

Leichter zu transportierende Sockelleisten – die optimale Länge von 2,2 m sorgt für einen sicheren Transport und eine einfache Lagerung.



Fabryczne zabezpieczenie końcówek listew zapobiega uszkodzeniom.

The factory protection of skirting board ends prevents damage.

Der werkseitige Schutz der Sockelleistenenden verhindert Beschädigungen.



bohema®/45 to listwy o szerokim spektrum zastosowań. Dzięki swoim cechom są chętnie wybierane przez architektów i wykonawców.

bohema®/45 is the moulding with the widest range of applications. Thanks to their characteristics, they are the preferred choice of architects and contractors.

bohema®/45 sind Sockelleisten mit dem breitesten Anwendungsspektrum. Dank ihrer Eigenschaften werden sie gerne von Architekten und Handwerkern gewählt.



Produkt gotowy do montażu. Brak odpadów - redukcja kosztów.

Ready-to-install product. No waste – cost reduction.

Montagefertiges Produkt. Kein Abfall – Kostenreduzierung.

9003	OT	60 x 11 mm	2,2 m	853609	2
9003	OT	80 x 13 mm	2,2 m	853630	2

(OT) Okleina półmat/ Foil half-matt/ Folie halb-matt



NAROŻNIKI DO LISTEW MDF
CORNERS FOR MDF SKIRTING BOARDS
ECKEN FÜR MDF-LEISTEN





MDF

NAROŻNIKI DO LISTWY 60 x 11 mm
CORNERS FOR SKIRTING BOARD 60 x 11 mm
ECKEN FÜR MDF-LEISTE 60 x 11 mm





9003	LT	380 x 60 mm	848292	24	→	810527
9003	OT	380 x 60 mm	848308	24	→	678622
9005	LT	380 x 60 mm	848346	24	→	810541

MDF

NAROŻNIKI DO LISTWY 80 x 15 mm
CORNERS FOR SKIRTING BOARD 80 x 15 mm
ECKEN FÜR MDF-LEISTE 80 x 15 mm





9003	LT	380 x 80 mm	848322	18	→	810664
9003	OT	380 x 80 mm	848339	18	→	810350
9005	LT	380 x 80 mm	848315	18	→	810695



(LT) Lakier półmat/ Semi-gloss lacquer/ Lack halbmatt, **(OT)** Okleina półmat/ Foil half-matt/ Folie halb-matt



80 x 13 mm MDF





Okleina ze strukturą drewna
Wood-textured laminate
Holzstruktur-Laminat



9005	OT	2,2 m	846113	10
349	OT	2,2 m	846144	10
364	OT	2,2 m	846090	10
366	OT	2,2 m	846083	10
367	OT	2,2 m	846076	10
368	OT	2,2 m	846069	10
371	OT	2,2 m	846106	10
376	OT	2,2 m	846052	10

(OT) Okleina ze strukturą drewna, Okleina półmat/ Foil with wood structure, Foil half-matt/ Folie mit Holzstruktur, Folie halb-matt





ĆWIERĆWAŁKI
QUARTER ROUNDS
VIERTELSTÄBE

MDF



840104 840098

9003	OT	2,2 m	840104	5
9003	OT	2,2 m	840098	5



79





MASTER LINE®

MASTER LINE® to hybrydowe listwy przypodłogowe zaprojektowane z myślą o użytkownikach ceniących styl i praktyczność. Produkowane one są z dwóch rodzajów materiałów, dzięki czemu można je stosować w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci.

MASTER LINE® are hybrid skirting boards designed for users who value style and practicality. They are manufactured using two types of materials so that they can be used in rooms exposed to moisture.

MASTER LINE® ist eine hybride Sockelleiste und wurde für diejenigen entwickelt, die Wert auf Stil und Funktionalität legen. Sie werden aus zwei Materialtypen hergestellt, damit sie in feuchtigkeitsbelasteten Räumen eingesetzt werden können.











MASTER LINE® PVC



80



Klips montażowy z podkładką dystansową
Installation clip with spacer
Montageclip mit Abstandshalter

79



Recyclable 100%

Akcesoria/ Accessories/ Zubehör



Łącznik
Connector
Verbindungsstück

Zakończenia
End caps
Abschlussstück

Narożnik wewnętrzny
Internal corner
Innenecke

Narożnik zewnętrzny
External corner
Aussenecke



Elastyczny łącznik (połączenia pod dowolnym kątem)
Flexible connector (connections at any angle)
Flexibler Verbinder (Verbindungen in beliebigem Winkel)

76



Listwa odporna na wilgoć
Moisture-resistant skirting board
Feuchtigkeitsresistente Leiste



Elastyczne uszczelki dopasowują się do nierówności ściany i podłogi.
Flexible seals that adapt to wall and floor irregularities.
Flexible Dichtungen passen sich den Unebenheiten von Wand und Boden an.



Możliwość zdejmowania i zakładania listwy zamontowanej na klips
Removable and attachable clip-mounted skirting boards
Abnehmbare und wieder montierbare Leisten mit Clip



Niezawodna wytrzymałość
Reliable and durable
Zuverlässige Haltbarkeit



Niewypadające narożniki
Corners that do not fall out
Nicht abfallende Ecken



łatwo przeciąć listwę przypodłogową MASTER LINE®
The MASTER LINE® skirting board is easy to cut
Die MASTER LINE®-Sockelleiste ist leicht zu schneiden

Montaż/ Installation/ Montage



Na klips
Clip-on installation
Mit Clip



Na klips z podkładką dystansową
Clip-on with spacer
Mit Clip mit Abstandshalter



Na trzpienie wciskane CEZAR
CEZAR press stud installation
Mit Steckbolzen CEZAR



Na klej
Adhesive installation
Mit Kleber

MASTER LINE® 6 cm PVC

9003	LM	2,2 m	829543	12	601859	2	300	687402	2	150	687716	2	150	687723	2	200
256	LM	2,2 m	829406**	12	601743**	2	300	689277**	2	150	689284**	2	150	690006**	2	200
352	LM	2,2 m	810978***	12	811654***	2	300	812415***	2	150	813016***	2	150	822513***	2	200
353	LM	2,2 m	810985***	12	811678***	2	300	812477***	2	150	813061***	2	150	822544***	2	200
354	LM	2,2 m	810992**	12	811685**	2	300	812491**	2	150	813085**	2	150	824531**	2	200
355	LM	2,2 m	811012**	12	811692**	2	300	812514**	2	150	819094**	2	150	826818**	2	200
356	LM	2,2 m	811050***	12	811708***	2	300	812521***	2	150	820540***	2	150	829413***	2	200
357	LM	2,2 m	811098***	12	811715***	2	300	812545***	2	150	820588***	2	150	829420***	2	200
359	LM	2,2 m	811166***	12	811753***	2	300	812583***	2	150	836435***	2	150	829468***	2	200
430	LM	2,2 m	811173**	12	811760**	2	300	812590**	2	150	836442**	2	150	832963**	2	200
435	LM	2,2 m	829437	12	601750	2	300	679162	2	150	679230	2	150	680472	2	200
436	LM	2,2 m	829444	12	601767	2	300	679179	2	150	679483	2	150	680502	2	200
451	LM	2,2 m	829475**	12	601774**	2	300	679186**	2	150	679575**	2	150	681103**	2	200
452	LM	2,2 m	829482	12	601781	2	300	679193	2	150	679735	2	150	685682	2	200
453	LM	2,2 m	829499	12	601798	2	300	679209	2	150	680007	2	150	685699	2	200
457	LM	2,2 m	811180***	12	811777***	2	300	812675***	2	150	836428***	2	150	833175***	2	200
502	LM	2,2 m	829505	12	601804	2	300	688140	2	150	688171	2	150	688188	2	200
520	LM	2,2 m	829512	12	601811	2	300	812569	2	150	689253	2	150	689260	2	200
526	LM	2,2 m	652981	12	601828	2	300	687907	2	150	687990	2	150	688003	2	200
528	LM	2,2 m	829529**	12	601835**	2	300	688041**	2	150	688119**	2	150	688126**	2	200
530	LM	2,2 m	829536**	12	601842**	2	300	687761**	2	150	687853**	2	150	687860**	2	200

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung

MASTER LINE® 8 cm PVC

9003	LM	2,2 m	832208	12	818424	2	300	820793	2	150	822827	2	150	834097	2	250
9005	LM	2,2 m	811418	12	811784	2	300	812699	2	150	820847	2	150	836336	2	250
352	LM	2,2 m	811470**	12	811791**	2	300	812750**	2	150	820984**	2	150	836343**	2	250
353	LM	2,2 m	811487**	12	812187**	2	300	812774**	2	150	821059**	2	150	836350**	2	250
355	LM	2,2 m	811494**	12	812231**	2	300	812798**	2	150	821073**	2	150	836367**	2	250
356	LM	2,2 m	811517**	12	812361**	2	300	812873**	2	150	821080**	2	150	836374**	2	250
430	LM	2,2 m	811531**	12	812378**	2	300	812897**	2	150	821097**	2	150	836381**	2	250
451	LM	2,2 m	811555***	12	812385***	2	300	812958***	2	150	822483***	2	150	836398***	2	250
456	LM	2,2 m	609220	12	609671	2	300	651854	2	150	651977	2	150	652103	2	250
457	LM	2,2 m	811616***	12	812392***	2	300	812989***	2	150	822490***	2	150	836404***	2	250
467	LM	2,2 m	609428	12	622038	2	300	651915	2	150	652042	2	150	652165	2	250
468	LM	2,2 m	609657	12	635328	2	300	651953	2	150	652080	2	150	652202	2	250
469	LM	2,2 m	609626	12	622069	2	300	651922	2	150	652059	2	150	652172	2	250
470	LM	2,2 m	609312	12	609695	2	300	651878	2	150	652004	2	150	652127	2	250
471	LM	2,2 m	609411	12	621994	2	300	651908	2	150	652035	2	150	652158	2	250
472	LM	2,2 m	609299	12	609688	2	300	651861	2	150	651984	2	150	652110	2	250
473	LM	2,2 m	609640	12	622182	2	300	651946	2	150	652073	2	150	652196	2	250
474	LM	2,2 m	609664	12	651830	2	300	651960	2	150	652097	2	150	652226	2	250
475	LM	2,2 m	609381	12	620737	2	300	651885	2	150	652011	2	150	652134	2	250
476	LM	2,2 m	609633	12	622113	2	300	651939	2	150	652066	2	150	652189	2	250

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet





STATUS LINE® PVC



STATUS LINE® 65 STATUS LINE® 80 STATUS LINE® 100



Listwa przypodłogowa **STATUS LINE®** to hybrydowe rozwiązanie łączące lekki rdzeń ze spienionego PVC z domieszką surowca z recyklingu oraz warstwę utwardzonego PVC pokrytą trwałym lakierem.

The **STATUS LINE®** skirting board is a hybrid solution combining a lightweight core made of foamed PVC with recycled material and a layer of hardened PVC coated with a durable lacquer.

Die **STATUS LINE®** Sockelleiste ist eine hybride Lösung, die einen leichten Kern aus geschäumtem PVC mit recyceltem Material und eine Schicht aus gehärtetem PVC mit einer langlebigen Lackbeschichtung kombiniert.

STL65	9003	LM	2,2 m	849107	10
	388	LT	2,2 m	849114	10
STL80	9003	LM	2,2 m	848902	10
	388	LT	2,2 m	849053	10
	9005	LM	2,2 m	853593	10
STL100	9003	LM	2,2 m	854132	10
	388	LT	2,2 m	854156	10
	9005	LM	2,2 m	854149	10

(LT) Lakier półmat/ Semi-gloss lacquer/ Lack halbmatt, **(LM)** Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung

PVC





Listwa odporna na wilgoć
Moisture-resistant skirting board
Feuchtigkeitsresistente Leiste



Odporna na działanie promieniowania UV
UV-resistant
UV-Beständigkeit



Łatwo utrzymać listwę w czystości
Skirting boards are easy to keep clean
Die Leiste ist leicht sauber zu halten



Listwa odporna na uderzenia
Impact-resistant skirting board
Die Sockelleiste ist schlagfest



Montaż listwy pod kątem prostym
Installation of the skirting board at a right angle
Montage der Sockelleiste im rechten Winkel



Montaż listwy przypodłogowej pod dowolnym kątem
Installation of the skirting board at any angle
Montage der Sockelleiste aus jedem Winkel

Montaż/ Installation/ Montage



Na klej
Adhesive installation
Mit Kleber



Łatwe cięcie
Easy to cut
Leicht zu schneiden





Hi-Line Prestige® PVC







Listwa odporna na wilgoć
Moisture-resistant skirting board
Feuchtigkeitsresistente Leiste



Elastyczne uszczelki dopasowują się do nierówności ściany i podłogi.
Flexible seals that adapt to wall and floor irregularities.
Flexible Dichtungen passen sich den Unebenheiten von Wand und Boden an.



Możliwość zdejmowania i zakładania listwy do przykręconej do ściany bazy
A skirting board can be removed and attached to the base screwed to the wall
Die Leiste kann abgenommen und wieder auf einem an die Wand geschraubten Sockel befestigt werden



Listwa odporna na uderzenia
Impact-resistant skirting board
Stoßfeste Sockelleiste



Duża ilość miejsca na kable
Plenty of space for cables
Genügend Platz für Kabel



Łatwe cięcie
Easy to cut
Leicht zu schneiden

Montaż/ Installation/ Montage



Na kołki rozporowe
Wall plug installation
Mit Dübeln



Na zszywki
Installation with staples
Heftklammerbefestigung



Na klej
Adhesive installation
Mit Kleber



Hi-Line Prestige® PVC

9003	LM	2,5 m	614606	20	610233	2	300	610158	2	150	610073	2	150	612503	2	250
9003	LP	2,5 m	605086	20	605093	2	300	605109	2	150	605116	2	150	605123	2	250
9005	LM	2,5 m	621284	20	621291	2	300	621307	2	150	621314	2	150	621321	2	250
078	LM	2,5 m	618918	20	619083	2	300	619090	2	150	619106	2	150	619113	2	250
088	LM	2,5 m	672514	20	674518	2	300	674532	2	150	674914	2	150	675010	2	250
106	LM	2,5 m	614682	20	659690	2	300	659799	2	150	659898	2	150	659997	2	250
126	LM	2,5 m	614675	20	659683	2	300	659782	2	150	659881	2	150	659980	2	250
135	LM	2,5 m	614668	20	659676	2	300	659775	2	150	659874	2	150	659973	2	250
141	LM	2,5 m	614613	20	659638	2	300	659737	2	150	659836	2	150	659935	2	250
142	LM	2,5 m	614699	20	659706	2	300	659805	2	150	659904	2	150	659140	2	250
145	LM	2,5 m	618925	20	619120	2	300	619137	2	150	619144	2	150	619151	2	250
157	LM	2,5 m	618932	20	619168	2	300	619175	2	150	619182	2	150	619199	2	250
158	LM	2,5 m	618949***	20	619205***	2	300	619212***	2	150	619229***	2	150	619236***	2	250
163	LM	2,5 m	614637	20	659652	2	300	659751	2	150	659850	2	150	659959	2	250
175	LM	2,5 m	614620	20	659645	2	300	659744	2	150	659843	2	150	659942	2	250
200	LM	2,5 m	620096	20	620102	2	300	620119	2	150	620126	2	150	620133	2	250
201	LM	2,5 m	620157	20	620164	2	300	620171	2	150	620188	2	150	620195	2	250
208	LM	2,5 m	618956***	20	619243***	2	300	619250***	2	150	619267***	2	150		2	20
232	LM	2,5 m	614644	20	610202	2	300	610127	2	150	610042	2	150	612473	2	250
236	LM	2,5 m	614651	20	610165	2	300	610080	2	150	610004	2	150	612435	2	250
247	LM	2,5 m	618963***	20	619281***	2	300	619298***	2	150	619304***	2	150	619311***	2	250
253	LM	2,5 m	618970	20	619328	2	300	619335	2	150	619342	2	150	619359	2	250
256	LM	2,5 m	618987	20	619045	2	300	619052	2	150	619069	2	150	619076	2	250
266	LM	2,5 m	618994	20	619007	2	300	619014	2	150	619021	2	150	619038	2	250
281	LM	2,5 m	609756	20	609848	2	300	609947	2	150	612718	2	150	615429	2	250
282	LM	2,5 m	609763	20	609855	2	300	609954	2	150	612732	2	150	615436	2	250
283	LM	2,5 m	609770	20	609862	2	300	609961	2	150	612794	2	150	615443	2	250
284	LM	2,5 m	609787	20	609879	2	300	609978	2	150	612817	2	150	615450	2	250
285	LM	2,5 m	609794	20	609886	2	300	609985	2	150	613937	2	150	615467	2	250
286	LM	2,5 m	609800	20	609893	2	300	609992	2	150	615092	2	150	615474	2	250
287	LM	2,5 m	609817	20	609909	2	300	612237	2	150	615160	2	150	615481	2	250
288	LM	2,5 m	609824***	20	609916***	2	300	612626***	2	150		2	20	615498***	2	250
289	LM	2,5 m	609831	20	609923	2	300	612657	2	150	615276	2	150	615504	2	250
290	LM	2,5 m	609749	20	609930	2	300	612695	2	150	615283	2	150	615597	2	250
292	LM	2,5 m	677731***	20	677762***	2	300	677953***	2	150	678226***	2	150		2	20
296	LM	2,5 m	622823	20	622854	2	300	622885	2	150	623097	2	150	623165	2	250
297	LM	2,5 m	677748	20	677939	2	300	677960	2	150	678233	2	150	678295	2	250
300	LM	2,5 m	677755	20	677946	2	300	678219	2	150	678240	2	150	678424	2	250
301	LM	2,5 m	622830	20	622861	2	300	622892	2	150	623127	2	150	623233	2	250
307	LM	2,5 m	656224	20	656255	2	300	656286	2	150	656316	2	150	656347	2	250
317	LM	2,5 m	623271	20	623813	2	300	624216	2	150	624780	2	150	625121	2	250
319	LM	2,5 m	656231	20	656262	2	300	656293	2	150	656323	2	150	656354	2	250
321	LM	2,5 m	656248	20	656279	2	300	656309	2	150	656330	2	150	656361	2	250
328	LM	2,5 m	623448	20	623851	2	300	624353	2	150	624964	2	150	626098	2	250
329	LM	2,5 m	623455***	20	623875***	2	300	624490***	2	150	624971***	2	150	635335***	2	250
333	LM	2,5 m	623493***	20	624001***	2	300	624698***	2	150	625046***	2	150	635373***	2	250
334	LM	2,5 m	623509	20	624124	2	300	624711	2	150	625084	2	150	635380	2	250
360	LM	2,5 m	838644	20	838668	2	300	838682	2	150	838750	2	150	838774	2	250
361	LM	2,5 m	838637	20	838651	2	300	838675	2	150	838699	2	150	838767	2	250
423	LM	2,5 m	609466	20	609527	2	300	609589	2	150	645051	2	150	645112	2	250
425	LM	2,5 m	609473***	20	609534***	2	300	609596***	2	150	645068***	2	150	645211***	2	250

(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung, **(LP)** Lakier połysk/ Gloss lacquer/ Lack glänzend

430	LM	2,5 m	609480	20	609541	2	300	609602	2	150	645075	2	150	645228	2	250
432	LM	2,5 m	609497***	20	609558***	2	300	609619***	2	150	645082***	2	150	645235***	2	250
435	LM	2,5 m	609503	20	609565	2	300	645037	2	150	645099	2	150	645242	2	250
439	LM	2,5 m	609510	20	609572	2	300	645044	2	150	645105	2	150	649998	2	250

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet





Hi-Line® PVC





9003	LM	2,5 m	669989	20	605093	2	300	605109	2	150	605116	2	150	605123	2	250
135	LM	2,5 m	659577	20	659676	2	300	659775	2	150	659874	2	150	659973	2	250
234	LM	2,5 m	610257	20	610189	2	300	610103	2	150	610028	2	150	612459	2	250
235	LM	2,5 m	610240	20	610172	2	300	610097	2	150	610011	2	150	612442	2	250



(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung



Listwa odporna na wilgoć
Moisture-resistant skirting board
Feuchtigkeitsresistente Leiste



Elastyczne uszczelki dopasowują się do nierówności ściany i podłogi.
Flexible seals that adapt to wall and floor irregularities.
Flexible Dichtungen passen sich den Unebenheiten von Wand und Boden an.



Listwa odporna na uderzenia
Impact-resistant skirting board
Stoßfeste Sockelleiste



Otwierany kanał kablowy
Opening cable duct
Zu öffnende Kabelkanäle



łatwo utrzymać listwę Hi-Line® w czystości
Hi-Line® skirting boards are easy to keep clean
Die Leiste Hi-Line® ist leicht sauber zu halten



łatwe cięcie
Easy to cut
Leicht zu schneiden

Montaż/ Installation/ Montage



Na kołki rozporowe
Wall plug installation
Mit Dübeln



Na klej
Adhesive installation
Mit Kleber

79





Classic Premium® PVC







Elastyczne krawędzie uszczelniają połączenia listwy.
Flexible edges seal the joints of skirting boards.
Flexible Kanten dichten die Leistenkanten ab.



Opcjonalna osłonka taśmy LED. Transparentna lub mleczna.
With an optional LED strip cover. Transparent or frosted.
Optionale LED-Streifenabdeckung. Transparent oder milchweiß.



Listwa wykonana z wysokogatunkowego tworzywa, odpornego na uderzenia.
Narożnik zewnętrzny odporny na wypadanie.
This skirting board is made of high-quality, impact-resistant plastic.
An outer corner which does not fall out.
Die Sockelleiste ist aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff gefertigt.
Die Außenecke verhindert das Herausfallen.

000
Transparentny
Transparent
Transparent

001
Mleczny
Milky
Milchweiß



000	TR	2,50	605307***	20
001	ML	2,50	606939***	20

*** Outlet



Narożnik zewnętrzny nasuwany od góry na RAK, wcześniej zamocowany wkrętami do ściany.
A slipped-on external corner for placing over CRAB from above, which is first fixed to the wall with screws.
Die Außenecke wird von oben über das Befestigungselement RAK gesteckt, das zuvor mit Schrauben an der Wand befestigt wurde.

Łącznik narożnika zewnętrznego
Outer corner connector
Verbinder der Außenecke

Patent RAK Cezar

Recyclable 100%



RAK

843...		
685019	10	250

Zastosowanie RAKA zwiększa wytrzymałość narożnika zewnętrznego na uderzenia i zapobiega jego wypadaniu. Możliwość prowadzenia okablowania przez RAK.
The use of CRAB increases the impact resistance of the external corner and prevents it from falling out. Possibility of running cabling through the CRAB.
Die Verwendung von RAK erhöht die Stoßfestigkeit der Außenecke und verhindert ihr Herausfallen. Es besteht die Möglichkeit, Kabel durch den RAK zu führen.

Montaż/ Installation/ Montage



Na kołki rozporowe
Wall plug installation
Mit Dübeln



Na klej
Adhesive installation
Mit Kleber

79



Classic Premium® PVC

9003	LM	2,2 m	839894	40	664434	2	300	663666	2	200	674297	2	100	672293	2	250
9005	LM	2,2 m	840890	40	664441	2	300	663673	2	200	674303	2	100	672309	2	250
068	LM	2,2 m						663499***	2	200	674082***	2	100	672088***	2	250
072	LM	2,2 m	840425	40	664304***	2	300	602238***	2	200	674129***	2	100	672125***	2	250
078	LM	2,2 m	840432	40	638602	2	300	639173	2	200	674181	2	100	672187	2	250
084	LM	2,2 m	840456	40	638619	2	300	639180	2	200	674242	2	100	672248	2	250
088	LM	2,2 m	840470	40	664427***	2	300	663659	2	200	674280	2	100			
079	LM	2,2 m	840449	40	664359	2	300	663581	2	200	674198	2	100	672194	2	250
085	LM	2,2 m	840463	40	638626	2	300	639197	2	200	674259	2	100	672255	2	250
101	LM	2,2 m	840487***	40	668548***	2	300	602030***	2	200	673412***	2	100	671418***	2	250
105	LM	2,2 m	840494***	40	638725***	2	300	639296***	2	200	674457***	2	100	672453***	2	250
106	LM	2,2 m	840500***	40	638732***	2	300	639302***	2	200	674464***	2	100	672460***	2	250
107	LM	2,2 m	839979	40	638749	2	300	639319	2	200	674471	2	100	672477	2	250
108	LM	2,2 m	840029	40	638756	2	300	639326	2	200	674488	2	100	672484	2	250
116	LM	2,2 m	840517***	40	664571	2	300				674563	2	100			
122	LM	2,2 m	840524***	40	638763***	2	300	639333***	2	200	674907***	2	100	675935***	2	250
126	LM	2,2 m	840883***	40	664663***	2	300	663895***	2	200						
127	LM	2,2 m	840531***	40	664670***	2	300	663901***	2	200	628634***	2	100	628313***	2	250
132	LM	2,2 m	840043***	40	664724***	2	300	663956***	2	200	628689***	2	100	628368***	2	250
134	LM	2,2 m	840548	40	638770***	2	300	639340***	2	200	628702***	2	100	628382	2	250
135	LM	2,2 m	840555	40	664748	2	300	663970	2	200	628719	2	100	628399	2	250
137	LM	2,2 m	840562	40	664762	2	300	663994	2	200	628733	2	100	628412	2	250
141	LM	2,2 m	839900	40	664809	2	300	664038	2	200	633225	2	100	633621	2	250
142	LM	2,2 m	840050	40	664816	2	300	664045	2	200	633232	2	100	633638	2	250
145	LM	2,2 m	840876***	40	664847***	2	300	664076	2	200	633263***	2	100	633669***	2	250
151	LM	2,2 m	839986	40	664908	2	300	664137	2	200	633324	2	100	633720	2	250
154	LM	2,2 m	839962	40	664939	2	300	664168	2	200	633355	2	100	633751	2	250
157	LM	2,2 m	840005	40	648335	2	300	648380	2	200	633386	2	100	633782	2	250
158	LM	2,2 m	839917	40	681837	2	300	681844	2	200	633393	2	100	681851	2	250
159	LM	2,2 m	840586***	40	681875***	2	300	681868***	2	200	633409***	2	100	633805***	2	250
163	LM	2,2 m	840593***	40	648342	2	300	648397	2	200	604423	2	100			
175	LM	2,2 m	840616	40	647475***	2	300	647499***	2	200	690341***	2	100	690242***	2	250
176	LM	2,2 m	840623	40	648359	2	300	648403***	2	200	690358	2	100	690259***	2	250
179	LM	2,2 m	840630***	40	647482***	2	300	647505***	2	200	699719***	2	100	647468***	2	250
156	LM	2,2 m	840579	40	664953	2	300	664182	2	200	633379	2	100	633775	2	250
181	LM	2,2 m	840654***	40	686627***	2	300	686634	2	200	699733	2	100	681059***	2	250
189	LM	2,2 m	840661***	40	680823***	2	300	680724	2	200	699818***	2	100	681110***	2	250
194	LM	2,2 m	840067	40	689987	2	300	669910	2	200	699863	2	100	688133	2	250
196	LM	2,2 m	840678	40	680847***	2	300	680748***	2	200	699887***	2	100	680892***	2	250
199	LM	2,2 m	840685	40	681615	2	300	681660	2	200	699917	2	100	681561***	2	250
200	LM	2,2 m	840692***	40	680854***	2	300	680755***	2	200	699924***	2	100	680908***	2	250
201	LM	2,2 m	840708	40	681479	2	300	681455	2	200	681448	2	100	681462	2	250
205	LM	2,2 m	840715***	40	626135***	2	300	626142***	2	200	626159***	2	100	626166***	2	250
206	LM	2,2 m	840722***	40				687730***	2	200	688195***	2	100	688010***	2	250
207	LM	2,2 m	840739***	40	687884***	2	300	687747***	2	200	688201***	2	100	688027***	2	250
208	LM	2,2 m	840746	40	687891***	2	300	687754	2	200	688218	2	100	688034***	2	250
216	LM	2,2 m	840753***	40	688430***	2	300	688461***	2	200	688492***	2	100	688522***	2	250
220	LM	2,2 m	840760	40	612862	2	300	612886	2	200	612909	2	100	612923	2	250
226	LM	2,2 m	840784	40	612831***	2	300	612824***	2	200	612855***	2	100	612848***	2	250
237	LM	2,2 m	840012	40	669774	2	300	671029	2	200	671227	2	100	671548	2	250
238	LM	2,2 m	840074	40	669781	2	300	671036	2	200	671234	2	100	671555	2	250

239	LM	2,2 m	839993	40	669897	2	300	671043	2	200	671258	2	100	671562	2	250
245	LM	2,2 m	840791***	40	613319	2	300	613340	2	200	613371	2	100	613401***	2	250
246	LM	2,2 m	840807	40	609701***	2	300	609718	2	200	609725	2	100	609732***	2	250
268	LM	2,2 m	839948	40	670008	2	300	671050	2	200	671265	2	100	671586	2	250
269	LM	2,2 m	840814***	40	602832***	2	300	603525***	2	200	603839***	2	100	604034***	2	250
272	LM	2,2 m	840401***	40	602863***	2	300	603556***	2	200	603914***	2	100	604065***	2	250
275	LM	2,2 m	840821***	40	602894***	2	300	603587***	2	200	603945***	2	100	604256***	2	250
319	LM	2,2 m	840845***	40	845543***	2	300	845550***	2	200	845567***	2	100	845574***	2	250
336	LM	2,2 m	840852***	40	654176***	2	300	654190***	2	200	654213***	2	100	654237***	2	250
359	LM	2,2 m	852770	40	852923	2	300	852930	2	200	852947	2	100	852954	2	250
361	LM	2,2 m	852787	40	852886	2	300	852893	2	200	852909	2	100	852916	2	250
439	LM	2,2 m	852763	40	852961	2	300	852978	2	200	852985	2	100	852992	2	250
462	LM	2,2 m	852794	40	852800	2	300	852855	2	200	852862	2	100	852879	2	250

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung

Cezar



Cezar 60® PVC





9003	LM	2,5 m	629358	40	846397	2	1200	846519	2	500	846618	2	500	846717	2	500
9003	LP	2,5 m	629396	40	846403	2	1200	846526	2	500	846625	2	500	846724	2	500
135	LM	2,5 m	633423	40	846458	2	1200	846557	2	500	846656	2	500	846755	2	500
141	LM	2,5 m	633447	40	846410	2	1200	846533	2	500	846632	2	500	846731	2	500
401	LM	2,5 m	622748	40	846502	2	1200	846601	2	500	846700	2	500	846809	2	500
402	LM	2,5 m	622755	40	846496	2	1200	846595	2	500	846694	2	500	846793	2	500
404	LM	2,5 m	622779	40	846441	2	1200	846540	2	500	846649	2	500	846748	2	500
405	LM	2,5 m	622786**	40	846465	2	1200	846564	2	500	846663	2	500	846762	2	500
406	LM	2,5 m	622793**	40	846489	2	1200	846588	2	500	846687	2	500	846786	2	500
407	LM	2,5 m	622809	40	846472	2	1200	846571	2	500	846670	2	500	846779	2	500



(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung, **(LP)** Lakier połysk/ Gloss lacquer/ Lack glänzend



Listwa odporna na wilgoć
Moisture-resistant skirting board
Feuchtigkeitsresistente Leiste



Elastyczne uszczelki dopasowują się do nierówności ściany i podłogi.
Flexible seals that adapt to wall and floor irregularities.
Flexible Dichtungen passen sich den Unebenheiten von Wand und Boden an.



Otwierany kanał kablowy
Opening cable duct
Zu öffnende Kabelkanäle



Listwa odporna na uderzenia
Impact-resistant skirting board
Stoßfeste Sockelleiste



Łatwe cięcie
Easy to cut
Leicht zu schneiden



Narożnik zewnętrzny nasuwany od góry na RAK, wcześniej zamocowany wkrętami do ściany.
A slipped-on external corner for placing over CRAB from above, which is first fixed to the wall with screws.
Die Außenecke wird von oben über das Befestigungselement RAK gesteckt, das zuvor mit Schrauben an der Wand befestigt wurde.

Montaż/ Installation/ Montage



Na kołki rozporowe
Wall plug installation
Mit Dübeln

Łącznik narożnika zewnętrznego
Outer corner connector
Verbinder der Außenecke

Patent RAK Cezar

Recyclable 100%



RAK

685019	10	250



Slim® PVC





094	LM	2,5 m	692130**	40	833182**	2	400	833236**	2	250	833281**	2	250	833403**	2	300
137	LM	2,5 m	692147	40	833229	2	400	833274	2	250	833397	2	250	833465	2	300
141	LM	2,5 m	692154	40	833199	2	400	833243	2	250	833298	2	250	833434	2	300
158	LM	2,5 m	692161	40	833205	2	400	833250	2	250	833373	2	250	833441	2	300
176	LM	2,5 m	692178	40	833212	2	400	833267	2	250	833380	2	250	833458	2	300

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung



Elastyczne uszczelki dopasowują się do nierówności ściany i podłogi.
Flexible seals that adapt to wall and floor irregularities.
Flexible Dichtungen passen sich den Unebenheiten von Wand und Boden an.



Możliwość ukrycia okablowania
Possibility to hide cables
Verdeckung der Verkabelung



Łatwo utrzymać listwę w czystości
Skirting boards are easy to keep clean
Die Leiste ist leicht sauber zu halten



Łatwe cięcie
Easy to cut
Leicht zu schneiden

Montaż/ Installation/ Montage



Na kołki rozporowe
Wall plug installation
Mit Dübeln







Soft Line® PVC





184	LM	2,2 m	841071	20	841095	10	80	841101	10	40	841125	10	30	841118	20	40
088	LM	2,2 m	819032	20	622199	10	80	824340	10	40	824395	10	30	824401	20	40
135	LM	2,2 m	818950	20	622144	10	80	622151	10	40	622168	10	30	622175	20	40
163	LM	2,2 m	818912	20	824470	10	80	824487	10	40	824494	10	30	824500	20	40
236	LM	2,2 m	818943	20	830235	10	80	830570	10	40	830587	10	30	828560	20	40
256	LM	2,2 m	818981	20	621987	10	80	622021	10	40	622014	10	30	622007	20	40
289	LM	2,2 m	819018	20	830723	10	80	830761	10	40	830730	10	30	830747	20	40
290	LM	2,2 m	818929	20	830778	10	80	830785	10	40	830792	10	30	830877	20	40
301	LM	2,2 m	818974	20	622090	10	80	622106	10	40	622137	10	30	622120	20	40
359	LM	2,2 m	839368	20	841149	10	80	841804	10	40	841798	10	30	841781	20	40
9005	LM	2,2 m	811814	20	819216	10	80	819261	10	40	621963	10	30	621970	20	40



Elastyczne uszczelki dopasowują się do nierówności ściany i podłogi.
Flexible seals that adapt to wall and floor irregularities.
Flexible Dichtungen passen sich den Unebenheiten von Wand und Boden an.



Możliwość ukrycia okablowania
Possibility to hide cables
Verdeckung der Verkabelung



Elastyczne uszczelki dopasowują się do nierówności ściany i podłogi.
Flexible seals that adapt to wall and floor irregularities.
Flexible Dichtungen passen sich den Unebenheiten von Wand und Boden an.



Łatwe cięcie
Easy to cut
Leicht zu schneiden



Montaż na kołki rozporowe
Wall plug installation
Montage mit Dübeln



Montaż na klej
Adhesive installation
Montage mit Kleber





Elegance® by Cezar

HDPS

Malowanie na dowolny kolor farbami akrylowymi lub lateksowymi.
Painted to any colour with acrylic or latex paints.
Streichbarkeit mit Acryl- oder Latexfarben in jeder Farbe

Malowanie ze ścianą
Painted with the wall
Malerarbeiten an Wand und Zierleisten in einem Arbeitsgang

Wodoodporność
Water resistance
Wasserdichtigkeit

Niewidoczne połączenia
Invisible connections
Unsichtbare Verbindungen

Szybki montaż
Quick assembly
Schnelle Montage

Profil oświetleniowy
Lighting profile
Beleuchtungsprofil

Łatwe cięcie
Easy to cut
Leicht zu schneiden

Zabezpieczenie przed przenikaniem światła w listwach LED
Protection against light penetration in LED skirting boards
Schutz gegen das Eindringen von Licht in LED-Sockelleisten



LPC-01

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	898914	90
9003	LS	2,44 m	862342	90





LPC-04

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	898945	40
9003	LS	2,44 m	862359	40



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert





LPC-06 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	898969	30
9003	LS	2,44 m	862366	30
148	FP	2,44 m	898976	30
150	FP	2,44 m	898983	30



LPC-07 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	898990	25
9003	LS	2,44 m	862373	25



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert, **(FP)** Folia połysk/ Gloss foil/ Folie glänzend



LPC-08

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899003	23
9003	LS	2,44 m	862380	23





LPC-09

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899010	16
9003	LS	2,44 m	862397	16





LPC-10 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	654060	16
9003	LS	2,44 m	654053	16





LPC-12 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44	899058	100



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert, **(FP)** Folia połysk/ Gloss foil/ Folie glänzend, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik, **(FM)** Folia matowa/ Matt foil/ Folie matt



LPC-11

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899027	28
9003	LS	2,44 m	862403	28
117	OM	2,44 m	661600***	28
125	OM	2,44 m	661648***	28
128	OM	2,44 m	661655***	28
146	FM	2,44 m	661679	28
148	FP	2,44 m	899034	28
149	FM	2,44 m	661686	28
150	FP	2,44 m	899041	28
153	FM	2,44 m	661716	28
168	OM	2,44 m	661723***	28
169	FM	2,44 m	668326**	28

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



Cezar





LPC-15 LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899089	29
9003	LS	2,44 m	862427	29



LPC-16 LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899096	27



KLIPS MOCUJĄCY DO LPC-16
FIXING CLIP FOR LPC-16
BEFESTIGUNGSCLIP FÜR LPC-16

899102	5000



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert



LPC-18 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899119	25
9003	LS	2,44 m	862441	25





LPC-19 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899126	16
9003	LS	2,44 m	862458	16





LPC-19LE
LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	654978	16
9003	LS	2,44 m	654961***	16

*** Outlet





LPC-20
LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899133	15
9003	LS	2,44 m	862465	15
148	FP	2,44 m	899140	15
150	FP	2,44 m	899157	15



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert, **(FP)** Folia połysk/ Gloss foil/ Folie glänzend, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik, **(FM)** Folia matowa/ Matt foil/ Folie matt



LPC-23

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899188	27
9003	LS	2,44 m	862489	27
117	OM	2,44 m	661839***	27
125	OM	2,44 m	661846***	27
128	OM	2,44 m	661853***	27
146	FM	2,44 m	661860***	27
148	FP	2,44 m	899195	27
149	FM	2,44 m	661877***	27
150	FP	2,44 m	899201	27
153	FM	2,44 m	661884***	27
168	OM	2,44 m	661891***	27
169	FM	2,44 m	666254***	27

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



Cezar





LPC-22

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899171	16
9003	LS	2,44 m	862472	16



LPC-24

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899218	12
9003	LS	2,44 m	862496	12



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert



LPC-25 LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899225	15
9003	LS	2,44 m	862502	15





LPC-26 LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	899232	14







LPC-27

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	863110	30
9003	LS	2,44 m	863141	30



LPC-28

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	863127	23
9003	LS	2,44 m	863158	23



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert



LPC-29

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	863219	18
9003	LS	2,44 m	863226	18





LPC-29LE

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	654954	18
9003	LS	2,44 m	654947***	18

*** Outlet







LPC-30 LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	863271	14
9003	LS	2,44 m	863288	14



LPC-31 LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	863608	15
9003	LS	2,44 m	863622	15



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert



LPC-32

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	820007**	42
9003	LS	2,44 m	617331	42

*** Outlet





LPC-33

LISTWA PRZYPODŁOGOWA
SKIRTING BOARD
SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	863721	10





LPC-34 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	611094	14





LPC-35 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	611155	12



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert



LPC-36 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	602597	70
9003	LS	2,44 m	602603	70





LPC-37 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	611407	33
9003	LS	2,44 m	611438	33







LPC-38 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	611445	24
9003	LS	2,44 m	611452	24



LPC-39 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	611933	10
9003	LS	2,44 m	611940	10



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert



LPC-40 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	602726	14
9003	LS	2,44 m	602733***	14

*** Outlet



LPC-68 LISTWA PRZYPODŁOGOWA SKIRTING BOARD SOCKELLEISTE



101	LM	2,44 m	849022	12
9003	LS	2,44 m	853548	12







Intense® HDPS



INTENSE® 60 INTENSE® 80 INTENSE® 100

80



Klips montażowy z podkładką dystansową

Installation clip with spacer

Montageclip mit Abstandshalter

LPC-50	101	LM	2,44 m	668364	33
LPC-50	9003	LS	2,44 m	668470**	33
LPC-51	101	LM	2,44 m	668500	29
LPC-51	9003	LS	2,44 m	668692**	29
LPC-52	101	LM	2,44 m	668708	22
LPC-52	9003	LS	2,44 m	668814**	22

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage





(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert

79





Możliwość malowania razem ze ścianą
Can be painted together with the wall
Malerarbeiten an Wand und Zierleisten in einem Arbeitsgang



Listwa odporna na wilgoć
Moisture-resistant skirting board
Feuchtigkeitsresistente Leiste



Odporna na zarysowania i zabrudzenia
Scratch and dirt-resistant
Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer und Verschmutzung



Łatwo utrzymać listwę w czystości
Skirting boards are easy to keep clean
Die Leiste ist leicht sauber zu halten



Odporna na działanie promieniowania UV
UV-resistant
UV-Beständigkeit



Cięcie piłą ręczną lub pilarką na wolnych obrotach
Can be cut with a handsaw or chainsaw at slow speed
Bearbeitung mit einer Hand- oder Kettensäge bei langsamer Geschwindigkeit

Montaż/ Installation/ Montage



Na klips
Clip-on installation
Mit Clip



Na klips z podkładką dystansową
Clip-on with spacer
Mit Clip mit Abstandshalter



Na klej
Adhesive installation
Mit Kleber



Elegance® Decor HDPS





Okleina ze strukturą drewna
Wood-textured laminate
Holzstruktur-Laminat



9005	OT	2,2 m	846045	10
349	OT	2,2 m	845994	10
364	OT	2,2 m	846014	10
366	OT	2,2 m	846007	10
367	OT	2,2 m	845987	10
368	OT	2,2 m	845970	10
371	OT	2,2 m	845956	10
376	OT	2,2 m	845963	10

(OT) Okleina półmat/ Foil with wood structure/ Folie mit Holzstruktur

AKCESORIA MONTAŻOWE DO PODŁÓG
FLOORING INSTALLATION ACCESSORIES
BODENBELAGSZUBEHÖR



SUPER MOCNY KLEJ DO SZYBKIEGO MONTAŻU

SUPER-STRONG ADHESIVE FOR QUICK INSTALLATION

SUPERSTARKER KLEBSTOFF FÜR SCHNELLE MONTAGE

290 ml

653469	15

Klej na bazie polimeru hybrydowego do kamienia naturalnego, drewna, betonu, metalu, cegły, szkła, ceramiki, tynku, poliuretanu, tworzyw sztucznych, płyty wiórowej.

Hybrid polymer-based adhesive for natural stone, wood, concrete, metal, brick, glass, ceramics, plaster, PU, plastics, and chipboard.

Hybridklebstoff auf Polymerbasis für Naturstein, Holz, Beton, Metall, Ziegel, Glas, Keramik, Gips, Polyurethan, Kunststoff, Spanplatten.



KLEJ MONTAŻOWY

ASSEMBLY ADHESIVE

MONTAGEKLEBER

300 ml

881671	15

Klej do drewna, kamienia, ceramiki, tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PE i PP) oraz metali na podłożach budowlanych.

An adhesive suitable for wood, stone, ceramics, plastics (except PE and PP) and metals on building substrates.

Kleber für Holz, Stein, Keramik, Kunststoffe (außer PE und PP) und Metalle auf Bauuntergründen.



SZYBKOSCHNĄCY KLEJ DO ŁĄCZEŃ

QUICK-DRYING JOINT ADHESIVE

SCHNELLTROCKNENDER FUGENKLEBER

300 ml

881688	15

Klej poliuretanowy do większości materiałów budowlanych z wyjątkiem (z wyjątkiem PE i PP), również wilgotnych.

Polyurethane adhesive for most construction materials with the exception of PE and PP, also on wet substrates.

Polyurethan-Klebstoff für die meisten Baumaterialien (mit Ausnahme von PE und PP), auch für nasse Materialien.



KLEJ DO MONTAŻU ELEMENTÓW Z MDF I DREWNA

ASSEMBLY ADHESIVE FOR MDF AND WOOD ELEMENTS

KLEBSTOFF FÜR DIE MONTAGE VON MDF- UND HOLZTEILEN

300 ml

839269	15

Klej do MDF, drewna, płyt wiórowych, OSB, korka, listew z PVC, betonu, tynku, kamienia, cegieł, płyt G-K, styropianu, pianki, tworzyw sztucznych (z wyjątkiem PP, PE i teflonu) wewnątrz pomieszczeń.

This is an adhesive for MDF boards, wood, chipboard, OSB, cork, PVC boards, concrete, plaster, stone, bricks, plasterboard, polystyrene foam, foam, and plastics except PP, PE and Teflon, indoors.

Klebstoff für MDF, Holz, Spanplatten, OSB, Kork, PVC-Formteile, Beton, Putz, Stein, Ziegel, G-K-Platten, Polystyrolschaum, Schaumstoff, Kunststoffe (außer PP, PE und Teflon) im Innenbereich.



GOTOWA MASA SZPACHLOWA DO SZTUKATERII

READY-TO-USE JOINT COMPOUND FOR STUCCO

GEBRAUCHSFERTIGE FUGENMASSE FÜR STUCKARBEITEN

330 g

808395	12

AKCESORIA MONTAŻOWE DO PODŁÓG
FLOORING INSTALLATION ACCESSORIES
BODENBELAGSZUBEHÖR

KLIPS MONTAŻOWY Z PODKŁADKĄ DYSTANSOWĄ
INSTALLATION CLIP WITH SPACER
MONTAGECLIP MIT ABSTANDSHALTER





Znacznik wysokości montażu klipsa na opakowaniu.
Clip mounting height marker on packaging.
Clip-Höhenmarkierung auf der Verpackung.



843...		
672217	25	36

TRZPIEŃ WCISKANY CEZAR
CEZAR PRESS STUD
STECKBOLZEN CEZAR





843...		
601866**	25	150

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

ŁĄCZNIK KĄTOWY PŁASKI
FLAT CORNER CONNECTOR
FLACHER ECKVERBINDER





843...		
601873**	10	300

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

KLOCEK UNIWERSALNY
TAPPINGBLOCK
UNIVERSAL HOLZKLOTZ





843...	
647987**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

KLINY DYLATACYJNE
EXPANSION GAP WEDGES
UNTERLEGKEILE





843...	
647994	24

ZESTAW MONTAŻOWY DO PODŁÓG
INSTALLATION KIT FOR FLOORS
MONTAGESATZ FÜR FUSSBÖDEN





843...	
648007	10



LP 59/ LP 80/ LP 100 AL PVC





Montaż/ Installation/ Montage



Listwa odporna na wilgoć i korozję
Moisture and corrosion-resistant skirting board
Feuchtigkeits - und korrosionsbeständige Sockelleiste



Na klej
Adhesive installation
Mit Kleber



LP59/ LP80/ LP100 AL

	9003	MM	2,5 m	811074	5	653520	2	300	651847	2	200	653513	2	200	636219	2	300
	7035	MM	2,5 m	819711	5	653681	2	300	653667	2	200	653643	2	200	653629	2	300
	C0	AM	2,5 m	832307	5	680625	2	300	680632	2	200	680618	2	200	680601	2	300
LP 59	EC43S	AP	2,5 m	806810	5	635489	2	300	635571	2	200	635663	2	200	635755	2	300
	7021	MM	2,5 m	819704	5	653599	2	300	653582	2	200	653544	2	200	653605	2	300
	EC35	AP	2,5 m	806797	5	635441	2	300	635557	2	200	635649	2	200	635731	2	300
	9005	MM	2,5 m	826702	5	678448	2	300	678530	2	200	678561	2	200	678592	2	300
	9003	MM	2,5 m	811210	5	626401	2	300	626418	2	200	626425	2	200	626432	2	300
	7035	MM	2,5 m	808463**	5	636141**	2	300	636165**	2	200	636189**	2	200	636202**	2	300
	C0	AM	2,5 m	832406	5	612398	2	300	612404	2	200	612411	2	200	612428	2	300
LP 80	EC43S	AP	2,5 m	806865	5	635519	2	300	635601	2	200	635694	2	200	636127	2	300
	7021	MM	2,5 m	808456	5	636134	2	300	636158	2	200	636172	2	200	636196	2	300
	EC35	AP	2,5 m	806834	5	635496	2	300	635588	2	200	635670	2	200	635762	2	300
	9005	MM	2,5 m	826719	5	678455	2	300	678547	2	200	678578	2	200	678608	2	300
	9003	MM	2,5 m	810961	5	653490	2	300	653506	2	200	651823	2	200	653537	2	300
	7035	MM	2,5 m	819681**	5	653698	2	300	653674	2	200	653650	2	200	653636	2	300
	C0	AM	2,5 m	863424	5	617362	2	300	617348	2	200	617355	2	200	617379	2	300
LP 100	EC43S	AP	2,5 m	806780	5	635434	2	300	635540	2	200	635632	2	200	635724	2	300
	7021	MM	2,5 m	819674	5	653551	2	300	653612	2	200	653568	2	200	653575	2	300
	EC35	AP	2,5 m	806766**	5	635403	2	300	635526	2	200	635618	2	200	635700	2	300
	9005	MM	2,5 m	826696	5	678431	2	300	678523	2	200	678554	2	200	678585	2	300

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage





(MM) Malowanie proszkowe - matowe/ Powder coating - matt/ Pulverbeschichtung - matt, **(AM)** Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt,
(AP) Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend

Cezar



Flex Line® PVC



Listwa montażowa profilowana FLEX LINE
FLEX LINE profile mounting strip
Profil-Montageleiste FLEX LINE



	↕	↔	843...	
A	0-12 mm	0,75 m	654008**	50
		1,50 m	635021	50
B	3-15 mm	0,75 m	654015**	50
		1,50 m	635038	50

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

		3 m				6 m				12 m		
089	LM	3 m	696558***	8		6 m	696572***	8		12 m	646133***	4
9005	LM	3 m	696565**	8		6 m				12 m	646126**	4
068	LM	3 m	634727***	8		6 m				12 m	646188***	4
077	LM	3 m	634734***	8		6 m	634888***	8		12 m	646171***	4
078	LM	3 m	634741***	8		6 m				12 m	646164***	4
084	LM	3 m	634758***	8		6 m	634901***	8		12 m	646157***	4
091	LM	3 m	634772***	8		6 m	634925***	8		12 m	646119***	4
092	LM	3 m	634789***	8		6 m	634932***	8		12 m		
094	LM	3 m	634796***	8		6 m				12 m		
095	LM	3 m	634802***	8		6 m	634956***	8		12 m	646089***	4
104	LM	3 m	634819***	8		6 m	634963***	8		12 m	646072***	4
105	LM	3 m	634826***	8		6 m	634970***	8		12 m	646065***	4
106	LM	3 m	634833***	8		6 m	634987***	8		12 m	646058***	4
108	LM	3 m				6 m	634994***	8		12 m	646041***	4
109	LM	3 m	634857***	8		6 m	635007***	8		12 m	646034***	4
116	LM	3 m	659317***	8		6 m	659386***	8		12 m	659454	4
117	LM	3 m	692611***	8		6 m	692628***	8		12 m	646027	4
121	LM	3 m	634864***	8		6 m				12 m		
127	LM	3 m	635045***	8		6 m	635069***	8		12 m	645990***	4
134	LM	3 m				6 m	635076***	8		12 m	645983***	4
137	LM	3 m	645273***	8		6 m				12 m	645976***	4
157	LM	3 m	659348***	8		6 m	659416***	8		12 m		
175	LM	3 m	659362***	8		6 m	659430***	8		12 m	659508***	4
158	LM	3 m	645280***	8		6 m	645914***	8		12 m	645969***	4
159	LM	3 m	645297***	8		6 m	645921***	8		12 m	645952***	4
163	LM	3 m	659355***	8		6 m	659423***	8		12 m	659492***	4
189	LM	3 m	659379**	8		6 m	659447***	8		12 m	659515**	4
211	LM	3 m				6 m	606434***	8		12 m	606410***	4
221	LM	3 m	606557***	8		6 m	606564***	8		12 m	606533***	4
229	LM	3 m	606625***	8		6 m	606632***	8		12 m	606571***	4

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung

Cezar





TAŚMA PRZYPODŁOGOWA SAMOPRZYLEPNA-OŻEBROWANA (TP)
SELF-ADHESIVE FLOOR TAPE - RIBBED (TP)
SELBSTKLEBENDES BODENBAND - GERIFFELT (TP)

PVC









Szybszy montaż. Możliwość przyklejenia taśmy w 2 etapach, najpierw na ścianie, następnie na podłodze.

Faster installation. It is possible to apply the adhesive tape in 2 steps; first on the wall, then on the floor.

Schnellere Montage. Das Klebeband kann in 2 Stufen angebracht werden, zuerst an der Wand, dann auf dem Boden.





Zwiększona elastyczność taśmy zapobiega jej pękaniu; taśma lepiej dostosowuje się do kształtu ściany i podłogi, zakrywając nierówności.

The increased elasticity of the adhesive tape prevents it from breaking; the adhesive tape adapts better to the shape of the wall and floor, covering irregularities.

Die erhöhte Elastizität des Bandes verhindert, dass es reißt; das Band passt sich besser an die Form der Wand und des Bodens an und deckt Unregelmäßigkeiten ab.

		5 m			10 m			15 m			25 m		
		← →	843...		← →	843...		← →	843...		← →	843...	
9003	BM	5 m	630804	10	10 m	626173**	6	15 m	630903	5	25 m	626180**	4
9005	BM	5 m	625718	10	10 m			15 m	625725	5	25 m		
094	LM	5 m	630781	10	10 m			15 m	629501	5	25 m		
152	LM	5 m	614071	10	10 m			15 m	614088**	5	25 m		
153	LM	5 m	614095	10	10 m			15 m	614101**	5	25 m		
154	LM	5 m	614118	10	10 m			15 m	614125	5	25 m		
155	LM	5 m	614132	10	10 m	626210**	6	15 m	614149	5	25 m	626227**	4
156	BM	5 m	614156	10	10 m	626234**	6	15 m	614163**	5	25 m	626241**	4
157	BM	5 m	614170**	10	10 m			15 m	614187**	5	25 m		
158	LM	5 m	614194**	10	10 m			15 m	614200**	5	25 m	626265**	4
159	LM	5 m	614217	10	10 m	626272**	6	15 m	614224	5	25 m	626289**	4
175	LM	5 m	630774	10	10 m			15 m	630767	5	25 m		
176	LM	5 m	630835	10	10 m			15 m	630811	5	25 m		
177	LM	5 m	630859	10	10 m			15 m	630798	5	25 m		
178	LM	5 m	630866	10	10 m			15 m	630897	5	25 m		
179	BM	5 m	630873	10	10 m			15 m	630880	5	25 m		
180	LM	5 m	630828	10	10 m			15 m	630842	5	25 m		
7037	BM	5 m	628498	10	10 m	626197**	6	15 m	613920	5	25 m	626203**	4

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



(BM) Produkt barwiony w masie - matowy/ Full body coloured product - matt/ Einfarbiges Produkt - matt, **(LM)** Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung

Cezar



LISTWA DYWANOWA OŻEBROWANA (DWO)
RIBBED CARPET STRIP (DWO)
TEPPICHLEISTE - GERIFFELT (DWO)

PVC



AKCESORIA DO OŻEBROWANEJ LISTWY DYWANOWEJ
ACCESSORIES FOR THE RIBBED CARPET STRIP
ZUBEHÖR FÜR GERIPPTE TEPPICHLEISTE



Zakończenia
End caps
Abschlussstück



Narożnik wewnętrzny
Internal corner
Innenecke



Narożnik zewnętrzny
External corner
Aussenecke

9003	BM	2,5 m	676673	20	612947	2	300	612992	2	300	613043	2	300
9005	BM	2,5 m	676864	20	612978	2	300	613029	2	300	613074	2	300
105	BM	2,5 m	676680	20		2			2			2	
106	BM	2,5 m	676697	20	629198	2	300	629235	2	300	629273	2	300
107	BM	2,5 m	676703***	20									
119	BM	2,5 m	676871	20	612985	2	300	613036	2	300	613081	2	300
181	BM	2,5 m	653193***	20	692062***	2	300	692079***	2	300	692086***	2	300
182	BM	2,5 m	653209**	20		2			2			2	
183	BM	2,5 m	653216**	20		2			2			2	
1001	BM	2,5 m	676734**	20	629181	2	300	629228	2	300	629266	2	300
1015	BM	2,5 m	676710***	20									
7024	BM	2,5 m	676741	20	629211	2	300	629259	2	300	629297	2	300
8019	BM	2,5 m	676727	20		2			2			2	
8024	BM	2,5 m	676895	20	612961	2	300	613012	2	300	613067	2	300

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



(BM) Produkt barwiony w masie - matowy/ Full body coloured product - matt/ Einfarbiges Produkt - matt

Cezar



LISTWA DYWANOWA PŁASKA (DWP)
FLAT CARPET STRIP (DWP)
FLACHE TEPPICHLEISTE (DWP)

PVC





9003	BM	2,5 m	678097	20
9005	BM	2,5 m	678264	20
105	BM	2,5 m	678127	20
106	BM	2,5 m	678134	20
107	BM	2,5 m	678141	20
119	BM	2,5 m	678271	20
1001	BM	2,5 m	678110**	20
1015	BM	2,5 m	678103	20
7024	BM	2,5 m	678165	20
8019	BM	2,5 m	678158**	20
8024	BM	2,5 m	678257**	20

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

(BM) Produkt barwiony w masie - matowy/ Full body coloured product - matt/ Einfarbiges Produkt - matt



LISTWA DYWANOWA PŁASKA ELASTYCZNA (DWPE)
FLEXIBLE FLAT CARPET STRIP (DWPE)
FLACHE FLEXIBLE TEPPICHLEISTE (DWPE)

PVC



9003	BM	2,5 m	681912	30
9005	BM	2,5 m	681936	30
105	BM	2,5 m	686641**	30
106	BM	2,5 m	681929	30
7024	BM	2,5 m	669972	30



Cezar



ROZETY MASKUJĄCE (R0)
PIPE COLLARS (R0)
MASKIERUNGSROSETTEN (R0)

PVC



15 mm
Ø 15,2 mm
Ø 30,0 mm

18 mm
Ø 18,2 mm
Ø 40,0 mm

22 mm
Ø 22,2 mm
Ø 48,0 mm

28 mm
Ø 28,2 mm
Ø 58,0 mm



		RO15				RO18				RO22				RO28		
		843...				843...				843...				843...		
9003	LM	647666	2	300		646720	2	200		646966	2	200		647208	2	200
9005	LM	647673**	2	300			2			646973	2	200		647215	2	200
068	LM	647611**	2	300		646676***	2	200		646911**	2	200		647154**	2	200
077	LM	647628***	2	300		646683**	2	200		646928**	2	200		647161**	2	200
078	LM	647635**	2	300		646690	2	200		646935**	2	200		647178**	2	200
084	LM	647642**	2	300		646706**	2	200		646942**	2	200		647185**	2	200
085	LM	647659**	2	300		646713	2	200		646959**	2	200		647192	2	200
091	LM	647680***	2	300		646744***	2	200		646980**	2	200		647222**	2	200
092	LM	647697***	2	300		646751***	2	200		646997**	2	200		647239**	2	200
094	LM	647703**	2	300		646768**	2	200		647000**	2	200			2	
095	LM	647710**	2	300		646775***	2	200		647017**	2	200		647253**	2	200
104	LM	647727**	2	300		646782**	2	200		647024**	2	200		647260**	2	200
106	LM	647741***	2	300		646805**	2	200		647048**	2	200		647284**	2	200
108	LM	647758**	2	300		646812**	2	200		647055**	2	200		647291	2	200
109	LM	647765**	2	300		646829**	2	200		647062	2	200		647307**	2	200
117	LM	647772**	2	300		646836**	2	200		647079	2	200		647314	2	200
158	LM	647833**	2	300		646898**	2	200		647130**	2	200		647376**	2	200
163	LM		2			601064**	2	200		601170**	2	200		601286**	2	200
105	LM	647734**	2	300		646799**	2	200		647031**	2	200		647277**	2	200
119	LM	647789**	2	300		646843**	2	200		647086	2	200			2	
121	LM		2			646850***	2	200			2				2	
126	LM		2			601026**	2	200		601132***	2	200			2	
127	LM	647802**	2	300		646867**	2	200		647109**	2	200		647345**	2	200
134	LM	647819**	2	300		646874**	2	200		647116**	2	200		647352	2	200
135	LM		2			601033***	2	200		601149**	2	200		601255**	2	200
137	LM	647826**	2	300		646881	2	200		647123**	2	200		647369**	2	200
141	LM		2			601040***	2	200		601156**	2	200		601262**	2	200
142	LM		2			601057**	2	200		601163**	2	200		601279**	2	200
159	LM	647840**	2	300		646904**	2	200		647147	2	200		647383	2	200
208	LM		2			601071**	2	200		601187***	2	200		601293**	2	200
232	LM		2			601088***	2	200		601194***	2	200			2	
269	LM		2			601095***	2	200		601200***	2	200		601316***	2	200
272	LM		2			601101**	2	200			2			601323***	2	200
274	LM		2			601118***	2	200			2				2	
275	LM		2			601125***	2	200			2			601347***	2	200
200	LM	647857***	2	300		647413**	2	200		647420**	2	200		647437**	2	200

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung

RWS (%)

Hałas kroków
Footstep noise
Trittschall

Hałas kroków to dźwięk powstający w czasie użytkowania podłogi, odbierany przez użytkownika w tym samym pomieszczeniu. Podkład posiada strukturę wykazującą właściwości absorpcji i tłumienia drgań. Poprawia także akustykę pomieszczenia poprzez redukcję pogłosu.

The footstep noise is the sound created by the use of the floor, as perceived by the user in the same room. The flooring underlay has a structure that exhibits vibration absorption and damping properties. It also improves room acoustics by reducing reverberation.

Trittschall ist das Geräusch, das durch die Benutzung des Fußbodens entsteht und vom Benutzer im selben Raum wahrgenommen wird. Die Unterlegplatte weist eine Struktur mit schwingungsabsorbierenden und dämpfenden Eigenschaften auf. Außerdem verbessert sie die Raumakustik, indem es den Nachhall reduziert.

IS (dB)

Tłumienie dźwięków uderzeniowych
Attenuation of impact sounds
Schalldämpfung

IS podkładów określa tłumienie dźwięku między kondygnacjami budynku.

The IS level of the flooring underlay determines the sound attenuation between the floors of the building.

Der IS-Wert der Unterlegplatten bestimmt die Schalldämpfung zwischen den Stockwerken des Gebäudes.

TR (m² K/W)

Izolacja termiczna
Thermal insulation
Wärmedämmung

Dzięki swoim właściwościom izolacyjnym podkłady tworzą barierę nad zimną posadzką, zapobiegając utracie ciepła w pomieszczeniu, co pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania oraz zapewnia komfort termiczny użytkownikom.

Thanks to their insulating properties, the underlays form a barrier over the cold floor, preventing heat loss in the room, thus reducing heating costs and providing thermal comfort for users.

Dank ihrer isolierenden Eigenschaften bildet die Unterlegplatte eine Barriere über dem kalten Fußboden, die Wärmeverluste im Raum verhindert und so die Heizkosten senkt und den Nutzern Wärmekomfort bietet.

CS (kPa)

Wytrzymałość na ściskanie
Compressive strength
Druckfestigkeit

Aby zapewnić maksymalną trwałość systemu mocowania paneli na klik, podkład nie powinien nadmiernie ulegać obciążeniom ani się odkształcać, ponieważ silne deformacje mogą trwale uszkodzić system montażu. Zdolność podkładu do ochrony systemu mocowania określana jest współczynnikiem CS. Wyższy współczynnik CS oznacza lepszą amortyzację i wytrzymałość podkładu na duże obciążenia. Wysokiej jakości podkład (o wysokim współczynniku CS) może przedłużyć żywotność podłogi nawet czterokrotnie.

To ensure maximum durability of the panels installed using the click fastening system, the flooring underlay should not overstress or deform, as severe deformation could permanently damage the installation system. The ability of the underlay to protect the installation system is determined by the CS factor. A higher CS factor means better damping and resistance of the underlay to heavy loads. A high-quality underlay, i.e. an underlay with a high CS factor can extend the life of the flooring by up to four times.

Um eine maximale Haltbarkeit des Klick-Befestigungssystems zu gewährleisten, darf die Unterlegplatte nicht überlastet oder verformt werden, da starke Verformungen das Befestigungssystem dauerhaft beschädigen können. Die Fähigkeit der Grundierung, das Befestigungssystem zu schützen, wird durch den CS-Faktor bestimmt. Ein höherer CS-Faktor bedeutet eine bessere Dämpfung und Widerstandsfähigkeit der Unterlegplatte gegen schwere Lasten. Eine hochwertige Unterlegplatte (mit einem hohen CS-Faktor) kann die Lebensdauer des Bodens bis zu viermal verlängern.



Poznaj podkłady podłogowe CEZAR
Find out more about CEZAR floor underlays
Entdecken Sie die Unterlegplatten CEZAR

TYPY PODŁÓG
FLOORING TYPE
FUSSBODENTYPEN

- Podłogi laminowane / Laminate / Laminatböden
- Podłogi drewniane / Wooden flooring / Holzbodenbeläge
- Podłogi LVT / LVT / LVT-Bodenbeläge
- Podłogi winylowe / Vinyl / Vinylbodenbeläge
- Wykładziny / Carpets / Teppichböden



PCv (mm)

Punktowe wyrównanie podłoża
Spot levelling of the substrate
Punktuelle Nivellierung des Untergrunds

Dzięki zastosowaniu asymetryczności ukształtowania powierzchni podkładu, gdzie jedna powierzchnia jest gładka, zaś na drugiej występują pofalowania możliwe jest dopasowanie się do podłoża i wyrównanie niewielkich nierówności. Zapobiega to uginaniu się podłogi na nierównościach w takcie eksploatacji, jednocześnie zabezpieczając przed rozchodzeniem się i wyłamywaniem zamków desek podłogowych.

Thanks to the asymmetrical shape of the underlay surface, i.e. with one side smooth and the other corrugated, it is possible to adapt to the substrate and even out minor irregularities. This prevents the floor from „sagging" on unevenness during use, while at the same time preventing the locks of the floorboards from separating and breaking off.

Mit der asymmetrischen Form der Unterlegplatte, bei der eine Oberfläche glatt und die andere gewellt ist, ist es möglich, sich dem Untergrund anzupassen und kleine Unebenheiten auszugleichen. So wird verhindert, dass sich der Boden bei Unebenheiten im Laufe der Nutzung durchbiegt, und gleichzeitig wird verhindert, dass sich die Dielenschlösser lösen und abreißen.

SD (m)

Ochrona przed wilgocią
Protection against moisture
Schutz vor Feuchtigkeit

Największym wrogiem podłóg drewnianych i drewnopodobnych jest wilgoć, a co za tym idzie rozwój niepożądanych mikroorganizmów, grzybów. Zwarta struktura materiału, z którego wykonany jest podkład uniemożliwia przepływ wilgoci, co podnosi trwałość podłogi. Parametr SD podawany jest dla podkładów ze zintegrowaną izolacją przeciwwilgociową.

Moisture is the biggest enemy of wood and wood-like flooring and, consequently, the growth of unwanted micro-organisms, such as fungi. The compact structure of the flooring underlay material prevents the flow of moisture, which increases the durability of the floor. The SD value is given for flooring underlays with integrated damp proofing.

Der größte Feind von Holz und holzähnlichen Böden ist Feuchtigkeit, da sie mit der Entwicklung von unerwünschten Mikroorganismen, Pilzen, einhergeht. Die kompakte Struktur des Unterlagsmaterials verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was die Haltbarkeit des Bodens erhöht. Der SD-Parameter wird für Schwellen mit integrierter Feuchtigkeitsisolierung angegeben.

RTF (B_{fl}/s1)

Reakcja na ogień
Reaction to fire
Brandverhalten

Parametr określa łatwopalność i palność materiałów konstrukcyjnych budynku. Izolacje podłogowe są sklasyfikowane w klasach ochrony przeciwpożarowej.

Determines the flammability and combustibility of building structure materials. Floor insulation systems are classified into fire protection classes.

Bestimmt die Entflammbarkeit und Brennbarkeit von Baumaterialien. Fußbodendämmungen werden in Brandschutzklassen eingeteilt.

Do ogrzewania podłogowego
For underfloor heating
Für Fußbodenheizung

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii wytwarzania podkład wykonany jest z materiałów o jak najmniejszym oporze cieplnym umożliwiającym przenikanie ciepłego powietrza do pomieszczenia. Dodatkowo podkład może posiadać otwory zapewniając idealne rozprowadzanie powietrza z ogrzewania podłogowego do podłogi.

Thanks to the use of innovative manufacturing technology, the underlay is made of materials with the lowest possible thermal resistance to allow penetration of warm air into the room. Additionally, the underlay may have holes to ensure ideal distribution of air from the underfloor heating to the floor.

Dank des Einsatzes innovativer Fertigungstechnologien wird die Unterlegplatte aus Materialien mit dem geringstmöglichen Wärmewiderstand hergestellt, damit die warme Luft in den Raum eindringen kann. Außerdem kann die Unterlegplatte mit Öffnungen versehen werden, um eine optimale Luftverteilung von der Fußbodenheizung zum Boden zu gewährleisten.

Podkład sztancowany zapewniający swobodny przepływ ciepła
Die-cut flooring underlay to ensure free heat transfer
Die gestanzte Unterlegplatte gewährleistetfreien Fluss der Wärme









	PRO Expert Matt 55	PRO Expert Matt 55	PRO Expert Matt 55
Index	614552	614569	614576
Grubość/ Thickness/ Dicke	2 mm	3 mm	5 mm
Wymiary/ Dimensions/Maße	0,5 x 1 m	0,5 x 1 m	0,5 x 1 m
Ilość/ Quantity/ Menge	5 m²	5 m²	5 m²
Ilość/ Quantity/ Menge	145 m²	95 m²	55 m²
Ilość/ Quantity/ Menge	1169 m²	760 m²	440 m²
Montaż/ Installation/ Montage	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu
Podłoga/ Floor/ Boden			
Ogrzewanie podłogowe/ Floor heating/ Fußbodenheizung			
RWS (dB)	18 %	17 %	14 %
IS (dB)	18	20	22
TR (m² K/W)	0,07	0,11	0,18
CS (kPa)	≤ 110	≤ 90	≤ 70
PCv (mm)	1,5	2,5	4
SD (m)			
RTF (B_fl-s1)	E/E_fl	E/E_fl	E/E_fl

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

DO PODŁÓG LVT
FOR LVT FLOORING
FÜR LVT-BODENBELÄGE

KOMFORT AKUSTYCZNY
ACOUSTIC COMFORT
AKUSTISCHER KOMFORT

OCHRONA PRZED WILGOCIĄ
PROTECTION AGAINST MOISTURE
SCHUTZ VOR FEUCHTIGKEIT











PRO LVT Protect +	PRO System LVT	PRO Sound Protect +	PRO Thermo Vapor Stop
673221	848797	687594**	687631
1,5 mm	1,1 mm	2 mm	2 mm
1 x 10 m	1,1 x 10 m	1 x 15 m	1 x 15 m
10 m²	11 m²	15 m²	15 m²
	132 m²		360 m²
300 m²	528 m²	300 m²	720 m²
Alu	Alu	Alu	Alu
40 %	14 %	30 %	12 %
19	18	20	19
0,025	0,062	0,046	0,037
≥ 400	250	70	60
0,7	1	1,5	1,4
75		20	> 75
E/E_A	E/E_A	E/E_A	E/E_A

PODKŁADY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
UNDERLAYS FOR UNDERFLOOR HEATING
UNTERLEGPLATTEN FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN











	PRO Ultima Protect	PRO Thermo Max +	PRO Thermo Max +
Index	602481	626128	626463
Grubość/ Thickness/ Dicke	2 mm	1,9 mm	1,9 mm
Wymiary/ Dimensions/Maße	1 x 8 m	1 x 7 m	1 x 7 m
Ilość/ Quantity/ Menge	8 m^2	7 m^2	7 m^2
Ilość/ Quantity/ Menge			
Ilość/ Quantity/ Menge	224 m^2	245 m^2	245 m^2
Montaż/ Installation/ Montage	Alu	Alu	Alu
Podłoga/ Floor/ Boden			
Ogrzewanie podłogowe/ Floor heating/ Fußbodenheizung			
RWS (dB)	39 %	25 %	25 %
IS (dB)	18	18	18
TR (m^2 K/W)	0,008	0,010	0,010
CS (kPa)	298	220	220
PCv (mm)	1,1	1,1	1,1
SD (m)	> 75	> 75	> 75
RTF (B_fl-s1)	E/E_fl	B_fl-s1	B_fl-s1

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage












PRO Thermo Max	PRO Thermo Comfort	PRO Thermo Rapid 55	PRO Izo Roll
626111	687617	687624	669866**
1,5 mm	2 mm	2 mm	2 mm
1 x 7 m	1 x 15 m	0,5 x 1 m	1 x 15 m
7 m²	15 m²	5 m²	15 m²
	360 m²	145 m²	300 m²
280 m²	720 m²	1160 m²	
Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu
24 %	12 %	16 %	26%
18	19	18	19
0,010	0,037		0,054
300	60	≤ 110	≥70
0,85	1,4	1,5	1,4
> 75	> 75		25
B_fl-s1	E/E_fl	E/E_fl	E/E_fl

EXPERT

PODKŁADY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
UNDERLAYS FOR UNDERFLOOR HEATING
UNTERLEGPLATTEN FÜR FUSSBODENHEIZUNGEN











	EXPERT Thermo Roll	EXPERT Thermo Roll	EXPERT Thermo Rapid
Index	616327	694639	648014
Grubość/ Thickness/ Dicke	1,6 mm	2 mm	3 mm
Wymiary/ Dimensions/Maße	1,1 x 15 m	1,1 x 15 m	0,5 x 1 m
Ilość/ Quantity/ Menge	16,5 m²	16,5 m²	5 m²
Ilość/ Quantity/ Menge	132 m²	82,5 m²	95 m²
Ilość/ Quantity/ Menge	1056 m²	495 m²	760 m²
Montaż/ Installation/ Montage	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu
Podłoga/ Floor/ Boden	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓
Ogrzewanie podłogowe/ Floor heating/ Fußbodenheizung	✓	✓	✓ ✓
RWS (dB)	14 %	14 %	12 %
IS (dB)	18	18	18
TR (m² K/W)	0,05	0,06	✓
CS (kPa)	≤ 70	≤ 70	≤ 60
PCv (mm)	1,5	1,5	2,5
SD (m)			
RTF (B_fl-s1)	E/E_fl	E/E_fl	E/E_fl







EXPERT Thermo Matt	EXPERT Thermo Matt
616310	659232
1,6 mm	2 mm
0,5 x 1 m	0,475 x 1,18 m
5 m²	5,6 m²
175 m²	173,75 m²
1400 m²	1042,5 m²
EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu
14 %	14 %
18	18
0,05	0,06
≤ 70	≤ 70
1,5	1,5
E/E_{fl}	E/E_{fl}









	EXPERT Roll	EXPERT Cork Roll
Index	660047	694769
Grubość/ Thickness/ Dicke	2 mm	2 mm
Wymiary/ Dimensions/Maße	1,1 x 15 m	1 x 10 m
Ilość/ Quantity/ Menge	16,5 m²	10 m²
Ilość/ Quantity/ Menge	82,5 m²	
Ilość/ Quantity/ Menge	495 m²	350 m²
Montaż/ Installation/ Montage	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu
Podłoga/ Floor/ Boden	✓ ✓	✓ ✓
Ogrzewanie podłogowe/ Floor heating/ Fußbodenheizung		✓
RWS (dB)	14 %	
IS (dB)	18	18
TR (m² K/W)	0,07	0,04
CS (kPa)		
PCv (mm)	1,5	
SD (m)		
RTF (B_fl-s1)	E/E_fl	E/E_fl

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage















EXPERT Piano Roll	EXPERT Piano Roll	Basic Roll	Basic Roll
680694**	680687**	612343	612350
3 mm	5 mm	2 mm	2 mm
1x 12 m	1x 12 m	1 x 10 m	1 x 25 m
12 m²	12 m²	10 m²	25 m²
480 m²	288 m²	100 m²	100 m²
EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu
16	31		
		5	5
2,6		0,5	0,5











	Basic Hydro Roll	Basic Wood Nature	Basic Wood Nature
Index	685774	614026	680465
Grubość/ Thickness/ Dicke	3 mm + 55 µm	3 mm	4 mm
Wymiary/ Dimensions/Maße	1 x 15 m	0,59 x 0,79 m	0,59 x 0,79 m
Ilość/ Quantity/ Menge	15 m²	9,3 m²	7 m²
Ilość/ Quantity/ Menge	75 m²		
Ilość/ Quantity/ Menge		298,3 m²	433,47 m²
Montaż/ Installation/ Montage	Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu
Podłoga/ Floor/ Boden			
Ogrzewanie podłogowe/ Floor heating/ Fußbodenheizung			
RWS (dB)			
IS (dB)	16	19	19
TR (m² K/W)		0,043	0,057
CS (kPa)	5	150	150
PCv (mm)	0,5	1	1,6
SD (m)		0,02	0,02
RTF (B_fl-s1)		E/E_fl	E/E_fl







Basic Wood Nature	Basic Wood Nature
647918	647925
5 mm	7 mm
0,59 x 0,79 m	0,59 x 0,79 m
7 m²	9,3 m²
349,58 m²	242,37 m²
EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu
19	19
0,071	0,1
150	150
2	2,9
0,03	0,04
E/E_f	E/E_f

EXPERT

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
ENERGY SAVING
ENERGIEEINSPARUNG











	EXPERT Eko Matt	EXPERT Eko Matt	EXPERT Eko Matt	EXPERT Eko Matt
Index	660016	689192	660023	689208
Grubość/ Thickness/ Dicke	3 mm	3 mm	5 mm	5 mm
Wymiary/ Dimensions/Maße	0,5 x 1 m	0,475 x 1,18 m	0,5 x 1 m	0,475 x 1,18 m
Ilość/ Quantity/ Menge	5 m²	5,6 m²	5,6 m²	5,6 m²
Ilość/ Quantity/ Menge	95 m²	123,31 m²	55 m²	72,87 m²
Ilość/ Quantity/ Menge	760 m²	739,86 m²	440 m²	437,19 m²
Montaż/ Installation/ Montage	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu
Podłoga/ Floor/ Boden				
Ogrzewanie podłogowe/ Floor heating/ Fußbodenheizung				
RWS (dB)	12 %	12 %	9 %	9 %
IS (dB)	18	18	18	18
TR (m² K/W)	0,11	0,11	0,18	0,18
CS (kPa)	≤ 60	≤ 60	≤ 50	≤ 50
PCv (mm)	2,5	2,5	4	4
SD (m)				
RTF (B_fl-s1)	E/E_fl	E/E_fl	E/E_fl	E/E_fl















EXPERT Matt	EXPERT Matt	EXPERT Rapid Matt	EXPERT Rapid Matt
689161	689178	689222	689239
3 mm	5 mm	3 mm	3 mm
0,475 x 1,18 m	0,475 x 1,18 m	0,23 x 1,18 m	0,47 x 1,18 m
5,6 m²	5,6 m²	11 m²	11,2 m²
123,31 m²	72,87 m²	109,97 m²	123,31 m²
739,86 m²	437,19 m²	659,86 m²	739,86 m²
EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu	EXPERT Izopar + Alu
12 %	9 %	12 %	12 %
18	18	18	18
0,11	0,18	0,11	0,11
≤ 60	≤ 50	≤ 60	≤ 60
2,5	4	2,5	2,5
E/E_A	E/E_A	E/E_A	E/E_A









	Expert Izopar	Expert Izopar	Expert Izopar
Index	684814	684807	684791
Grubość/ Thickness/ Dicke	0,2 mm	0,2 mm	0,2 mm
Wymiary/ Dimensions/Maße	2 x 6 m	2 x 9 m	2 x 15 m
Ilość/ Quantity/ Menge	12 m²	18 m²	30 m²
Masa/ Mass/ Masse	1,5 kg	2,3 kg	3,85 kg
Ilość/ Quantity/ Menge	180 m²	180 m²	210 m²
Montaż/ Installation/ Montage	Alu	Alu	Alu
Ogrzewanie podłogowe/ Floor heating/ Fußbodenheizung			



TAŚMA ALUMINIOWA
ALUMINIUM TAPE
ALUMINIUMBAND





863196



863202

↔	843...	
22 m	863196	36
50 m	863202	36





Elastyczny panel dekoracyjny 3D THALIA FLEX
THALIA FLEX – flexible 3D decorative panel
THALIA FLEX – flexible 3D dekorationspaneele



Produkt przeznaczony do malowania
Product intended for painting
Für Malerarbeiten bestimmtes Erzeugnis

Cięcie za pomocą piły z drobnymi ząbkami
Cutting with a fine-toothed saw
Schneiden mit einer feinzahnigen Säge

HDPS
Polistyren o wysokiej gęstości
High Density Polystyrene
Hochverdichtetes Polystyrol



DO ŁUKOWYCH POWIERZCHNI
FOR CURVED SURFACES
FÜR GEBOGENE OBERFLÄCHEN

101 854675

Thalia® 5



Panele ścienne z HDPS
HDPS wall panels
HDPS wandpaneele



147 x 18 x 2800 mm
854538

101

Thalia® 6



Panele ścienne z HDPS
HDPS wall panels
HDPS wandpaneele



155 x 12 x 2800 mm
854354

101

LK



Czarne listwy karniszowe z HDPS
Black HDPS curtain moldings
Schwarze HDPS-Gardinenblenden



LK-01 / 9005		**LK-03 / 9005**	
2,00 m	847233	2,00 m	847264
2,44 m	847240	2,44 m	847271
3,00 m	847257	3,00 m	847288



NOWOŚĆ!
NEW! NEU!

Listwy do paneli SPC

Profiles for SPC panels
Profile für SPC-Paneele

AL

KOLORYSTYKA
Colours
Farben



9005



C0









	9005	2,8 m	847509	10
	C0	2,8 m	847462	10
	9005	2,8 m	847479	10
	C0	2,8 m	847516	10
	9005	2,8 m	847493	10
	C0	2,8 m	847455	10
	9005	2,8 m	847486	10
	C0	2,8 m	847448	10





ŚCIANY I SUFITY
WALLS AND CEILINGS
WÄNDE UND DECKEN





THALIA®

HDPS



Panele Thalia® można malować farbami wodorozcieńczalnymi razem ze ścianą i listwami przypodłogowymi.
Thalia® panels can be painted with water-based paints along with the wall and skirting boards.
Thalia®-Paneele können mit wasserbasierten Farben zusammen mit der Wand und den Sockelleisten gestrichen werden.



Panele o wysokości 280 cm idealnie nadają się do wysokich pomieszczeń. Do cięcia paneli wystarczy zwykła piła./ Panels with a height of 280 cm are perfect for high rooms. A standard fine-tooth saw is sufficient for cutting panels./ Paneele mit einer Höhe von 280 cm sind ideal für hohe Räume. Eine normale Säge mit feinen Zähnen reicht zum Schneiden der Paneele aus.



Klejenie to sprawdzony i najszybszy sposób instalacji.
Gluing is a proven and fastest installation method.
Das Verkleben ist eine bewährte und schnellste Installationsmethode.



(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung





PT01-62 **PT01-61** **PT01-63**

Listwa zakończeniowa lewa
Left finishing trim
Linke Abschlussleiste

Listwa zakończeniowa prawa
Right finishing trim
Rechte Abschlussleiste

PT01-61	101	LM	2,8 m	848728	17
PT01-62	101	LM	2,8 m	848735	46
PT01-63	101	LM	2,8 m	848742	32





PT02-65 **PT02-64** **PT02-66**

Listwa zakończeniowa lewa
Left finishing trim
Linke Abschlussleiste

Listwa zakończeniowa prawa
Right finishing trim
Rechte Abschlussleiste

PT02-64	101	LM	2,8 m	848759	10
PT02-65	101	LM	2,8 m	848773	23
PT02-66	101	LM	2,8 m	848766	30





PT03-67

PT03-67	101	LM	2,8 m	848780	24





PT04-68

PT04-68	101	LM	2,8 m	853586	16



Systemy karniszowe aluminiowe i PVC

Aluminium and PVC curtain track systems
Vorhangschienensysteme aus Aluminium und PVC

NOWOŚĆ!
NEW! NEU!



System karniszy aluminiowych

ALUMINIUM CURTAIN TRACK SYSTEMS / ALU-VORHANGSCHIENENSYSTEMEN

Zastosowanie aluminiowych systemów karniszowych

Application of aluminium curtain track systems
Anwendungsbereiche von Alu-Vorhangschienensysteme

- **Dom i mieszkanie**
  Home and apartment / Haus und Wohnung
- **Obiekty komercyjne i biurowe**
  Commercial and office spaces / Gewerbe- und Büroobjekte
- **Zastosowania specjalne**
  Special applications / Spezialanwendungen

Modele / Models /Modelle:

PRIMELINE 1



PRIMELINE 2



PRIMELINE 1

AL

SYSTEM JEDNOSZYNOWY
SINGLE TRACK SYSTEM / EINLÄUFIGES SYSTEM

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

- Dostępne długości
  Available lengths / Verfügbare Längen:
  150/ 200/ 250/ 300 cm
- Możliwość przycinania i łączenia odcinków
  Can be cut and joined together / Zuschneidbar und miteinander verbindbar
- Nawiercone otwory montażowe co 50 cm
  Pre-drilled mounting holes / Vorgebohrte Montagelöcher alle 50 cm
- Możliwość stosowania agrafek lub żabek
  Can be used with curtain gliders/hooks or clips
  Verwendung von Klick-Gleitern, Gardinenhaken oder Klammern möglich
- Kolor: biały połysk - RAL 9016
  Color: gloss white - RAL 9016 / Farbe: Weiß glänzend - RAL 9016



Zaślepka
End cap
Endkappe

Agrafka
Curtain glider/ hook
Faltenlegehaken/ Gleiter

Żabka (opcja)
Curtain clip (option)
Klammer (Option)

Suwak z oczkiem (opcja) /
Eyelet glider (option) /
Ösengleiter (Option)

WYMIARY
DIMENSIONS
ABMESSUNGEN



+



Agrafka francuska (opcja) /
French hook (option) /
Französischer Haken (Option)

MONTAŻ
MOUNTING / MONTAGE



PRIMELINE 2

AL

SYSTEM DWUSZYNOWY
DOUBLE TRACK SYSTEM / ZWEILÄUFIGES SYSTEM



Suwak z oczkiem (opcja) / Eyelet glider (option) / Ösengleiter (Option)

Agrafka francuska (opcja) / French hook (option) / Französischer Haken (Option)

SPECYFIKACJA
SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

- Dostępne długości
  Available lengths / Verfügbare Längen:
  150/ 200/ 250/ 300 cm
- Możliwość przycinania i łączenia odcinków
  Can be cut and joined together / Zuschneidbar und miteinander verbindbar
- Nawiercone otwory montażowe co 50 cm
  Pre-drilled mounting holes / Vorgebohrte Montagelöcher alle 50 cm
- Możliwość stosowania agrafek lub żabek
  Can be used with curtain gliders/hooks or clips
  Verwendung von Klick-Gleitern, Gardinenhaken oder Klammern möglich
- Kolor: biały połysk - RAL 9016
  Color: gloss white - RAL 9016 / Farbe: Weiß glänzend - RAL 9016



WYMIARY
DIMENSIONS / ABMESSUNGEN



MONTAŻ
MOUNTING / MONTAGE





Cezar

ZESTAWY JEDNOSZYNOWE Z AKCESORIAMI

SINGLE TRACK KITS / EINLÄUFIGE SETS

PRIMELINE 1

Długośc / Lengths / Längen:
150 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 835780
200 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 835797
250 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 835803
300 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 835872

W ZESTAWIE / INCLUDED / IM SET

szyna, agrafki, zaślepki, suwaki z kulką, blokady / track, gliders, end caps, ball gliders, stoppers / Schiene, Faltenlegehaken, Endkappen, Kugelgleiter, Montagesperren



ZESTAWY DWUSZYNOWE Z AKCESORIAMI

DOUBLE TRACK KITS / ZWEILÄUFIGE SETS

PROLINE 2

Długośc / Lengths / Längen:
150 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 834196
200 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 834196
250 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 834226
300 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 834233

W ZESTAWIE / INCLUDED / IM SET

szyna, agrafki, zaślepki, suwaki z kulką, blokady / track, gliders, end caps, ball gliders, stoppers / Schiene, Faltenlegehaken, Endkappen, Kugelgleiter, Montagesperren



AKCESORIA ACCESSORIES / ZUBEHÖR



Łuk wykończeniowy
Return bends / Ausklinkbogen
834165



Łuk 90°
90° Return bend / 90°-Bogen
834103



Agrafka francuska
French hook / Französischer Haken
832338



Zaślepka szyny podwójnej
Double track end caps / Endkappen (zweiläufig)
836114



Zaślepka szyny pojedynczej
Single track end caps / Endkappen (einläufig)
836121



Łącznik szyn
Connectors / Verbinder
834042



Żabka
Curtain clips / Klammern
836138



Agrafka
Curtain gliders/hooks / Faltenlegehaken/ Gleiter
833472

Suwak z oczkiem
Eyelet glider / Ösengleiter
834172



PROLINE

System karniszy z PVC

PVC CURTAIN TRACK SYSTEM /
PVC VORHANGSCHIENENSYSTEM

NOWOŚĆ!
NEW! NEU!

GŁÓWNE CECHY
MAIN FEATURES / HAUPTMERKMALE

- Zastosowanie w branży HoReCa
  Application in the HoReCa industry / Einsatz in der HoReCa-Branche
- Do użytku domowego
  For home use / Für den Heimgebrauch
- Nawiercone otwory montażowe co 50 cm
  Pre-drilled mounting holes every 50 cm / Vorgebohrte Montagelöcher alle 50 cm
- Maskownica o szerokości 5 cm
  5 cm valance / cover board /
  5 cm Blende / Sichtschutzblende

MODELE
MODELS / MODELLE

PROLINE 1



PROLINE 2



PROLINE 1

PVC

SYSTEM JEDNOSZYNOWY
SINGLE TRACK SYSTEM / EINLÄUFIGES SYSTEM



SPECYFIKACJA
SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

- Długości: 150 / 200 / 250 / 300 cm
  Lengths: 150 / 200 / 250 / 300 cm
  Längen: 150 / 200 / 250 / 300 cm
- Kolor: biały
  Color: white / Farbe: Weiß
- Pełen zestaw akcesoriów: maskownice, uchwyty, łączniki, zaślepki
  Full set of accessories: valances, brackets, connectors, end caps
  Komplettes Zubehörset: Blenden, Halterungen, Verbinder, Endkappen

WYMIARY & MONTAŻ
DIMENSIONS & MOUNTING / ABMESSUNGEN & MONTAGE

- Szerokość: 47 mm | Wysokość: 17 mm | Tor: 4 mm
  Width: 47 mm | Height: 17 mm | Channel: 4 mm
  Breite: 47 mm | Höhe: 17 mm | Laufnut: 4 mm



KOMPONENTY
COMPONENTS / KOMPONENTEN



PROLINE 2

PVC

SYSTEM DWUSZYNOWY
DOUBLE TRACK SYSTEM / ZWEILÄUFIGES SYSTEM



SPECYFIKACJA
SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

- Długości: 150 / 200 / 250 / 300 cm
  Lengths: 150 / 200 / 250 / 300 cm
  Längen: 150 / 200 / 250 / 300 cm
- Kolor: biały, czarny
  Color: white, black / Farbe: Weiß, Schwarz

WYMIARY & MONTAŻ
DIMENSIONS & MOUNTING / ABMESSUNGEN & MONTAGE

- Szerokość: 77 mm | Wysokość: 17 mm | Rozstaw torów: 35 mm
  Width: 77 mm | Height: 17 mm | Channel distance: 35 mm
  Breite: 77 mm | Höhe: 17 mm | Spurabstand: 35 mm



KOMPONENTY
COMPONENTS / KOMPONENTEN



Cezar

ZESTAWY JEDNOSZYNOWE
SINGLE TRACK KITS / EINLÄUFIGE SETS

PROLINE 1

Długośc / Lengths / Längen:
150 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 839023
200 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 839030
250 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 839047
300 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 839054

W ZESTAWIE / INCLUDED / IM SET

szyna, agrafki, zaślepki, wkręt z kołkiem, blokady / track, gliders, end caps, Screw with wall plug, stoppers / Schiene, Faltenlegehaken, Endkappen, Schraube mit Dübel, Montagesperren



ZESTAWY DWUSZYNOWE
DOUBLE TRACK SYSTEM / ZWEILÄUFIGES SYSTEM

PROLINE 2

Długośc / Lengths / Längen:
150 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 839061
150 cm / CZARNY / BLACK / SCHWARZ / 839078
200 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 839092
200 cm / CZARNY / BLACK / SCHWARZ / 839108
250 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 839115
250 cm / CZARNY / BLACK / SCHWARZ / 840968
300 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 842863
300 cm / CZARNY / BLACK / SCHWARZ / 842870

W ZESTAWIE / INCLUDED / IM SET

szyna, agrafki, zaślepki, wkręt z kołkiem, blokady / track, gliders, end caps, Screw with wall plug, stoppers / Schiene, Faltenlegehaken, Endkappen, Schraube mit Dübel, Montagesperren



AKCESORIA ACCESSORIES / ZUBEHÖR



Żabka z rolką
PROLINE
PROLINE Roller Curtain Clip
PROLINE Rollengleiter mit Clip
847172 BIAŁY / WHITE / WEISS
847196 BIAŁY / WHITE / WEISS
847189 CZARNY / BLACK / SCHWARZ
847202 CZARNY / BLACK / SCHWARZ

Agrafka z rolką
PROLINE
PROLINE Roller Curtain Hook
PROLINE Rollengleiter mit Faltenhaken
837555 BIAŁY / WHITE / WEISS
837579 CZARNY / BLACK / SCHWARZ



Agrafka francuska ślimak
PROLINE
PROLINE French Spiral Curtain Hook
PROLINE Französischer Faltenhaken (Spiralhaken)
832338 BIAŁY / WHITE / WEISS
837500 CZARNY / BLACK / SCHWARZ



Blokada motylkowa
PROLINE
PROLINE Butterfly Stopper
PROLINE Flügelstopper
837586 BIAŁY / WHITE / WEISS



Łącznik
PROLINE
PROLINE Connector
PROLINE Verbinder
837623 TRANSPARENTNY
TRANSPARENT / TRANSPARENT



Zaślepka wkrętu
PROLINE
PROLINE Screw Cover Cap
PROLINE Schraubenabdeckkappe
847158 BIAŁY /
WHITE / WEISS
847165 CZARNY /
BLACK / SCHWARZ

AKCESORIA ACCESSORIES / ZUBEHÖR

Maskownica PROLINE
PROLINE Valance / Blend
PROLINE Sichtschutzblende
839009 BIAŁY / WHITE / WEISS
839016 CZARNY / BLACK / SCHWARZ



Wkręt z kołkiem
Screw with wall plug
Schraube mit Dübel
839054 BIAŁY /
WHITE / WEISS

Łuk zakończeniowy PROLINE 1
PROLINE 1 End return bends
PROLINE 1 Endbogen
838941 BIAŁY /
WHITE / WEISS

Łuk zewnętrzny PROLINE 1
PROLINE 1
External corner bend
PROLINE 1
Außeneckbogen
838972 BIAŁY /
WHITE / WEISS



Łuk wewnętrzny PROLINE 1
PROLINE 1
Internal corner bend
PROLINE 1
Inneneckbogen
837630 BIAŁY /
WHITE / WEISS

Łuk zakończeniowy PROLINE 2
PROLINE 2
End return bends
PROLINE 2
Endbogen
839009 BIAŁY
/ WHITE / WEISS
839016 CZARNY /
BLACK / SCHWARZ

Łuk zewnętrzny PROLINE 2
PROLINE 2
External corner bend
PROLINE 2
Außeneckbogen
838989 BIAŁY
/ WHITE / WEISS
838996 CZARNY /
BLACK / SCHWARZ

Łuk wewnętrzny PROLINE 2
PROLINE 2
Internal corner bend
PROLINE 2
Inneneckbogen
838897 BIAŁY
/ WHITE / WEISS
838903 CZARNY /
BLACK / SCHWARZ

Zaślepka PROLINE 1
PROLINE 1 End cap
PROLINE 1 Endkappe
847127 BIAŁY /
WHITE / WEISS

Zaślepka PROLINE 2
PROLINE 2 End cap
PROLINE 2 Endkappe
847134 BIAŁY
/ WHITE / WEISS
847141 CZARNY /
BLACK / SCHWARZ



SMART

System karniszy z PVC

PVC CURTAIN TRACK SYSTEM /
PVC VORHANGSCHIENENSYSTEM

NOWOŚĆ!
NEW! NEU!

GŁÓWNE CECHY
MAIN FEATURES / HAUPTMERKMALE

- Zastosowanie w branży HoReCa
  Application in the HoReCa industry / Einsatz in der HoReCa-Branche
- Do użytku domowego
  For home use / Für den Heimgebrauch

MODELE
MODELS / MODELLE



SMART 2

SMART 2

PVC

SYSTEM DWUSZYNOWY
DOUBLE TRACK SYSTEM / ZWEILÄUFIGES SYSTEM



SPECYFIKACJA
SPECIFICATION / SPEZIFIKATION

- Długości: 150 / 200 / 250 / 300 cm
  Lengths: 150 / 200 / 250 / 300 cm
  Längen: 150 / 200 / 250 / 300 cm
- Kolor: biały
  Color: white / Farbe: Weiß
- Przeznaczenie: do użytku
  Intended use: for home use, aesthetic interiors
  Verwendungszweck: für den Heimgebrauch, ästhetische Innenräume
- Komponenty: Łuk zewnętrzny, Łącznik, Zaślepka, Szyna podwójna
  Components: External bend, Connector, End cap, Double track
  Komponenten: Außeneckbogen, Verbinder, Endkappe, Zweiläufige Schiene

WYMIARY & MONTAŻ
DIMENSIONS & MOUNTING / ABMESSUNGEN & MONTAGE

- 57 mm | Wysokość: 13 mm | Rozstaw: 29 mm
  57 mm | Height: 13 mm | Distance: 29 mm
  57 mm | Höhe: 13 mm | Abstand: 29 mm



KOMPONENTY
COMPONENTS / KOMPONENTEN



Cezar

SYSTEM DWUSZYNOWY

DOUBLE TRACK SYSTEM /
ZWEILÄUFIGES SYSTEM

SMART 2



Długośc / Lengths / Längen:
150 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 829451
200 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 829383
250 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 829284
300 cm / BIAŁY / WHITE / WEISS / 829277

AKCESORIA ACCESSORIES / ZUBEHÖR



Żabka z rolką
SMART 2
SMART 2 Roller Curtain Clip
SMART 2 Rollengleiter mit Clip
847172 BIAŁY / WHITE / WEISS
847196 BIAŁY / WHITE / WEISS
847189 CZARNY / BLACK / SCHWARZ
847202 CZARNY / BLACK / SCHWARZ

Agrafka z rolką
SMART 2
SMART 2 Roller Curtain Hook
SMART 2 Rollengleiter mit Faltenhaken
837555 BIAŁY / WHITE / WEISS
837579 CZARNY / BLACK / SCHWARZ



Blokada motylkowa
SMART 2
SMART 2 Butterfly Stopper
SMART 2 Flügelstopper
837586 BIAŁY / WHITE / WEISS



Zaślepka wkrętu
SMART 2
SMART 2 Screw Cover Cap
SMART 2 Schraubenabdeckkappe
847158 BIAŁY /
WHITE / WEISS
847165 CZARNY /
BLACK / SCHWARZ

Łuk zewnętrzny
SMART 2
SMART 2 External corner bend
SMART 2 Außeneckbogen
829024 BIAŁY /
WHITE / WEISS

Zaślepka SMART 2
SMART 2 End cap
SMART 2 Endkappe
824890 BIAŁY /
WHITE / WEISS

Łącznik
SMART 2
SMART 2 Connector
SMART 2 Verbinder
824883 BIAŁY / WHITE / WEISS





LISTWY KARNISZOWE
CURTAIN MOLDINGS
GARDINENLEISTE

HDPS



LK-01



LK-02



LK-03



LK-04



LK-05



LK-06

LK-01	LM	2,44 m	664687	10
LK-01	LS	2,44 m	664694	10
LK-02	LM	2,44 m	664700	6
LK-02	LS	2,44 m	664731	6
LK-03	LM	2,44 m	664755	7
LK-03	LS	2,44 m	664793	7
LK-04	LM	2,44 m	601880	4
LK-05	LM	2,44 m	830488	10
LK-06	LM	2,44 m	848698	6

(LM) Lakier matowy podkład/ Matt lacquer primer/ Matte Lackgrundierung, **(LS)** Lakier satynowy/ Satin lacquer/ Lack satiniert





Cezar



OBRAMOWANIA DRZWI
DOOR FRAMES
TÜRRAHMEN

HDPS





Pasują do standardowych ościeżnic.
Door frames that fit standard door frames.
Türrahmen passen in Standard-Türrahmen.





Każda listwa ścięta jest na jednym końcu pod kątem 45°
Each skirting board is bevelled at one end at a 45° angle
Jede Leiste ist an einem Ende in einem Winkel von 45° abgeschrägt

LPC-32	LM	2,2 m	621338**	12
LPC-37	LM	2,2 m	621345**	12

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

KOMPLET TRZECH LISTEW
2 x 220 cm i 1 x 110 cm
(końce listew zabezpieczone kartonowymi „kapturkami", całość powleczona folią termokurczliwą, każda listwa ścięta na jednym końcu pod kątem 45°)

SET OF THREE STRIPS
2 x 220 cm and 1 x 110 cm
(ends of slats are protected with cardboard „caps", the complete element is coated with heat-shrinkable film, each strip is cut at 45° at one end)

SATZ MIT DREI LEISTEN
2 x 220 cm und 1 x 110 cm
(die Enden der Leisten sind mit „Kappen" aus Pappe gesichert, alle mit wärmeschrumpfender Folie überzogen, jede Leiste ist an einem Ende unter 45° geschnitten)





PANELE ŚCIENNE P 25
WALL PANELS P 25
WANDPLATTEN P 25

PVC





Klips mocujący
Installation clip
Halteclips

843...	
030063	100

			843...	
184	LM	2,7 m	613289	24
300	LM	2,7 m	647932	24
301	LM	2,7 m	647949	24
303	LM	2,7 m	647963	24
305	LM	2,7 m	648021***	24
306	LP	2,7 m	832352**	24
307	LM	2,7 m	648045	24
307	LP	2,7 m	831683**	24
309	LM	2,7 m	687648	24
310	LM	2,7 m	687662	24
311	LM	2,7 m	687655	24
315	LM	2,7 m	658921	24
317	LM	2,7 m	658945	24
318	LM	2,7 m	658952	24
321	LM	2,7 m	651694	24
322	LM	2,7 m	614255	24

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung, **(LP)** Lakier połysk/ Gloss lacquer/ Lack glänzend,



Cezar

184











105











1015





143



311









119

120





PODBITKA P 10
SOFFIT P 10
DACHUNTERSICHT P 10

PVC







Klips mocujący
Installation clip
Halteclips

843...	
030063	100



P 10 Panel



PW 10 Panel wentylacyjny
Ventilation panel
Lüftungsplatte



Nie montować w miejscach nasłonecznionych!
Do not install in locations with direct sunlight!
Nicht in direktem Sonnenlicht installieren!

P 10	184	BM	2,6 m	695834	10
PW 10	184	BM	3 m	646270	10
P 10	7024	BM	2,6 m	646195	10
PW 10	7024	BM	3 m	646294	10
P 10	8024	BM	2,6 m	695858	10
PW 10	8024	BM	3 m	646287	10

(BM) Produkt barwiony w masie - matowy/ Full body coloured product - matt/ Einfarbiges Produkt - matt



LISTWY WYKOŃCZENIOWE DO PANELI P 25/ P 10
TRIM PANELS FOR FLOORING P 25/ P 10
LEISTE FÜR FUSSBODENPLATTEN P 25/ P 10

LISTWA PVC KĄTOWA WEWNĘTRZNA
INTERIOR PVC ANGLE STRIP
PVC-WINKELLEISTE FÜR DEN INNENBEREICH



105	BM	3 m	681721**	10
143	BM	3 m	681738	10
184	BM	3 m	696077	10
311	BM	3 m	660238**	10
1015	BM	3 m	681714	10
7024	BM	3 m	646218	10
8024	BM	3 m	696091	10

LISTWA PVC KĄTOWA ZEWNĘTRZNA
EXTERNAL PVC ANGLE STRIP
PVC-WINKELLEISTE FÜR DEN AUSSENBEREICH



105	BM	3 m	681752**	10
143	BM	3 m	681769	10
184	BM	3 m	696138	10
311	BM	3 m	660245**	10
1015	BM	3 m	681745	10
7024	BM	3 m	646225	10
8024	BM	3 m	696152	10

LISTWA PVC ŁĄCZĄCA „H"
PVC JOINING STRIP „H"
PVC-VERBINDUNGSLEISTE „H"



105	BM	3 m	681783**	10
184	BM	3 m	696190	10
1015	BM	3 m	681776	10
7024	BM	3 m	646232	10
8024	BM	3 m	696213	10

LISTWA STARTOWA „J"
STARTER STRIP „J"
ANFANGSLEISTE „J"



184	BM	3 m	696251	10
7024	BM	3 m	646249**	10

LISTWA PVC PRZYSUFITOWA
PVC CEILING STRIP
PVC-DECKENLEISTE



105	BM	3 m	681813	10
143	BM	3 m	681820	10
184	BM	3 m	696312	10
311	BM	3 m	660269**	10
1015	BM	3 m	681806	10
7024	BM	3 m	646256	10
8024	BM	3 m	696336	10













Finish Flex®

PVC



184	LM	3 m	613913	12
300	LM	3 m	659119***	12
309	LM	3 m	658792	12
310	LM	3 m	658808	12
311	LM	3 m	658815**	12
322	LM	3 m	614231	12

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

(LM) Lakier matowy/ Matt lacquer/ Mattlackierung



Cezar



LW 30



LW30 DD
0,93 m 847608
1,86 m 848896



LW30 DSA
0,93 m 847615
1,86 m 854163



LW30 DSL
0,93 m 848889
1,86 m 854170



LW 37



LW37 DD
0,93 m 854187
1,86 m 854217



LW37 DSA
0,93 m 854194
1,86 m 854224



LW37 DSL
0,93 m 854200
1,86 m 854231



LWP 35



LWP35 DD
0,93 m 854248



LWP35 DSA
0,93 m 854255



LWP35 DSL
0,93 m 854262



FG 14 / FG 20



FG20 DD
2,50 m 847578



FG20 DSA
2,50 m 847585



FG20 DSL
2,50 m 847592



FG14 DD
2,50 m 847547



FG14 DSA
2,50 m 847554



FG14 DSL
2,50 m 847561



PROFILE PODŁOGOWE
FLOORING PROFILES
BODENPROFILE



KOLORYSTKA PROFILI METALOWYCH
COLORS OF METAL PROFILES
FARBEN DER METALLPROFILE

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AM ALUMINIUM MALOWANE PROSZKOWO
POWDER-COATED ALUMINUM
PULVERBESCHICHTETES ALUMINIUM



AL AC4 ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



MS MOSIĄDZ
BRASS
MESSING



SN STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL
EDELSTAHL



Cezar



PANEL P



C0	AL	AM	0,9 m	835070	10
C0	AL	AM	1 m	835117**	10
C0	AL	AM	1,8 m	835179**	10
C0	AL	AM	2 m	835216	10
C0	AL	AM	3,00	835315**	10
C32	AL	AM	1 m	835131	10
C32	AL	AM	2 m	835230**	10
C23	AL	AM	0,9 m	835087**	10
C23	AL	AM	1 m	835124	10
C23	AL	AM	1,8 m	835186**	10
C23	AL	AM	2 m	835223**	10
B	AL	OM	1 m	873133**	10
D	AL	OM	1 m	873126	10
D	AL	OM	2 m	873225**	10
RZ	AL	OM	1 m	873409**	10
DR	AL	OM	2 m	873287***	10
T	AL	OM	1 m	873454**	10
T	AL	OM	2 m	873461**	10
V	AL	OM	1 m	873478**	10
V	AL	OM	2 m	873485**	10
N	MS	S	1 m	821608***	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL **AC4** ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



MS MOSIĄDZ
BRASS
MESSING



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik, **(S)** Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche



P.L5LVT



C0	AL	AM	0,9 m	820892	15
C0	AL	AM	1,8 m	820915	10
C0	AL	AM	2,7 m	807282	10

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





PANEL L



C0	AL	AM	0,9 m	834578	10
C0	AL	AM	1 m	834615**	10
C0	AL	AM	1,8 m	834677**	10
C0	AL	AM	2 m	834813	10
C0	AL	AM	2,5 m	830440	10
C0	AL	AM	2,7 m	853517	10
C0	AL	AM	3 m	835018**	10
C32	AL	AM	1 m	834639**	10
C32	AL	AM	2 m	834837**	10
C32	AL	AM	3 m	835032**	10
C23	AL	AM	0,9 m	834585	10
C23	AL	AM	1 m	834622**	10
C23	AL	AM	1,8 m	834684**	10
C23	AL	AM	2 m	834820**	10
C23	AL	AM	3 m	835025**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



PANEL L

DB	AL	OM	1 m	892172**	10
DB	AL	OM	2 m	892189**	10
DW	AL	OM	1 m	893674**	10
DW	AL	OM	2 m	893681**	10
SR	AL	OM	1 m	806414**	10
DO	AL	OM	1 m	806377**	10
DO	AL	OM	2 m	806384**	10
DV	AL	OM	2 m	806407***	10
DJ	AL	OM	1 m	896170**	10
DJ	AL	OM	2 m	896194	10
DG	AL	OM	1 m	893650**	10
DG	AL	OM	2 m	893667**	10
DN	AL	OM	1 m	896200**	10
DN	AL	OM	2 m	896217**	10
DH	AL	OM	1 m	805851**	10
DH	AL	OM	2 m	805868**	10
DC	AL	OM	1 m	805837**	10
DC	AL	OM	2 m	805844**	10
DS	AL	OM	1 m	892196**	10
DS	AL	OM	2 m	892202**	10
DZ	AL	OM	1 m	896408**	10
DZ	AL	OM	2 m	896415**	10
D	AL	OM	1 m	874123**	10
D	AL	OM	2 m	874222	10
B	AL	OM	1 m	874130**	10
B	AL	OM	2 m	874239**	10
DP	AL	OM	1 m	896224**	10
DR	AL	OM	1 m	874185***	10
DR	AL	OM	2 m	874284***	10
RZ	AL	OM	1 m	876905**	10
RZ	AL	OM	2 m	876912**	10
R	AL	OM	1 m	874192***	10
T	AL	OM	1 m	876943**	10
T	AL	OM	2 m	876950**	10
V	AL	OM	1 m	876967**	10
V	AL	OM	2 m	876974**	10
RC	AL	OM	1 m	876929***	10
N	MS	S	2 m	821424***	10
N	MS	S	3 m	821448***	10
P	MS	SP	1 m	822001***	10
P	MS	SP	3 m	822049***	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL AC4 **ALUMINIUM LAMINOWANE**
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



MS **MOSIĄDZ**
BRASS
MESSING



Profile do paneli/ Profiles for flooring/ Profile für Bodenplatten

(OM) Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik, **(S)** Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche, **(SP)** Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing,
(AP) Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend



LPO 20



C0	AL	AM	0,9 m	878619**	18
C0	AL	AM	1 m	836015**	18
C0	AL	AM	1,8 m	878718**	10
C0	AL	AM	2 m	836213	10
C32	AL	AM	0,9 m	878633**	18
C32	AL	AM	1 m	836039**	18
C32	AL	AM	2 m	836237**	10
C23	AL	AM	0,9 m	878626**	18
C23	AL	AM	1 m	836022**	18
C23	AL	AM	1,8 m	878725**	10
C23	AL	AM	2 m	836220**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LPPG 20



EC0	AL	AP	0,83 m	828614**	40

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM







LPP 25



C0	AL	AM	0,9 m	839429		20
C0	AL	AM	1 m	839528**		20
C0	AL	AM	1,8 m	839627**		10
C0	AL	AM	2 m	839726		10
C32	AL	AM	0,9 m	839443		20
C32	AL	AM	1 m	839542**		20
C32	AL	AM	2 m	839740**		10
C23	AL	AM	0,9 m	839436		20
C23	AL	AM	1,8 m	839634**		10
C23	AL	AM	2 m	839733		10
CH	MS	CP	0,9 m	810169***		20
CH	MS	CP	1,8 m	810176***		10
P	MS	SP	0,9 m	878879***		20
C0	AL	AM	0,9 m		808418	20
C0	AL	AM	2,50		808425**	10
C23	AL	AM	0,9 m		808432	20
C23	AL	AM	2,50 m		808449**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



MS **MOSIĄDZ**
BRASS
MESSING



LPO 28



C0	AL	AM	0,9 m	819186**	18
C33	AL	AM	0,9 m	819193**	18

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(CP)** Chrom połysk/ Chrome gloss/ Chrom glänzend,
(SP) Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend



LPP 30



C0	AL	AM	0,9 m	878817	20
C0	AL	AM	1 m	831614	20
C0	AL	AM	1,8 m	878916**	10
C0	AL	AM	2 m	831812	10
C0	AL	AM	2,5 m	858024**	10
C0	AL	AM	3 m	832017	10
C32	AL	AM	0,9 m	878831**	20
C32	AL	AM	1 m	831638**	20
C32	AL	AM	2 m	831836**	10
C34	AL	AM	1 m	831652**	20
C23	AL	AM	0,9 m	878824	20
C23	AL	AM	1 m	831621	20
C23	AL	AM	1,8 m	878923**	10
C23	AL	AM	2 m	831829	10
C23	AL	AM	2,5 m	858031**	10
C23	AL	AM	3 m	832017	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LPPG 30



EC0	AL	AP	0,93 m	825729**	32
EC0S	AL	AP	0,93 m	828638**	32
C0	AL	AM	0,93 m	825736**	32
C51	AL	AM	0,93 m	828621**	32
EC23	AL	AP	0,83 m	825712**	32

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LPO 30



AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



MS **MOSIĄDZ**
BRASS
MESSING



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(SP)** Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend, **(CP)** Chrom połysk/ Chrome gloss/ Chrom glänzend, **(PB)** Stal nierdzewna naturalna/ Natural stainless steel/ Edelstahl natürlich, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik

C0	AL	AM	0,9 m	878213		18
C0	AL	AM	0,93 m	825798***		18
C0	AL	AM	1 m	831119		18
C0	AL	AM	1,8 m	878312		10
C0	AL	AM	2 m	831317		10
C0	AL	AM	2,5 m	857621		10
C0	AL	AM	2,7 m	831416		10
C0	AL	AM	3 m	831515**		10
P	AL	SP	1 m	831102***		18
C32	AL	AM	0,9 m	878237		18
C32	AL	AM	1 m	831133**		18
C32	AL	AM	1,8 m	878336**		10
C32	AL	AM	2 m	831331**		10
C32	AL	AM	2,5 m	860997**		10
C32	AL	AM	2,7 m	831430		10
C32	AL	AM	3 m	831539**		10
C34	AL	AM	1 m	831157**		18
C34	AL	AM	2 m	831355**		10
C34	AL	AM	2,5 m	857669**		10
C23	AL	AM	0,9 m	878220		18
C23	AL	AM	1 m	831126		18
C23	AL	AM	1,8 m	878329**		10
C23	AL	AM	2 m	831324		10
C23	AL	AM	2,5 m	857638**		10
C23	AL	AM	2,7 m	831423		10
C23	AL	AM	3 m	831522**		10
EC23	AL	AP	0,93 m	825774***		18
CH	MS	CP	0,9 m	810138***		18
C34	AL	AM	0,9 m		813153***	18
C23	AL	AM	2,7 m		808487***	10
P	MS	SP	0,9 m		822605***	18
P	MS	SP	1,8 m		822636***	10
N	SN	PB	0,9 m		892356***	18

DB	AL	OM	0,9 m	892035***	18
DB	AL	OM	2,7 m	813177***	10
DW	AL	OM	0,9 m	893599***	18
DW	AL	OM	1,8 m	893605***	10
SR	AL	OM	1,8 m	803666***	10
DO	AL	OM	0,9 m	803062***	18
DJ	AL	OM	0,9 m	889097***	18
DJ	AL	OM	1,8 m	889103***	10
DJ	AL	OM	2,7 m	813252***	10
D	AL	OM	0,9 m	841415***	18
D	AL	OM	2 m	841712***	10
DG	AL	OM	0,9 m	893575***	18
DV	AL	OM	0,9 m	803598***	18
DV	AL	OM	1,8 m	803611***	10
DV	AL	OM	2,7 m	813344***	10
DH	AL	OM	0,9 m	803567***	18
DH	AL	OM	2,7 m	813214***	10
DN	AL	OM	0,9 m	888731***	18
DP	AL	OM	0,9 m	888755***	18
DC	AL	OM	0,9 m	803499***	18
DS	AL	OM	0,9 m	892059***	18
DS	AL	OM	1,8 m	897696***	10
DZ	AL	OM	0,9 m	888779***	18
B	AL	OM	0,9 m	841422***	18
RZ	AL	OM	0,9 m	801792***	18
M	AL	OM	0,9 m	841408***	18
T	AL	OM	1,8 m	861635***	10
V	AL	OM	0,9 m	800269***	18
V	AL	OM	2,7 m	861840***	10
RC	AL	OM	0,9 m	800283***	18
RC	AL	OM	1,8 m	861611***	10
RC	AL	OM	2,7 m	861819***	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

SN STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL
EDELSTAHL



AL **AC4** ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM







LW 30



C32	AL	AM	2,5 m	863356***		10
C33	AL	AM	1 m	830143***		16
P	MS	SP	0,9 m	870378**		16
P	MS	SP	1 m	820106**		16
P	MS	SP	1,66 m	870026***		10
P	MS	SP	1,8 m	870477**		10
P	MS	SP	2 m	820120**		10
SR	AL	OM	0,9 m	801211***		16
SR	AL	OM	1,8 m	801259***		10
DV	AL	OM	1,8 m	801075***		10
DV	AL	OM	2,7 m	816222***		10
DZ	AL	OM	0,9 m	860713***		16
DZ	AL	OM	2,7 m	816253***		10
B	AL	OM	1,8 m	871429***		10
DR	AL	OM	1,8 m	871474***		10
R	AL	OM	0,9 m	871092***		16
V	AL	OM	0,9 m	801716***		16
RC	AL	OM	0,9 m	856808***		16
RC	AL	OM	1,8 m	856815***		10
RC	AL	OM	2,7 m	872563***		10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

C0	AL	AM	0,93 m	831959		16
C0	AL	AM	1,86 m	831980		10
C0	AL	AM	2,79 m	832062		10
C32	AL	AM	0,93 m	831966		16
C32	AL	AM	1,86 m	831997		10
C32	AL	AM	2,79 m	832079		10
C23	AL	AM	0,93 m	831973		16
C23	AL	AM	1,86 m	832000		10
C23	AL	AM	2,79 m	832086		10
C35	AL	AM	0,93 m	837685		16
C35	AL	AM	1,86 m	837678		10
C35	AL	AM	2,79 m	837661		10
DB	AL	OM	0,93 m	835704		16
DB	AL	OM	1,86 m	836626**		10
DB	AL	OM	2,79 m	836831**		10
DW	AL	OM	0,93 m	833892		16
DW	AL	OM	1,86 m	836473		10
DW	AL	OM	2,79 m	836657**		10
DO	AL	OM	0,93 m	835698		16
DO	AL	OM	1,86 m	836589		10
DO	AL	OM	2,79 m	836763**		10
DM	AL	OM	0,93 m	836480		16
DM	AL	OM	1,86 m	836633**		10
DM	AL	OM	2,79 m	836848**		10
DJ	AL	OM	0,93 m	833762		16
DJ	AL	OM	1,86 m	820755		10
DJ	AL	OM	2,79 m	835773		10
DG	AL	OM	0,93 m	833687		16
DG	AL	OM	1,86 m	836572		10
DG	AL	OM	2,79 m	836688**		10
DN	AL	OM	0,93 m	833786		16
DN	AL	OM	1,86 m	836565		10
DN	AL	OM	2,79 m	836695**		10
DH	AL	OM	0,93 m	833694		16
DH	AL	OM	1,86 m	836497		10
DH	AL	OM	2,79 m	836664**		10
DC	AL	OM	0,93 m	835766		16
DC	AL	OM	1,86 m	836619**		10
DC	AL	OM	2,79 m	836800**		10
DS	AL	OM	0,93 m	833885		16
DS	AL	OM	1,86 m	836466		10
DS	AL	OM	2,79 m	836671**		10
DZ	AL	OM	0,93 m	833960		16
DZ	AL	OM	1,86 m	836596		10
DZ	AL	OM	2,79 m	836787**		10
D	AL	OM	0,93 m	833595		16
D	AL	OM	1,86 m	820687		10
D	AL	OM	2,79 m	836640		10
B	AL	OM	0,93 m	833588		16
B	AL	OM	1,86 m	836602**		10
B	AL	OM	2,79 m	836794**		10
DP	AL	OM	0,93 m	833793		16
DP	AL	OM	1,86 m	836459		10
DP	AL	OM	2,79 m	836770**		10

(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(SP)** Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



MS MOSIĄDZ
BRASS
MESSING



AL AC4 ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM





LW 30 PVC PVC

5in1 2in1



DB	PC	OM	0,93 m	843068		10
DW	PC	OM	0,93 m	843167		10
DO	PC	OM	0,93 m	843051		10
DV	PC	OM	0,93 m	843150		10
DJ	PC	OM	0,93 m	843105		10
DG	PC	OM	0,93 m	843099		10
DN	PC	OM	0,93 m	843112**		10
DC	PC	OM	0,93 m	843075		10
DS	PC	OM	0,93 m	843143		10
D	PC	OM	0,93 m	843044		10
DR	PC	OM	0,93 m	843129		10
RZ	PC	OM	0,93 m	843198		10
R	PC	OM	0,93 m	843174		10
T	PC	OM	0,93 m	843204		10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

DB	PC	OM	0,9 m		892998***	16
DB	PC	OM	1,8 m		893001**	10
DB	PC	OM	2,7 m		894435**	10
DW	PC	OM	0,9 m		893254***	16
DW	PC	OM	1,8 m		893261**	10
DW	PC	OM	2,7 m		894589**	10
SR	PC	OM	0,9 m		805493**	16
SR	PC	OM	1,8 m		805516**	10
SR	PC	OM	2,7 m		805554***	10
DO	PC	OM	1,8 m		805417**	10
DO	PC	OM	2,7 m		805455**	10
DV	PC	OM	2,7 m		805486***	10
DJ	PC	OM	1,8 m		888342**	10
DJ	PC	OM	2,7 m		888335**	10
DG	PC	OM	0,9 m		893230***	16
DG	PC	OM	1,8 m		893247**	10
DG	PC	OM	2,7 m		894572**	10
DN	PC	OM	0,9 m		888380***	16
DN	PC	OM	1,8 m		888373**	10
DN	PC	OM	2,7 m		888366**	10
DH	PC	OM	0,9 m		805363**	16
DH	PC	OM	1,8 m		805370**	10
DH	PC	OM	2,7 m		805387**	10
DC	PC	OM	1,8 m		805349**	10
DS	PC	OM	0,9 m		893018***	16
DS	PC	OM	1,8 m		893025**	10
DS	PC	OM	2,7 m		894459***	10
DZ	PC	OM	0,9 m		888441**	16
DZ	PC	OM	1,8 m		888434**	10
DZ	PC	OM	2,7 m		888427***	10
D	PC	OM	1,8 m		890215**	10
D	PC	OM	2,7 m		890413**	10
B	PC	OM	0,9 m		890024**	16
B	PC	OM	1,8 m		890222**	10
B	PC	OM	2,7 m		890420**	10
DP	PC	OM	0,9 m		888410**	16
DP	PC	OM	1,8 m		888403**	10
DR	PC	OM	0,9 m		890093***	16
DR	PC	OM	1,8 m		890291***	10
DR	PC	OM	2,7 m		894442***	10
RZ	PC	OM	1,8 m		890260**	10
RZ	PC	OM	2,7 m		890468**	10
M	PC	OM	0,9 m		890000***	16
M	PC	OM	1,8 m		890208***	10
M	PC	OM	2,7 m		890406***	10
R	PC	OM	0,9 m		890048***	16
R	PC	OM	1,8 m		890246**	10
R	PC	OM	2,7 m		890444***	10
T	PC	OM	0,9 m		890079***	16
T	PC	OM	1,8 m		890277**	10
V	PC	OM	0,9 m		890086**	16
V	PC	OM	1,8 m		890284**	10
V	PC	OM	2,7 m		890482***	10
RC	PC	OM	0,9 m		890055**	16
RC	PC	OM	1,8 m		890253***	10
RC	PC	OM	2,7 m		890451***	10
VC	PC	OM	0,9 m		618642**	16
VC	PC	OM	1,8 m		618659**	10
VC	PC	OM	2,7 m		618666***	10
105	PC	BM	0,9 m		826207	16
9005	PC	BM	0,9 m		825804	16
1001	PC	BM	0,9 m		826191	16
108	PC	BM	0,9 m		826214	16

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

PVC AC4 **PVC LAMINOWANE**
LAMINATED PVC
LAMINIERTES PVC



PVC



(OM) Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend, **(AM)** Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt,
(BP) Produkt barwiony w masie - połysk/ Full body coloured product - gloss/ Einfarbiges Produkt - glänzend



LW 35



EC43S	AL	AP	0,93 m	824579***		16
C32	AL	AM	1,8 m	822117***		10
EC40S	AL	AP	0,93 m	824562***		16
C35S	AL	AM	0,93 m	824555***		16
C35S	AL	AM	1,8 m	822131***		10
DW	AL	OM	1,8 m	822391***		10
DC	AL	OM	0,9 m	822186***		16
DC	AL	OM	1,8 m	822193***		10
D	AL	OM	1,8 m	822155***		10
EC43S	AL	AP	0,9 m		806926***	16
EC43S	AL	AP	1,8 m		806940***	10
C32	AL	AM	0,9 m		865138***	16
C32	AL	AM	1,8 m		864551***	10
EC40S	AL	AP	0,9 m		806902***	16
EC40S	AL	AP	1,8 m		806919***	10
DC	AL	OM	0,9 m		801372***	16
DZ	AL	OM	1,8 m		864865***	10
B	AL	OM	1,8 m		865435***	10
DP	AL	OM	1,8 m		864704***	10
R	AL	OM	0,9 m		865367***	16
R	AL	OM	1,8 m		864872***	10
T	AL	OM	1,8 m		864971***	10
RC	AL	OM	0,9 m		865374***	16

*** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL **AC4** ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM





LWP 35

5in1



C0	AL	AM	0,93 m	824746		16
C0	AL	AM	1,86 m	836312		10
C0	AL	AM	2,79 m	837432**		10
C23	AL	AM	2,79 m	837401		10
C32	AL	AM	0,93 m	824760		16
C32	AL	AM	1,86 m	837456**		10
C32	AL	AM	2,79 m	837395		10
C23	AL	AM	0,93 m	824753		16
C23	AL	AM	1,8 m	823329***		10
C23	AL	AM	1,86 m	837463		10
C35	AL	AM	0,93 m	837470**		16
C35	AL	AM	1,86 m	837449**		10
C35	AL	AM	2,79 m	837388**		10
DB	AL	OM	0,93 m	824784**		16
DW	AL	OM	0,93 m	824333		16
DO	AL	OM	0,93 m	824289**		16
DV	AL	OM	1,8 m	823589***		10
DJ	AL	OM	0,93 m	824821		16
DG	AL	OM	0,93 m	824807		16
DN	AL	OM	0,93 m	824272		16
DH	AL	OM	0,93 m	824814		16

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL AC4 ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



DC	AL	OM	0,93 m	824791**		16
DS	AL	OM	0,93 m	824319		16
DZ	AL	OM	0,93 m	824838		16
D	AL	OM	0,93 m	824777		16
B	AL	OM	0,93 m	824739		16
DP	AL	OM	0,93 m	824296		16
R	AL	OM	1,8 m	823640***		10
V	AL	OM	1,8 m	823749***		10
SR	AL	OM	1,8 m		803482***	10
DC	AL	OM	1,8 m		803277***	10
DS	AL	OM	1,8 m	823565***		10
DR	AL	OM	1,8 m		874673***	10
T	AL	OM	1,8 m		856891***	10

*** Outlet

(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend



LWPO 35



EC0	AL	AP	0,93 m	838828		16
EC0S	AL	AP	0,93 m	838835		16
C0	AL	AM	0,93 m	837371**		16
C0	AL	AM	1,86 m	837272		10
C0	AL	AM	2,79 m	837234		10
C32	AL	AM	1,86 m	837258		10
C32	AL	AM	2,79 m	837210		10
C23	AL	AM	0,93 m	837364**		16
C23	AL	AM	1,86 m	837265		10
C23	AL	AM	2,79 m	837227		10
C32	AL	AM	0,93 m	837296		16
C35	AL	AM	0,93 m	837289**		16
C35	AL	AM	1,86 m	837241		10
C35	AL	AM	2,79 m	837203		10
EC35	AL	AP	0,93 m	838842**		16
EC35S	AL	AP	0,93 m	838859		16
EC0	AL	AP	0,93 m		828072***	16
EC0	AL	AP	1,80 m		826863***	10
EC0S	AL	AP	0,93 m		828089***	16
EC0S	AL	AP	1,80 m		826870***	10
C0	AL	AM	0,93 m		828041***	16
C0	AL	AM	1,80 m		826832***	10
C32	AL	AM	0,93 m		828065***	16
C32	AL	AM	1,80 m		826856***	10
C23	AL	AM	0,93 m		828058***	16
C23	AL	AM	1,80 m		826849***	10
EC35	AL	AP	0,93 m		828096***	16
EC35	AL	AP	1,80 m		826887***	10
EC35S	AL	AP	0,93 m		828102***	16
EC35S	AL	AP	1,80 m		826894***	10

*** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LW 37

5in1



EC0	AL	AP	0,83 m	829376***	14
EC0S	AL	AP	0,83 m	828553***	14
EC0S	AL	AP	0,93 m	825675	14
EC0S	AL	AP	1,86 m	828546	10
C0	AL	AM	0,83 m	828607***	14
C0	AL	AM	0,93 m	825682	14
C0	AL	AM	1,86 m	828591	10
C0	AL	AM	2,79 m	831751	10
C51	AL	AM	0,93 m	828584**	14
C51	AL	AM	1,86 m	828577**	10
C32	AL	AM	0,93 m	833564	14
C32	AL	AM	1,86 m	837654	10
C32	AL	AM	2,79 m	833571	10
C23	AL	AM	0,93 m	831737	14
C23	AL	AM	1,86 m	831744	10
C23	AL	AM	2,79 m	831768	10
C35	AL	AM	0,93 m	812170	14
C35	AL	AM	1,86 m	812682	10
C35	AL	AM	2,79 m	837647	10

DB	AL	OM	0,93 m	835957	14
DB	AL	OM	1,86 m	838491**	10
DB	AL	OM	2,79 m	838309**	10
DW	AL	OM	0,93 m	836176	14
DW	AL	OM	1,86 m	838583	10
DW	AL	OM	2,79 m	838477	10
DM	AL	OM	0,93 m	830099	14
DM	AL	OM	1,86 m	830082**	10
DM	AL	OM	2,79 m	838293	10
DO	AL	OM	0,93 m	835902	14
DO	AL	OM	1,86 m	838545**	10
DO	AL	OM	2,79 m	838385**	10
DJ	AL	OM	0,93 m	836169	14
DJ	AL	OM	1,86 m	838606	10
DJ	AL	OM	2,79 m	836060	10
DG	AL	OM	0,93 m	836152	14
DG	AL	OM	1,86 m	835988	10
DG	AL	OM	2,79 m	838408	10
DN	AL	OM	0,93 m	836077	14
DN	AL	OM	1,86 m	838552	10
DN	AL	OM	2,79 m	838392**	10
DH	AL	OM	0,93 m	835995	14
DH	AL	OM	1,86 m	838576	10
DH	AL	OM	2,79 m	838460	10
DC	AL	OM	0,93 m	835964	14
DC	AL	OM	1,86 m	838507**	10
DC	AL	OM	2,79 m	838347**	10
DS	AL	OM	0,93 m	836091	14
DS	AL	OM	1,86 m	838569	10
DS	AL	OM	2,79 m	838453**	10
DZ	AL	OM	0,93 m	836107	14
DZ	AL	OM	1,86 m	838521	10
DZ	AL	OM	2,79 m	838361**	10
D	AL	OM	0,93 m	835896	14
D	AL	OM	1,86 m	838590	10
D	AL	OM	2,79 m	838484**	10
B	AL	OM	0,93 m	835889	14
B	AL	OM	1,86 m	838514**	10
B	AL	OM	2,79 m	838354**	10
DP	AL	OM	0,93 m	836084	14
DP	AL	OM	1,86 m	838538**	10
DP	AL	OM	2,79 m	838378**	10

*** Outlet

(AP) Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend, **(AM)** Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik



LPP 38

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





C0	AL	AM	0,9 m	819285	24
C23	AL	AM	0,9 m	819292	24
C33	AL	AM	0,9 m	819308**	24

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL AC4 ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM







LPOR



C0	AL	AM	0,9 m	879814		14
C0	AL	AM	1 m	837715		14
C0	AL	AM	1,8 m	879913**		10
C0	AL	AM	2 m	837814		10
C32	AL	AM	0,9 m	879838		14
C32	AL	AM	1,8 m	879937**		10
C23	AL	AM	0,9 m	879821		14
C23	AL	AM	1 m	837722		14
C23	AL	AM	2 m	837821**		10
C0	AL	AM	0,9 m		887222**	14
C32	AL	AM	0,9 m		887246**	14

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

LPPS



C0	AL	AM	0,9 m	879012	14
C0	AL	AM	1 m	835513	14
C0	AL	AM	1,8 m	879111**	10
C0	AL	AM	2 m	835711	10
C0	AL	AM	2,5 m	858123	10
C0	AL	AM	3 m	835919**	10
C32	AL	AM	0,9 m	879036	14
C32	AL	AM	1 m	835537	14
C32	AL	AM	1,80	879135**	10
C32	AL	AM	2 m	835735	10
C32	AL	AM	2,5 m	863363**	10
C23	AL	AM	0,9 m	879029	14
C23	AL	AM	1 m	835520	14
C23	AL	AM	2 m	835728**	10
C23	AL	AM	2,5 m	858130**	10
C23	AL	AM	3 m	835926**	10
C34	AL	AM	1 m	835551**	14
C23	AL	AM	0,9 m	808524**	14

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik



LW 40 PVC

5in1 2in1



DW	PC	OM	0,93 m	842986		10
SR	PC	OM	0,93 m	843006		10
DO	PC	OM	0,93 m	842900		10
DJ	PC	OM	0,93 m	842955		10
DG	PC	OM	0,93 m	842924		10
DN	PC	OM	0,93 m	842962		10
DH	PC	OM	0,93 m	842948		10
DC	PC	OM	0,93 m	842917		10
D	PC	OM	0,93 m	842894		10
B	PC	OM	0,93 m	842887		10
DP	PC	OM	0,93 m	842979		10
RZ	PC	OM	0,93 m	842993		10
T	PC	OM	0,93 m	843013		10
V	PC	OM	0,93 m	843020		10
DB	PC	OM	0,9 m		893032**	14
DB	PC	OM	1,8 m		893049**	10
DB	PC	OM	2,7 m		894466**	10
DW	PC	OM	1,8 m		893308**	10
DW	PC	OM	2,7 m		894602**	10
SR	PC	OM	0,9 m		805738***	14
SR	PC	OM	1,8 m		805752**	10
SR	PC	OM	2,7 m		805769**	10
DO	PC	OM	0,9 m		805660***	14
DO	PC	OM	1,8 m		805677**	10
DO	PC	OM	2,7 m		805684**	10
DV	PC	OM	1,8 m		805707***	10
DV	PC	OM	2,7 m		805714***	10
DJ	PC	OM	1,8 m		888229**	10
DJ	PC	OM	2,7 m		888212**	10
DG	PC	OM	0,9 m		893278***	14
DG	PC	OM	1,8 m		893285**	10
DG	PC	OM	2,7 m		894596**	10
DN	PC	OM	0,9 m		888267***	14
DN	PC	OM	1,8 m		888250**	10
DN	PC	OM	2,7 m		888243**	10
DH	PC	OM	0,9 m		805592***	14
DH	PC	OM	1,8 m		805615**	10
DH	PC	OM	2,7 m		805653**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

PVC AC4 **PVC LAMINOWANE**
LAMINATED PVC
LAMINIERTES PVC



Cezar



LPO 40

DC	PC	OM	0,9 m	805561***	14
DC	PC	OM	1,8 m	805578**	10
DC	PC	OM	2,7 m	805585**	10
DS	PC	OM	0,9 m	893056**	14
DS	PC	OM	1,8 m	893063**	10
DS	PC	OM	2,7 m	894480**	10
DZ	PC	OM	0,9 m	888328**	14
DZ	PC	OM	1,8 m	888311**	10
DZ	PC	OM	2,7 m	888304**	10
D	PC	OM	1,8 m	891212**	10
B	PC	OM	1,8 m	891229**	10
B	PC	OM	2,7 m	891427**	10
DP	PC	OM	0,9 m	888298***	14
DP	PC	OM	1,8 m	888281**	10
DP	PC	OM	2,7 m	888274**	10
DR	PC	OM	1,8 m	891298***	10
DR	PC	OM	2,7 m	894473***	10
RZ	PC	OM	0,9 m	891069***	14
RZ	PC	OM	1,8 m	891267**	10
RZ	PC	OM	2,7 m	891465**	10
M	PC	OM	0,9 m	891007***	14
M	PC	OM	1,8 m	891205***	10
R	PC	OM	0,9 m	891045**	14
R	PC	OM	1,8 m	891243**	10
R	PC	OM	2,7 m	891441***	10
T	PC	OM	0,9 m	891076***	14
T	PC	OM	1,8 m	891274**	10
T	PC	OM	2,7 m	891472**	10
V	PC	OM	0,9 m	891083***	14
V	PC	OM	1,8 m	891281**	10
V	PC	OM	2,7 m	891489**	10
RC	PC	OM	1,8 m	891250***	10
RC	PC	OM	2,7 m	891458***	10
VC	PC	OM	0,9 m	618673**	14
VC	PC	OM	1,8 m	618680**	10
VC	PC	OM	2,7 m	618697**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



PVC AC4 **PVC LAMINOWANE**
LAMINATED PVC
LAMINIERTES PVC



(OM) Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik, **(AM)** Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt



AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL **AC4** ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



C0	AL	AM	0,9 m	878411		14
C0	AL	AM	1 m	845215		14
C0	AL	AM	1,8 m	878510		10
C0	AL	AM	2 m	845413		10
C0	AL	AM	2,7 m	853012**		10
C0	AL	AM	3 m	845611**		10
C32	AL	AM	0,9 m	878435**		14
C32	AL	AM	1 m	845239		14
C32	AL	AM	1,8 m	878534**		10
C32	AL	AM	2 m	845437**		10
C32	AL	AM	3 m	845635**		10
C23	AL	AM	0,9 m	878428		14
C23	AL	AM	1 m	845222		14
C23	AL	AM	1,8 m	878527**		10
C23	AL	AM	2 m	845420		10
C23	AL	AM	2,7 m	853029**		10
C23	AL	AM	3 m	845628**		10
C33	AL	AM	1 m	845246**		14
C34	AL	AM	1 m	845253**		14
C0	AL	AM	1 m		854118***	14
C0	AL	AM	2 m		854415***	10
C0	AL	AM	3 m		801976***	10
C32	AL	AM	3 m		829604***	10
C23	AL	AM	2,7 m		854521***	10
C23	AL	AM	3 m		829598***	10
DB	AL	OM	0,9 m		892844***	14
DB	AL	OM	1,8 m		892851***	10
DW	AL	OM	0,9 m		893636***	14
DW	AL	OM	2,7 m		814341***	10
DV	AL	OM	0,9 m		803772***	14
DJ	AL	OM	2,7 m		814273***	10
DG	AL	OM	0,9 m		893612***	14
DH	AL	OM	2,7 m		814266***	10
DC	AL	OM	0,9 m		803857***	14
DC	AL	OM	2,7 m		814211***	10
DS	AL	OM	0,9 m		892936***	14
DS	AL	OM	1,8 m		804786***	10
B	AL	OM	0,9 m		844027***	14
DP	AL	OM	0,9 m		889073***	14
DP	AL	OM	1,8 m		804762***	10
DR	AL	OM	0,9 m		893773***	14
RZ	AL	OM	0,9 m		893896***	14
M	AL	OM	2,7 m		814365***	10
T	AL	OM	0,9 m		893933***	14
T	AL	OM	1,8 m		893940***	10
T	AL	OM	2,7 m		814396***	10
RC	AL	OM	0,9 m		893872***	14

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet





LPOW 40



C0	AL	AM	1 m	819223	14
C0	AL	AM	2,7 m	819230**	10
C23	AL	AM	2,7 m	819247**	10
C33	AL	AM	1 m	819254**	14

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

LPO 45



C0	AL	AM	0,93 m	825750**	30
EC23	AL	AP	0,93 m	825743**	30

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend





LPPS ZG



C0	AL	AM	0,9 m	879616**	10
C0	AL	AM	1 m	837111	10
C0	AL	AM	1,8 m	879715**	10
C0	AL	AM	2 m	837319**	10
C23	AL	AM	2,00	837326**	10
C32	AL	AM	1 m	837135**	10
C32	AL	AM	2 m	837333**	10
C23	AL	AM	0,9 m	879623**	10
C23	AL	AM	1 m	837128	10
C23	AL	AM	1,8 m	879722**	10
C33	AL	AM	1 m	837142**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



LWR 47



EC0	AL	AP	0,93 m	836862**	14
EC0S	AL	AP	0,93 m	836855	14
C0	AL	AM	0,83 m	828539***	14
C0	AL	AM	0,93 m	825668	14
C0	AL	AM	1,86 m	828522	10
C32	AL	AM	0,93 m	833984	14
C32	AL	AM	1,86 m	836879**	10
C51	AL	AM	0,93 m	828515	14
C51	AL	AM	1,86 m	828508**	10
C23	AL	AM	0,93 m	833991	14
C23	AL	AM	1,86 m	836886**	10
C35	AL	AM	0,93 m	838873	14
C35	AL	AM	1,86 m	838880**	10

*** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LW 47

5in1



AL **AC4** **ALUMINIUM LAMINOWANE**
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



DB	AL	OM	0,93 m	838163**	12
DB	AL	OM	1,86 m	837906**	10
DB	AL	OM	2,79 m	837692	10
DW	AL	OM	0,93 m	836299**	12
DW	AL	OM	1,86 m	838071**	10
DW	AL	OM	2,79 m	837876**	10
DM	AL	OM	0,93 m	812712**	12
DM	AL	OM	1,86 m	812767	10
DM	AL	OM	2,79 m	812781**	10
DO	AL	OM	0,93 m	838262	12
DO	AL	OM	1,86 m	837968**	10
DO	AL	OM	2,79 m	837791	10
DJ	AL	OM	0,93 m	836268	12
DJ	AL	OM	1,86 m	838095**	10
DJ	AL	OM	2,79 m	837890	10
DG	AL	OM	0,93 m	838286**	12
DG	AL	OM	1,86 m	837982**	10
DG	AL	OM	2,79 m	837838	10
DN	AL	OM	0,93 m	838279**	12
DN	AL	OM	1,86 m	837975**	10
DN	AL	OM	2,79 m	837807**	10
DH	AL	OM	0,93 m	836190	12
DH	AL	OM	1,86 m	838064**	10
DH	AL	OM	2,79 m	837869**	10
DC	AL	OM	0,93 m	838170	12
DC	AL	OM	1,86 m	837920**	10
DC	AL	OM	2,79 m	837708**	10
DS	AL	OM	0,93 m	836282**	12
DS	AL	OM	1,86 m	837999**	10
DS	AL	OM	2,79 m	837845**	10
DZ	AL	OM	0,93 m	838194	12
DZ	AL	OM	1,86 m	837944**	10
DZ	AL	OM	2,79 m	837777**	10
D	AL	OM	0,93 m	836183	12
D	AL	OM	1,86 m	838088**	10
D	AL	OM	2,79 m	837883**	10
B	AL	OM	0,93 m	838187	12
B	AL	OM	1,86 m	837937**	10
B	AL	OM	2,79 m	837760**	10
DP	AL	OM	0,93 m	838200**	12
DP	AL	OM	1,86 m	837951**	10
DP	AL	OM	2,79 m	837784**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

(OM) Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik, **(AM)** Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt



LPO 60



C0	AL	AM	1 m	813412	10
C0	AL	AM	2 m	813474	10
C32	AL	AM	1 m	813511	10
C32	AL	AM	2 m	813559**	10
C23	AL	AM	1 m	813481	10
C23	AL	AM	2 m	813498**	10
C34	AL	AM	1 m	813566**	10
C34	AL	AM	2 m	813573**	10
DB	AL	OM	1 m	813603**	10
DB	AL	OM	2 m	813610**	10
DW	AL	OM	1 m	813955**	10
DW	AL	OM	2 m	813962**	10
DM	AL	OM	1 m	830044	10
DO	AL	OM	1 m	813788**	10
DO	AL	OM	2 m	813795**	10
DV	AL	OM	1 m	813900***	10
DJ	AL	OM	1 m	813702	10
DJ	AL	OM	2 m	813719**	10
DG	AL	OM	1 m	813665**	10
DG	AL	OM	2 m	813672**	10
DN	AL	OM	1 m	813757	10
DN	AL	OM	2 m	813771**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL AC4 ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



DC	AL	OM	2 m	813658**	10
DH	AL	OM	1 m	813689**	10
DH	AL	OM	2 m	813696**	10
DC	AL	OM	1 m	813627**	10
DS	AL	OM	1 m	813887**	10
DS	AL	OM	2 m	813894**	10
DZ	AL	OM	1 m	813979**	10
DZ	AL	OM	2 m	813986***	10
D	AL	OM	1 m	813580	10
D	AL	OM	2 m	813597**	10
B	AL	OM	1 m	813382**	10
B	AL	OM	2 m	813399**	10
DP	AL	OM	1 m	813818**	10
DP	AL	OM	2 m	813856**	10
DR	AL	OM	1 m	813863***	10
DR	AL	OM	2 m	813870***	10
RZ	AL	OM	1 m	814037**	10
RZ	AL	OM	2 m	814044***	10
R	AL	OM	1 m	814013**	10
R	AL	OM	2 m	814020**	10
T	AL	OM	1 m	814075**	10
T	AL	OM	2 m	814082**	10
V	AL	OM	1 m	814099**	10
V	AL	OM	2 m	814105**	10



LPO 80



C0	AL	AM	1 m	807350	8
C0	AL	AM	2 m	807367	10
C32	AL	AM	2 m	807404**	10
C32	AL	AM	1 m	807398	8
C23	AL	AM	1 m	807374	8
C23	AL	AM	2 m	807381**	10
C34	AL	AM	1 m	807411**	8
C34	AL	AM	2 m	807428**	10
DB	AL	OM	1 m	807459**	8
DB	AL	OM	2 m	807466**	10
DW	AL	OM	1 m	815874**	8
DW	AL	OM	2 m	815881**	10
DO	AL	OM	1 m	807596**	8
DO	AL	OM	2 m	807602**	10
DV	AL	OM	1 m	807701***	8
DJ	AL	OM	1 m	807558	8
DJ	AL	OM	2 m	807565**	10
DG	AL	OM	1 m	807497**	8
DG	AL	OM	2 m	807527**	10
DN	AL	OM	1 m	807572**	8
DN	AL	OM	2 m	807589**	10
DH	AL	OM	1 m	807534**	8
DH	AL	OM	2 m	807541**	10
DC	AL	OM	1 m	807473**	8
DC	AL	OM	2 m	807480**	10
DS	AL	OM	1 m	807688	8
DS	AL	OM	2 m	807695**	10
D	AL	OM	1 m	807435	8
D	AL	OM	2 m	807442**	10
B	AL	OM	1 m	807336**	8
B	AL	OM	2 m	807343**	10
DP	AL	OM	1 m	807619**	8
DP	AL	OM	2 m	807626**	10
RZ	AL	OM	1 m	815959**	8
RZ	AL	OM	2 m	815966***	10
M	AL	OM	2 m	815928***	10
R	AL	OM	1 m	815935**	8
R	AL	OM	2 m	815942**	10
T	AL	OM	1 m	815997**	8
T	AL	OM	2 m	816000**	10
V	AL	OM	1 m	816017**	8
V	AL	OM	2 m	816024**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL AC4 ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik



LPPOS



C0	AL	AM	1 m	801396	5
C0	AL	AM	2 m	801495	10
C32	AL	AM	1 m	894299	5
C32	AL	AM	2 m	897689**	10
C23	AL	AM	1 m	801594	5
C23	AL	AM	2 m	801693**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LWPO 80



C0	AL	AM	0,93 m	837197**		5
C0	AL	AM	1,86 m	837159		10
C0	AL	AM	2,79 m	836992		10
C32	AL	AM	0,93 m	837173**		5
C32	AL	AM	1,86 m	837081		10
C32	AL	AM	2,79 m	836978		10
C23	AL	AM	0,93 m	837180**		5
C23	AL	AM	1,86 m	837098		10
C23	AL	AM	2,79 m	836985		10
C35	AL	AM	0,93 m	837166**		5
C35	AL	AM	1,86 m	837067		10
C35	AL	AM	2,79 m	836961		10
EC35S	AL	AP	0,93 m	838866		5
EC35S	AL	AP	1,86 m	836893		10
C0	AL	AM	1,8 m		826917***	10
C32	AL	AM	0,93 m		826948***	5
C32	AL	AM	1,8 m		826955***	10
C23	AL	AM	1,8 m		826931***	10
EC35S	AL	AP	0,93 m		826962***	5
EC35S	AL	AP	1,8 m		826979***	10

*** Outlet

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend



LPOR 100



EC0	AL	AP	0,93 m	828164	12
C0	AL	AM	0,93 m	828133**	12

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LPS



C0	AL	AM	0,9 m	870200		16
C0	AL	AM	1 m	833113		16
C0	AL	AM	1,8 m	879517**		10
C0	AL	AM	2 m	833311		10
C0	AL	AM	2,5 m	858321**		10
C0	AL	AM	3 m	833519		10
C32	AL	AM	0,9 m	879432		16
C32	AL	AM	1 m	833137**		16
C32	AL	AM	1,8 m	879531**		10
C32	AL	AM	2 m	833335		10
C23	AL	AM	0,9 m	870217		16
C23	AL	AM	1 m	833120		16
C23	AL	AM	1,8 m	879524**		10
C23	AL	AM	2 m	833328		10
C23	AL	AM	2,5 m	858338**		10
C23	AL	AM	3 m	833526		10
C34	AL	AM	1 m	833151**		16
C34	AL	AM	2,5 m	858369**		10
P	MS	SP	2 m	820823***		10
C0	AL	AM	1 m		885525	16
C23	AL	AM	1 m		885532	16

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



MS MOSIĄDZ
BRASS
MESSING



C0	AL	AM	1 m	800016	10
C0	AL	AM	2 m	800030	10
C23	AL	AM	1 m	800054	10

(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(SP)** Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend



LPS 16



C0	AL	AM	1 m	800979	10
C0	AL	AM	2 m	800986	10
C23	AL	AM	1 m	801297	10
C23	AL	AM	2 m	801310**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LPZ 30/ 40/ 50



LPZ30	EC0	AL	AP	0,93 m	828669**	30
	EC0S	AL	AP	0,93 m	828676**	30
	C0	AL	AM	0,83 m	828645**	30
	C51	AL	AM	0,93 m	828652**	30
	EC23	AL	AP	0,93 m	829352**	30
LPZ40	EC0	AL	AP	0,83 m	829338	20
	EC0S	AL	AP	0,83 m	829321**	20
	C0	AL	AM	0,83 m	828683**	20
	C51	AL	AM	0,83 m	829345	20
	EC23	AL	AP	0,83 m	829314*	20
LPZ50	EC0	AL	AP	0,83 m	828690**	18
	EC0S	AL	AP	0,93 m	829291**	18
	C51	AL	AM	0,93 m	829307**	18

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM







FIX LW 45



C23	AL	AM	0,9 m	819421**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

FIX LW 50



C0	AL	AM	0,9 m	801754	5
C0	AL	AM	2,7 m	825606**	5
C23	AL	AM	0,9 m	801778	5

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(S)** Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche, **(SP)** Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing







PANEL ZETO O



C0	AL	AM	1 m	834110	?
C0	AL	AM	2 m	834318	?

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



CLICK



C0	AL	AM	1 m	832109***	10
C23	AL	AM	1 m	832116***	10

*** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





ZET O FLEX



C0	AL	AM	1 m	849305**	10
C0	AL	AM	2 m	849312**	10
C23	AL	AM	1 m	849404**	10
C23	AL	AM	2 m	849411**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





PS 2



C0	AL	AM	1,2 m	824067	10
C32	AL	AM	1,2 m	806438**	10
C23	AL	AM	1,2 m	824074**	10
C34	AL	AM	1,2 m	824104**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend



DW 10



C23	AL	AM	1 m	849800***	10
C23	AL	AM	2 m	849824***	10
C34	AL	AM	1 m	849954***	10

*** Outlet

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





DWZ 10



EC0	AL	AP	1 m	825460***	10
EC0	AL	AP	2 m	825408***	10
EC0S	AL	AP	1 m	825415***	10
C0	AL	AM	1 m	825330***	10
C0	AL	AM	2 m	825347***	10
C32	AL	AM	1 m	825378***	10
C32	AL	AM	2 m	825385***	10
C23	AL	AM	1 m	825354***	10
C23	AL	AM	2 m	825361***	10
EC35	AL	AP	1 m	825439	10
EC35	AL	AP	2 m	825446***	10
EC35S	AL	AP	1 m	825453**	10
EC35S	AL	AP	2 m	825392***	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





FUGA 5



N	MS	S	2 m	812927	10
N	MS	S	2,5 m	812934	10
P	MS	SP	2,5 m	823961**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

MS **MOSIĄDZ**
BRASS
MESSING





FG 14/ 20



AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(CP) Chrom połysk/ Chrome gloss/ Chrom glänzend, **(S)** Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche, **(SP)** Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing
(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik

FG 14	N	AL	S	2,5 m	846137**	10
	P	AL	SP	2,5 m	846038**	10
	C0	AL	AM	2,5 m	846830	10
	C23	AL	AM	2,5 m	846939**	10
	C35S	AL	AM	1 m	826542**	10
	EC35	AL	AP	1 m	826528**	10
	EC35	AL	AP	2,5 m	826511	10
	C35S	AL	AM	2,5 m	826535	10
	EC35S	AL	AP	1 m	826504**	10
	EC35S	AL	AP	2,5 m	826498**	10
	DB	AL	OM	2,5 m	892134**	10
	DW	AL	OM	2,5 m	893407	10
	SR	AL	OM	2,5 m	801877**	10
	DO	AL	OM	2,5 m	801815**	10
	DJ	AL	OM	2,5 m	861284	10
	DG	AL	OM	2,5 m	893391	10
	DN	AL	OM	2,5 m	861291	10
	DH	AL	OM	2,5 m	801730	10
	DC	AL	OM	2,5 m	801723	10
	DS	AL	OM	2,5 m	892141	10
	DZ	AL	OM	2,5 m	861314**	10
	D	AL	OM	2,5 m	875410	10
	B	AL	OM	2,5 m	875427**	10
	DP	AL	OM	2,5 m	861307**	10
	RZ	AL	OM	2,5 m	875519**	10
	R	AL	OM	2,5 m	875496**	10
	T	AL	OM	2,5 m	875526**	10
	V	AL	OM	2,5 m	875533**	10
	RC	AL	OM	2,5 m	875502***	10
	P	MS	SP	2,5 m	856037**	10
	P	MS	SP	2,70	810121**	10
FG 20	N	AL	S	2,5 m	846434**	10
	P	AL	SP	2,5 m	846335**	10
	C0	AL	AM	2,5 m	847431	10
	C23	AL	AM	2,5 m	847530**	10
	EC35	AL	AP	1 m	826467**	10
	EC35	AL	AP	2,5 m	826450	10
	C35S	AL	AM	1 m	826481**	10
	C35S	AL	AM	2,5 m	826474	10
	EC35S	AL	AP	1 m	826443**	10
	EC35S	AL	AP	2,5 m	826436**	10
	DB	AL	OM	2,5 m	892806	10
	DW	AL	OM	2,5 m	893414	10
	SR	AL	OM	2,5 m	801969**	10
	DO	AL	OM	2,5 m	801914	10
	DJ	AL	OM	2,5 m	860034	10
	DG	AL	OM	2,5 m	893421	10
	DN	AL	OM	2,5 m	860027	10
	DH	AL	OM	2,5 m	801907	10
	DC	AL	OM	2,5 m	801891	10
	DS	AL	OM	2,5 m	892905	10
	DZ	AL	OM	2,5 m	860010	10
	D	AL	OM	2,5 m	875618	10
	B	AL	OM	2,5 m	875625**	10

FG 20	DP	AL	OM	2,5 m	860041	10
	RZ	AL	OM	2,5 m	875717**	10
	R	AL	OM	2,5 m	875694**	10
	T	AL	OM	2,5 m	875724**	10
	V	AL	OM	2,5 m	875731**	10
	CH	MS	CP	2,7 m	825590**	10
	P	MS	SP	2,5 m	856334**	10
	P	MS	SP	2,7 m	819605**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

MS **MOSIĄDZ**
BRASS
MESSING



AL AC4 **ALUMINIUM LAMINOWANE**
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM







T 13/ 14/ 18/ 25/ 26



AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



MS **MOSIĄDZ**
BRASS
MESSING



SN **STAL NIERDZEWNA**
STAINLESS STEEL
EDELSTAHL



(S) Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche, **(AM)** Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend, **(SP)** Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing, **(CP)** Chrom połysk/ Chrome gloss/ Chrom glänzend, **(PB)** Stal nierdzewna naturalna/ Natural stainless steel/ Edelstahl natürlich

	N	AL	S	1 m	805400**	10
	N	AL	S	2 m	805424**	10
	N	AL	S	2,5 m	805431	10
	P	AL	SP	1 m	802409	10
	P	AL	SP	2 m	802423**	10
	P	AL	SP	2,5 m	802430	10
	C0	AL	AM	1 m	802454	10
	C0	AL	AM	2,5 m	802461	10
	C32	AL	AM	1 m	860836	10
	C32	AL	AM	2,5 m	802492	10
	C23	AL	AM	1 m	802485	10
	C23	AL	AM	2,5 m	802478	10
	C33	AL	AM	2,5 m	808784**	10
	EC35	AL	AP	1 m	826276**	10
	EC35	AL	AP	2,5 m	826283	10
T 13	C35S	AL	AM	1 m	826252	10
	C35S	AL	AM	2,5 m	826269	10
	EC35S	AL	AP	1 m	826290**	10
	EC35S	AL	AP	2,5 m	826306	10
	CH	MS	CP	1 m	812453**	10
	CH	MS	CP	2,5 m	860812	10
	CH	MS	CP	2,7 m	810190	10
	N	MS	S	1 m	815409**	10
	N	MS	S	2 m	815423**	10
	N	MS	S	2,5 m	815430**	10
	N	MS	S	3 m	815447**	10
	P	MS	SP	1 m	812408**	10
	P	MS	SP	2 m	812422**	10
	P	MS	SP	2,5 m	812439**	10
	P	MS	SP	2,7 m	824128**	10
	P	MS	SP	3 m	812446**	10
T 14	N	SN	PB	2,5 m	891571	10
	N	AL	S	1 m	805509	10
	N	AL	S	2 m	805523**	10
	N	AL	S	2,5 m	805530	10
	N	AL	S	3 m	805547**	10
	P	AL	SP	1 m	802607**	10
	P	AL	SP	2 m	802621**	10
	P	AL	SP	2,5 m	802638	10
	P	AL	SP	3 m	802645**	10
	C0	AL	AM	1 m	802683	10
	C0	AL	AM	2,5 m	802652	10
T 18	C0	AL	AM	3 m	808944**	10
	C32	AL	AM	1 m	860850	10
	C32	AL	AM	2,5 m	809033	10
	C23	AL	AM	1 m	860843**	10
	C23	AL	AM	2,5 m	802669	10
	C23	AL	AM	3 m	802676**	10
	C33	AL	AM	2,5 m	809088**	10
	EC35	AL	AP	1 m	826337**	10
	EC35	AL	AP	2,5 m	826344	10
	C35S	AL	AM	1 m	826313	10
	C35S	AL	AM	2,5 m	826320	10

	C35S	AL	AM	1 m	826313	10
	C35S	AL	AM	2,5 m	826320	10
	EC35S	AL	AP	1 m	826351**	10
	EC35S	AL	AP	2,5 m	826368	10
	CH	MS	CP	1 m	812651**	10
	CH	MS	CP	2 m	812668**	10
	CH	MS	CP	2,5 m	860829**	10
	CH	MS	CP	2,7 m	819643**	10
T 18	N	MS	S	1 m	815508**	10
	N	MS	S	2 m	815522**	10
	N	MS	S	2,5 m	815539**	10
	P	MS	SP	1 m	812606**	10
	P	MS	SP	2 m	812620**	10
	P	MS	SP	2,5 m	812637	10
	P	MS	SP	2,7 m	819650**	10
	P	MS	SP	3 m	812644**	10
T 25	N	SN	PB	2,5 m	891588	10
	N	AL	S	1 m	805608**	10
	N	AL	S	2 m	805622**	10
	N	AL	S	2,5 m	805639	10
	N	AL	S	3 m	805646**	10
	P	AL	SP	1 m	802805**	10
	P	AL	SP	2 m	802829**	10
	P	AL	SP	2,5 m	802836**	10
	C0	AL	AM	1 m	802850	10
	C0	AL	AM	2,5 m	802867	10
	C32	AL	AM	1 m	810015	10
	C32	AL	AM	2,5 m	802904	10
	C23	AL	AM	2,5 m	802874	10
	C33	AL	AM	2,5 m	802911**	10
T 26	EC35	AL	AP	1 m	826399**	10
	EC35	AL	AP	2,5 m	826405	10
	C35S	AL	AM	1 m	826375**	10
	C35S	AL	AM	2,5 m	826382	10
	EC35S	AL	AP	1 m	826412**	10
	EC35S	AL	AP	2,5 m	826429	10
	CH	MS	CP	2 m	812866**	10
	CH	MS	CP	2,5 m	826771	10
	CH	MS	CP	2,7 m	819667**	10
	N	MS	S	2 m	815621**	10
	N	MS	S	2,5 m	815638	10
	P	MS	SP	1 m	812804**	10
	P	MS	SP	2 m	812828**	10
	P	MS	SP	2,5 m	812835	10
	P	MS	SP	2,7 m	821974**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage





ZETOW/ ZETOW 12



ZETOW	N	AL	S	1 m	803109**	10
ZETOW	N	AL	S	2 m	803123**	10
ZETOW	N	AL	S	2,5 m	803130	10
ZETOW	ZC0	AL	AM	2,5 m	829239	10
ZETOW	C0	AL	AM	2,5 m	840036**	10
ZETOW	C23	AL	AM	2,5 m	840081**	10
ZETOW	N	MS	S	2 m	813122**	10
ZETOW12	ZC0	AL	AM	2,5 m	829246	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM

MS **MOSIĄDZ**
BRASS
MESSING



CL



P	AL	SP	2,5 m	804151**	10
N	AL	S	1 m	804106**	10
N	AL	S	2 m	804120**	10
N	AL	S	2,5 m	804137	10
N	AL	S	3 m	804144**	10
ZC0	AL	AM	2,5 m	829208	10
C0	AL	AM	1 m	804816**	10
C0	AL	AM	2 m	805011**	10
C0	AL	AM	2,5 m	804168	10
C0	AL	AM	3 m	805219**	10
C41S	AL	AM	2,5 m	853531	10
C32	AL	AM	3 m	898440**	10
C23	AL	AM	1 m	804823**	10
C23	AL	AM	2 m	805028**	10
C23	AL	AM	2,5 m	804175**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(S) Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche, **(AM)** Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(SP)** Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing,





ZET

ALUMINIUM I MOSIĄDZ/ALUMINIUM AND BRASS/ ALUMINIUM UND MESSING



ZET

STAL NIERDZEWNA/ STAINLESS STEEL/ EDELSTAHL



ZET (SN)

N	AL	S	1 m	803208**	10
N	AL	S	2 m	803222**	10
N	AL	S	2,5 m	803239	10
N	AL	S	3 m	803246	10
ZC0	AL	AM	2,5 m	829390	10
C0	AL	AM	2 m	803321**	10
C0	AL	AM	2,5 m	803338	10
C0	AL	AM	3 m	803345**	10
C23	AL	AM	1 m	803352**	10
C23	AL	AM	2,5 m	803383**	10
N	MS	S	1 m	813207***	10
N	MS	S	2,5 m	813238**	10
N	SN	PB	2,5 m	860935**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





MS MOSIĄDZ
BRASS
MESSING



SN STAL NIERDZEWNA
STAINLESS STEEL
EDELSTAHL







PSP/ PSP 12

ALUMINIUM /ALUMINIUM/ ALUMINIUM



STAL NIERDZEWNA/ STAINLESS STEEL/ EDELSTAHL



AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



SN **STAL NIERDZEWNA**
STAINLESS STEEL
EDELSTAHL



PSP	ZC0	AL	AM	2,5 m	829215	10
	P	AL	SP	2,5 m	804601**	10
	N	AL	S	1 m	804205**	10
	N	AL	S	2 m	804229**	10
	N	AL	S	2,5 m	804236	10
	C0	AL	AM	1 m	804311**	10
	C0	AL	AM	2 m	804519**	10
	C0	AL	AM	2,5 m	804267	10
	C32	AL	AM	1 m	804335**	10
	C32	AL	AM	2,5 m	804281	10
	C23	AL	AM	1 m	804328**	10
	C23	AL	AM	2,5 m	804540**	10
	N	SN	PB	2,5 m	860942**	10
PSP12	ZC0	AL	AM	2,5 m	829222	10
	C0	AL	AM	2,5 m	862861	10
	C32	AL	AM	2,5 m	862953**	10
	C23	AL	AM	2,5 m	862946**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(SP)** Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing, **(S)** Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche, **(PB)** Stal nierdzewna naturalna/ Natural stainless steel/ Edelstahl natürlich, **(CP)** Chrom połysk/ Chrome gloss/ Chrom glänzend,





Z3LVT/ Z5LVT



Z3LVT



Z5LVT

Z3LVT	C0	AL	AM	0,9 m	827440**	10
	C0	AL	AM	2,7 m	807312	10
Z5LVT	C0	AL	AM	0,9 m	827501**	8
	C0	AL	AM	2,7 m	807329	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

W3LVT/ W5LVT



W3LVT



W5LVT

W3LVT	C0	AL	AM	0,9 m	827426**	12
	C0	AL	AM	2,7 m	807299**	10
W5LVT	C0	AL	AM	0,9 m	827433	12
	C0	AL	AM	1,35 m	820953	10
	C0	AL	AM	2,7 m	807305	10

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM







CL3LVT/ CL5LVT



CL3LVT	C0	AL	AM	0,9 m	827402**	12
	C0	AL	AM	2,7 m	807268	10
CL5LVT	C0	AL	AM	0,9 m	827419	12
	C0	AL	AM	1,35 m	820885	10
	C0	AL	AM	2,7 m	807275	10

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



RYFL T23



N	AL	S	1 m	803000**	10
N	AL	S	2,5 m	803031	10
N	MS	S	1 m	813009***	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



MS **MOSIĄDZ**
BRASS
MESSING



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(S)** Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche



PODKG





PODK	N	AL	S	2,50	845031**	10
PODKGBR	N	AL	S	2,50	844928**	10
PODKZGCZ	N	AL	S	2,50	844935	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM







PODKZGCZ



PODKZGCZ	N	AL	S	2,00	826801**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





20 P



C0	AL	AM	1,35 m	868825**	10
C0	AL	AM	2,5 m	826733***	10
C32	AL	AM	1,35 m	868849**	10
C23	AL	AM	1,35 m	868832**	10
DB	AL	OM	1,35 m	892110**	10
DW	AL	OM	1,35 m	893322**	10
SR	AL	OM	1,35 m	804892**	10
DO	AL	OM	1,35 m	804878**	10
DJ	AL	OM	1,35 m	860287**	10
DG	AL	OM	1,35 m	893315**	10
DN	AL	OM	1,35 m	860294**	10
DC	AL	OM	1,35 m	804854**	10
DZ	AL	OM	1,35 m	860317**	10
D	AL	OM	1,35 m	868719**	10
B	AL	OM	1,35 m	868726**	10
DR	AL	OM	1,35 m	868771***	10
RZ	AL	OM	1,35 m	868740**	10
R	AL	OM	1,35 m	868795***	10
T	AL	OM	1,35 m	892219**	10
V	AL	OM	1,35 m	868764**	10
RC	AL	OM	1,35 m	800276***	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik, **(S)** Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



MS MOSIĄDZ
BRASS
MESSING



AL AC4 ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM





20 R



N	AL	S	1 m	833670	10
N	AL	S	2 m	833878	10
C0	AL	AM	0,9 m	877612***	10
C0	AL	AM	1 m	833618	10
C0	AL	AM	2 m	833816	10
C32	AL	AM	1 m	833632	10
C32	AL	AM	2 m	833830	10
C23	AL	AM	0,9 m	877629***	10
C23	AL	AM	1 m	833625	10
C23	AL	AM	2 m	833823	10

*** Outlet



30 R



C0	AL	AM	0,9 m	877810***	6
C0	AL	AM	1 m	833717	6
C0	AL	AM	2 m	833915	5
C32	AL	AM	1 m	833731	6
C32	AL	AM	2 m	833939	5
C23	AL	AM	1 m	833724	6
C23	AL	AM	2 m	833922	5
C34	AL	AM	1 m	833755**	6
C34	AL	AM	2 m	833953**	5

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





30 RR



C0	AL	AM	1 m	894411***	6
C0	AL	AM	2 m	805097***	5
C23	AL	AM	1 m	850530***	6
C23	AL	AM	2 m	850738***	5

*** Outlet



LSS



C32	AL	AM	2 m	832833	10
P	MS	SP	1,1 m	870057***	10
P	MS	SP	1,8 m	804946**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



MS MOSIĄDZ
BRASS
MESSING



AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(SP)** Polerowane aluminium lub mosiądz/ Polished aluminium or brass/ Poliertes Aluminium oder Messing,
(AP) Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend



LSS 44



C0	AL	AM	2 m	826122***	10
C0	AL	AM	2,7 m	819360***	10
C23	AL	AM	2,7 m	819384***	10

*** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LSSR



C0	AL	AM	0,9 m	878015***	10
C0	AL	AM	1 m	838019	10
C0	AL	AM	1,8 m	878114***	10
C0	AL	AM	2 m	838118	10
C0	AL	AM	3 m	838217***	10
C32	AL	AM	1 m	838033**	10
C32	AL	AM	2 m	838132**	10
C32	AL	AM	3 m	838231***	10
C23	AL	AM	0,9 m	878022***	10
C23	AL	AM	1 m	838026	10
C23	AL	AM	1,8 m	878121***	10
C23	AL	AM	2 m	838125	10
C23	AL	AM	3 m	838224***	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM







LSR



C34	AL	AM	1 m	859359***	10

*** Outlet

LSR 24



EC0S	AL	AP	1,1 m	828713**	10
C0	AL	AM	1,1 m	825705**	10
C51	AL	AM	1,1 m	828706**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(AP)** Produkt anodowany - połysk/ Anodised product – gloss/ Eloxiertes Produkt - glänzend



LSR 36



EC0S	AL	AP	1,1 m	829253**	10
EC0S	AL	AP	2,3 m	838804**	10
C0	AL	AM	1,1 m	825699**	10
C0	AL	AM	2,3 m	838781	10
C51	AL	AM	1,1 m	829260**	10
C51	AL	AM	2,3 m	838798	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LSS ZG



C0	AL	AM	1 m	836510	10
C0	AL	AM	2 m	836718	10
C0	AL	AM	2,5 m	857515***	10
C0	AL	AM	2,7 m	836817	10
C0	AL	AM	3 m	836916***	10
C32	AL	AM	1 m	836534	10
C32	AL	AM	2 m	836732**	10
C32	AL	AM	2,7 m	829611	10
C23	AL	AM	1 m	836527	10
C23	AL	AM	2 m	836725**	10
C23	AL	AM	2,7 m	836824	10
C34	AL	AM	0,9 m	877056***	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet

AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM





LSW 10



AL **ALUMINIUM ANODOWANE**
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



MS **MOSIĄDZ**
BRASS
MESSING



AL **AC4** **ALUMINIUM LAMINOWANE**
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(S)** Wykończenie surowe/ Raw finish/ Rohe Oberfläche, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik

C0	AL	AM	0,9 m	877414***		12
C0	AL	AM	1 m	835414		12
C0	AL	AM	2 m	835612		10
C32	AL	AM	1 m	835438**		12
C32	AL	AM	2 m	835636**		10
C23	AL	AM	0,9 m	877421***		12
C23	AL	AM	1 m	835421		12
C23	AL	AM	2 m	835629**		10
C23	AL	AM	2,5 m	858734***		10
N	MS	S	1 m	800535***		10
C0	AL	AM	1 m		881329	12
C0	AL	AM	1,35 m		814464**	10
C0	AL	AM	2 m		881527**	10
C0	AL	AM	2,7 m		814471	10
C32	AL	AM	1 m		894497**	12
C32	AL	AM	1,35 m		814501**	10
C32	AL	AM	2 m		894503**	10
C32	AL	AM	2,7 m		814518	10
C23	AL	AM	1 m		881336	12
C23	AL	AM	1,35 m		814488**	10
C23	AL	AM	2 m		881534	10
C23	AL	AM	2,7 m		814495	10
C34	AL	AM	1,35 m		814525**	10
C34	AL	AM	2,7 m		814532**	10
DB	AL	OM	1,35 m		814563**	10
DB	AL	OM	2,7 m		814570**	10
DW	AL	OM	1,35 m		814785**	10
DW	AL	OM	2,7 m		814792**	10
DO	AL	OM	1,35 m		814686**	10
DO	AL	OM	2,7 m		814693**	10
DJ	AL	OM	1,35 m		814648	10
DJ	AL	OM	2,7 m		814655	10
DG	AL	OM	1,35 m		814600**	10
DG	AL	OM	2,7 m		814617**	10
DN	AL	OM	1,35 m		814662***	10
DN	AL	OM	2,7 m		814679	10
DH	AL	OM	1,35 m		814624	10
DH	AL	OM	2,7 m		814631	10
DC	AL	OM	1,35 m		814587**	10
DC	AL	OM	2,7 m		814594**	10
DS	AL	OM	1,35 m		814747**	10
DS	AL	OM	2,7 m		814754**	10
DZ	AL	OM	1,35 m		814808**	10
DZ	AL	OM	2,7 m		814815**	10
D	AL	OM	1,35 m		814549	10
D	AL	OM	2,7 m		814556	10
B	AL	OM	1,35 m		814440**	10
B	AL	OM	2,7 m		814457**	10
DP	AL	OM	1,35 m		814709**	10
DP	AL	OM	2,7 m		814716**	10
RZ	AL	OM	1,35 m		814860**	10
RZ	AL	OM	2,7 m		814877**	10
R	AL	OM	1,35 m		814846**	10
R	AL	OM	2,7 m		814853**	10
T	AL	OM	1,35 m		814884**	10
T	AL	OM	2,7 m		814891**	10
V	AL	OM	1,35 m		814907**	10
V	AL	OM	2,7 m		814914**	10

C0	AL	AM	1 m	800115	10
C0	AL	AM	2 m	800146	10
C23	AL	AM	1 m	800085	10
C23	AL	AM	2 m	800092	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



LSW 20



AL ALUMINIUM ANODOWANE
ANODIZED ALUMINIUM
ELOXIERTES ALUMINIUM



AL AC4 ALUMINIUM LAMINOWANE
LAMINATED ALUMINIUM
LAMINIERTES ALUMINIUM



(AM) Produkt anodowany - matowy/ Anodised product – matt/ Eloxiertes Produkt - matt, **(OM)** Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik

C0	AL	AM	0,9 m	851827***		12
C0	AL	AM	1 m	851926		12
C0	AL	AM	2 m	852121		10
C0	AL	AM	2,5 m	858826***		10
C0	AL	AM	2,7 m	808531		10
C32	AL	AM	1 m	851940***		12
C32	AL	AM	2 m	852145***		12
C23	AL	AM	0,9 m	851834***		10
C23	AL	AM	1 m	851933		12
C23	AL	AM	2,00	852138***		10
C23	AL	AM	2,50	858833***		10
C34	AL	AM	1 m	851964**		12
C0	AL	AM	1,35 m		814976**	10
C32	AL	AM	1 m		894541***	12
C32	AL	AM	1,35 m		815010**	10
C32	AL	AM	2 m		894558***	10
C32	AL	AM	2,7 m		815027**	10
C23	AL	AM	1,35 m		814990**	10
C34	AL	AM	1,35 m		815034**	10
DB	AL	OM	1,35 m		815072**	10
DB	AL	OM	2,7 m		815089**	10
DW	AL	OM	1,35 m		815294**	10
DW	AL	OM	2,7 m		815300**	10
DO	AL	OM	1,35 m		815195**	10
DO	AL	OM	2,7 m		815201**	10
DV	AL	OM	2,7 m		815287***	10
DJ	AL	OM	1,35 m		815157	10
DJ	AL	OM	2,7 m		815164	10
DG	AL	OM	1,35 m		815119**	10
DG	AL	OM	2,7 m		815126**	10
DN	AL	OM	1,35 m		815171**	10
DN	AL	OM	2,7 m		815188**	10
DH	AL	OM	1,35 m		815133	10
DH	AL	OM	2,7 m		815140	10
DC	AL	OM	1,35 m		815096**	10
DC	AL	OM	2,7 m		815102**	10
DS	AL	OM	1,35 m		815256**	10
DS	AL	OM	2,7 m		815263**	10
DZ	AL	OM	1,35 m		815317**	10
DZ	AL	OM	2,7 m		815355**	10
D	AL	OM	1,35 m		815058	10
D	AL	OM	2,7 m		815065**	10
B	AL	OM	1,35 m		814945**	10
B	AL	OM	2,7 m		814952**	10
DP	AL	OM	1,35 m		815218**	10
DP	AL	OM	2,7 m		815225**	10
RZ	AL	OM	1,35 m		815416**	10
RZ	AL	OM	2,7 m		815454**	10
R	AL	OM	1,35 m		815386**	10
R	AL	OM	2,7 m		815393**	10
T	AL	OM	1,35 m		815461**	10
T	AL	OM	2,7 m		815478**	10
V	AL	OM	1,35 m		815485**	10
V	AL	OM	2,7 m		815492**	10

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



KP



PVC AC4 PVC LAMINOWANE
LAMINATED PVC
LAMINIERTES PVC



(OM) Okleina mat/ Foil with wood finishes/ Folie mit Holzoptik

				KP 2525		KP 3014		KP 3030		KP 4522	
				843...		843...		843...		843...	
DB	PC	OM	0,9 m	896484**	12	897009**	16	896743**	10	897269**	10
DB	PC	OM	1,8 m	896613**	10	897139**	10	896873**	10	897399**	10
DW	PC	OM	0,9 m	896521**	12	897047**	16	896781	10	897306**	10
DW	PC	OM	1,8 m	896651**	10	897177**	10	896910**	10	897436**	10
SR	PC	OM	0,9 m			803918**	16	803956**	10	803987**	10
SR	PC	OM	1,8 m			804427**	10	804434**	10	804441**	10
DO	PC	OM	0,9 m	803994**	12	804014**	16	804052**	10	804076**	10
DO	PC	OM	1,8 m	804458**	10	804465**	10	804472**	10	804489**	10
DV	PC	OM	0,9 m	804212***	12					804366**	10
DJ	PC	OM	0,9 m	861499**	12	861574**	16	861697	10	861772**	10
DJ	PC	OM	1,8 m	861505**	10	861581**	10	861703**	10	861789**	10
DG	PC	OM	0,9 m	896491**	12	897016**	16	896750	10	897276**	10
DG	PC	OM	1,8 m	896620**	10	897146**	10	896880**	10	897405**	10
DN	PC	OM	0,9 m	861512**	12	861598**	16	861710	10	861796**	10
DN	PC	OM	1,8 m	861529**	10	861604**	10	861727**	10	861802**	10
DH	PC	OM	0,9 m	804373***	12	804380**	16	804397	10		
DH	PC	OM	1,8 m			804649**	10	804656**	10		
DC	PC	OM	0,9 m	804083***	12	804090**	16	804182**	10	804199**	10
DC	PC	OM	1,8 m			804557**	10	804564**	10	804571**	10
DS	PC	OM	0,9 m			897030**	16	896774	10	897290**	10
DS	PC	OM	1,8 m			897160**	10	896903**	10	897429**	10
DZ	PC	OM	0,9 m			861673**	16	861758**	10	861871***	10
DZ	PC	OM	1,8 m			861680**	10	861765**	10		
D	PC	OM	0,9 m	896477**	12	896996**	16	896736	10	897252**	10
D	PC	OM	1,8 m	896606**	10	897122**	10	896866**	10	897382**	10
B	PC	OM	0,9 m	896460***	12	896989**	16	896729**	10	897245**	10
DP	PC	OM	0,9 m	861536**	12	861659**	16	861734	10	861857**	10
DP	PC	OM	1,8 m	861543**	10	861666**	10	861741**	10	861864**	10
DR	PC	OM	0,9 m	896507***	12	897023***	16	896767***	10	897283***	10
DR	PC	OM	1,8 m	896637***	10					897412***	10
M	PC	OM	0,9 m							897313***	10
RZ	PC	OM	0,9 m	896569***	12	897085**	16	896828**	10		
RZ	PC	OM	1,8 m			897214**	10	896958**	10		
R	PC	OM	0,9 m			897061**	16	896804**	10	897320**	10
R	PC	OM	1,8 m			897191**	10	896934**	10	897450**	10
T	PC	OM	0,9 m			897092**	16	896835**	10	897351**	10
T	PC	OM	1,8 m			897221**	10	896965**	10	897481**	10
V	PC	OM	0,9 m	896583**	12	897108**	16	896842**	10	897368**	10
V	PC	OM	1,8 m	896712**	10	897238**	10	896972**	10	897498**	10
RC	PC	OM	0,9 m			897078***	16	896811**	10		
RC	PC	OM	1,8 m			897207***	10				
VC	PC	OM	1,8 m					618789***	10		

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage *** Outlet



DESKA OGRODOWA
GARDEN BOARD
GARTENBRETT

PVC



DO30	7021	BM	2,2 m	848834		140
	7012	BM	2,2 m	848810		140
	8019	BM	2,2 m	848827**		140
DO30Z	7021	BM	2,2 m	848872		140
	7012	BM	2,2 m	848858		140
	8019	BM	2,2 m	848865**		140
DOL	7046	BM	2,2 m	848841		525
KLM				848803	35	

** Na zamówienie/ On request/ Auf Anfrage



Deski ogrodowe są odporne na działanie czynników atmosferycznych, szkodników i grzybów. Nie próchnieją i nie gniją.

Garden boards are resistant to weather conditions, pests, and fungi. They are durable and do not decay or rot.

Gartendielen sind wetterbeständig sowie resistent gegen Schädlinge und Pilze. Sie verrotten und faulen nicht.

(BM) Produkt barwiony w masie - matowy/ Full body coloured product - matt/ Einfarbiges Produkt - matt



Szybki i prosty montaż
Quick and easy installation
Schnelle und einfache Montage



PVC













Cezar

Akcesoria/ Accessories/ Zubehör



Legar 2,2 m/ Joist 2.2 m/ Lagerbalken 2,2 m

DOL	7046	BM	2,2 m	848841	525

(BM) Produkt barwiony w masie - matowy/ Full body coloured product - matt/ Einfarbiges Produkt - matt



Zestaw montażowy/ Mounting set/ Montageset

KLM	848803	35

EKSPOZYTORY/ DISPLAYS/ SHOP STAND/ VERKAUFSDISPLAYS

9005 RAL



AT-RE-ST-ML

MASTER LINE®

10 pozycji, regulowane separatory, szuflada na akcesoria
10 positions, adjustable separators, drawer for accessories
10 Positionen, verstellbare Trennwände, Schublade



AT-RE-ST-LP10

HI LINE PRESTIGE®/ HI LINE®/ CLASSIC PREMIUM®/ CEZAR 60®/ SLIM®

10 pozycji, regulowane separatory, szuflada na akcesoria
10 positions, adjustable separators, drawer for accessories
10 Positionen, verstellbare Trennwände, Schublade



AT-RE-ST-L8907002326EL

ELEGANCE®

7 pozycji, regulowane separatory
7 positions, adjustable separators
7 Positionen, verstellbare Trennwände



AT-RE-ST-MDF7-SER

bohema® MDF

7 pozycji, regulowane separatory, wieszaki na akcesoria
7 positions, adjustable separators, accessory hangers
7 Positionen, verstellbare Trennwände, Zubehörauthänger



AT-RE-ST-MDF14

bohema® MDF

14 pozycji, regulowane separatory, wieszaki na akcesoria
14 positions, adjustable separators, accessory hangers
14 Positionen, verstellbare Trennwände, Zubehörauthänger



AT-RE-ST-P25/4

PANEL P 25

4 pozycje
4 positions
4 Positionen



AT-RE-ST-MW21x3

Profile progowe/ Threshold profiles/ Shwellenprofile

3 X 21 POZYCJI
3 X 21 POSITIONS
3 X 21 POSITIONEN





AT-RE-ST-P9

FLEX LINE®

9 pozycji
9 positions
9 Positionen



W-RE-S-EX-EL-ML-MD-PL

MASTER LINE®, bohema® MDF, ELEGANCE®, ALU LINE®



W-RE-S-EX-LW5W1

Ekspozytor listew progowych 5in1
Threshold profile display 5in1
Schwellerleistenanzeige 5in1

SIEDZIBA W EŁKU
OUR HEADQUARTERS IN EŁK
HAUPTSITZ IN EŁK

ul. Strefowa 2, 19-300 Ełk, POLAND

+48 87 620 99 00
+48 87 620 43 20

cezar@cezar.eu

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA/ CUSTOMER SERVICE/ KUNDENDIENST

1

KAMILA CZEKAŁA

Specjalista ds. Sprzedaży i obsługi eksportu
Sales and Export specialist
Spezialist für Verkauf und Abwicklung im Export

+48 87 620 99 01
+48 515 055 760

k.czekala@cezar.eu

2

EDYTA KORCZ-FADROWSKA

Specjalista ds. Sprzedaży i obsługi eksportu
Sales and Export specialist
Spezialist für Verkauf und Abwicklung im Export

+48 87 620 99 05
+48 510 233 012

e.korcz@cezar.eu

3

MACIEJ NOWAKOWSKI

Specjalista ds. Sprzedaży i obsługi eksportu
Sales and Export specialist
Spezialist für Verkauf und Abwicklung im Export

+48 87 620 99 09
+48 513 039 638

m.nowakowski@cezar.eu

RYNEK TRADYCYJNY
TRADITIONAL MARKET
TRADITIONELLER MARKT

JAROSŁAW KALISZUK

Dyrektor sprzedaży ds. rozwoju rynku tradycyjnego (Polska)
Sales Director for Traditional Market Development (Poland)
Vertriebsdirektor für die Entwicklung des traditionellen Marktes (Polen)

+48 510 233 008

j.kaliszuk@cezar.eu



RYNEK NOWOCZESNY
MODERN MARKET
MODERNER MARKT

MARCIN JASIŃSKI

Dyrektor sprzedaży ds. rozwoju rynku nowoczesnego (Polska)
Sales Director, Modern Trade Development (Poland)
Vertriebsdirektor für die Entwicklung des modernen Marktes (Polen)

+48 510 233 006

m.jasinski@cezar.eu

INWESTYCJE
INVESTMENTS
INVESTITIONEN

ENG

EWA SZCZYGIELSKA

Dyrektor sprzedaży ds. inwestycji i eksportu
Sales Director, Investment and Export
Vertriebsdirektor für Investitionen und Export

+48 505 334 337

e.szczygielska@cezar.eu

EKSPORT
EXPORT
EXPORT

ENG

EWA SZCZYGIELSKA

Dyrektor sprzedaży ds. inwestycji i eksportu
Sales Director, Investment and Export
Vertriebsdirektor für Investitionen und Export

+48 505 334 337

e.szczygielska@cezar.eu

FR ENG

RENATA KOZŁOWSKA

Dyrektor sprzedaży ds. rozwoju rynku nowoczesnego (Export)
Sales Director for Modern Market Development (Export)
Vertriebsdirektor für die Entwicklung des modernen Marktes (Export)

+48 87 620 97 09
+48 501 329 631

r.kozlowska@cezar.eu

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu handlowego. Prezentowane kolory mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości z uwagi na techniczne uwarunkowania technologii druku. Cezar zastrzega sobie prawo do zmian. Wydanie sierpień 2026.

This catalogue does not constitute an offer within the meaning of the Commercial Code. The colours shown on illustrations may deviate slightly from reality due to the technical conditions of the printing technology. Cezar reserves the right to make changes. August 2026 Edition.

Dieser Katalog stellt kein Angebot im Sinne des Handelsgesetzbuches dar. Die dargestellten Farben können aufgrund der technischen Gegebenheiten der Drucktechnik leicht von der Realität abweichen. Cezar behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen. Ausgabe August 2026.

Wygodna platforma zakupowa

An easy purchasing platform

Eine einfache Einkaufsplattform

Cezar B2B



Cezar®
Perfection in details

PERFECTION IN DETAILS
since 1958

ul. Strefowa 2
19-300 Ełk, Polska
+48 87 620 99 00
+48 87 620 43 20
cezar@cezar.eu
www.cezar.eu